

Fra: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Sendt: 30.07.2021 09:51:49
Til: Byggesøknader via web <byggsok@karmoy.kommune.no>
Emne: Vs: Søknad om tiltak på 64/856- saksnr. 20/27557

Fra: Inge Kenneth Gabrielsen <kenneth.gabrielsen@haugnett.no>
Sendt: fredag 30. juli 2021 11.06
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Kopi: vvibekke@gmail.com <vvibekke@gmail.com>; danielsenkt@gmail.com <danielsenkt@gmail.com>
Emne: Søknad om tiltak på 64/856- saksnr. 20/27557

Hei, viser til tidligere mottatt mangelbrev, vår mail med utfyllende info om saken og svar på denne mail.
(se vedlegg)

Vi mener fortsatt saksbehandlers vurdering av tiltak med krav om avstandserklæring er feil.
Som vi har beskrevet og vist på tegninger og kart så skal det mot nabo med merknad tilbakeføres ved at nåværende tiltak endres.

Mindre tiltak som dere beskriver som fortsatt har behov for avstandserklæring må evt. påpekes i saksbehandling. For hadde dette vært en sak med normal saksgang, ikke søknad i ettertid, så hadde denne av erfaring sannsynlig vært behandlet uten krav om avstandserklæring. Vi er også åpne for at det kan utføres en befaring for å avklare hva som kan/må endres for at saken kan løses uten avstandserklæring.

Derfor ønsker eiere at saken behandles videre slik som saken foreligger

Mvh
Inge Kenneth Gabrielsen
Tlf 47254572



Ansvarlig søker.