

1707 - 30/11 1931

Tinglyst på skadeløsbrev fra Ole Knutsen Vikre til Ole M. Sørhaaland, Aune Jakobsen Sandve og Hans Knutsen Vikre for kr. 6000.-, dat. 30/12 1921, tinglys 9/1 1922 (bok 26 p. 932)

1708. - 30/11 1931

Stempelmerker kr. 10.

s k j ö t e .

Undertegnede Ole A. Vik erklærer ifølge kjøpekontrakt av 25 juni 1931 at ha solgt, likesom jeg herved skjøter og overdrar til

Reidar B. Vasebak.

min eiendom i Vik gr.nr. 47 br.nr. 88 utskilt ved skyldningsforretning av 25 juni 1931 tinglyst 27 juli s.s. med påstående muse og tilliggende herligheter for en kjøpesum av kr. 1000.- ettusind kroner, som er betalt.

Alle omkostninger vedrørende overdragelsen bæres av kjøperen. Overdragelsen skjer i henhold til de hjemmelsdokumenter som jeg har på eiendommen.

Vik den 9. november 1931.

Ole A. Vig.

Til vitterlighet:

Tora Knutsen.

Ingeborg Knutsen.

1709 - 30/11 1931

- 1 -

372

Ekstrakt-utskrift
av forhandlings protokoll 0 for underutskiftninger i Karvund
forekvidt etterstående angår.

-----000-----

Ar 1931 den 9. november blev utskiftningsrett satt på gården Vea, gr. 5 i Åkra herred i Kv. Svendens hus for ifølge forlangende av 31. aug. d.d. fra Stina Vea m.f. å foreta utskifting av en felles strandstrekning tilhørende denne gård.

Administratur: utskiftningsformann Mundseid.

Utskiftningens: gårdbrukerne Daniel Adnosen og Ole Kvibaug, begge av Skudenes.

Rettens medlemmer var uforbundne med forsamlingens partier og utskiftningens hadde tidligere avlagt den lov- befalte ed eller foreklaring.

Administratur fremla:

1. Rekvirisjon av nærværende forretning, vedbøstet berømmelse, med nærværende og varselsvedtægelsesoplysninger der oplystes, vedlas protokollen og aktøren her sålydende:

2. Eldre utskiftningsskilt over gården Vea utmark, opstelt

1 1914.

Følgende partier møtte: David Dahl eier av br.nr. 1, Kv. Svendsen eier av br.nr. 2, Tørrnes Tørrnesens enke eier av br.nr. 3 ved sin sønn Magnus Tørrnesen, David Tørrnesen eier av br.nr. 4, Stina Vea eier av br.nr. 5, Gunnvald Tørrnesen eier av br.nr. 6, Tørrnes Sletten eier av br.nr. 7 og 10, Martin Dahl eier av br.nr. 9, Hagla Tveit eier av br.nr. 20 ved Tørrnes Sletten, Didrik Vea eier av br.nr. 35 og 36, og Hans Didrikens barn eier av br.nr. 37 ved vergen Kv. Svendsen.

Adv. Svendsen fremla utskrift av utskiftingsafretning over Vea, sluttet 27. mars 1906, til. 20. desember s.d. I denne forretning stod anført: "Lange sjøen i den nu skiftede "udmark er forbeholdt en strandretning, der skal gå 20 meter "opover land fra midtens vandstand. Denne strandretning er "felles for samtliga bruk i gården i forhold til dissees gamle matrikelskyld. Vedkommende som bygger her holder selv sjøen "de for sine eiendomme." Og denne felles strandretning var det som nu begjærtes utskiftet. Samtlige parter var enige om, at de 20 meter der var tale om i ovenfor siterte forretning skulde måles herseantalt.

På tilspørrel fremkom ingen bemærkning ved rettens sammensetning eller forrettningens videre fremme i formell henseende. Retten lod sig av de nævnte parter foretok derpå foreløbige forberedelser, hvorefter retten kom til det resultat, at her forelå fellesskap i utmark som var bibeholdt ved tidligere utskiftingsretts bestemmelse og da der nu siden den tid var henlagt over 10 år, fant retten i henhold til utskiftn. lovens § 4 in fine, at dette fellesskap kunde være gjenstand for utskiftning nu. Dette så meget mere som samtlige interesserte parter ønsket det utskiftet. Heller ikke kunde retten skjønne, at der i materiell henseende var noget til hinder for den forlangte utskiftning. Trøst imot and retten det alik, at skulde nogen av partene kunne nyttiggjøre sig sin andel av den felles sjøgrunn, så måtte den først utskiftes, hvorfor satte den saken enstemmige

beslutning:

Den forlangte utskiftning blir å fremme.

Efter partenes oplysning hadde følgende bruk i gården Vea andel i den felles strandretning, som var gjenstand for utskiftning, efter sådant partsforhold uttrykt i gammel skyld,

spand korn.

Br.nr. 1, David Dahl	6 $\frac{1}{2}$ spand korn
" " 2, Adv. Svendsen	6 $\frac{1}{2}$ " "
" " 3, Tarres Tørrnessens enbe	3 " "
" " 4, David Tørrnessen	3 " "
" " 5, Stina Vea	3 " "
" " 6, Gunnvald Tørrnessen	3 $\frac{3}{4}$ " "
" " 7 og 10, Tarres Sletten sk.m.k. 1, 75	3 " "
" " 29, Hagla Tveit	0,50 " "
" " 9, Martin Dahl	3 " "
" " 33 og 38, Didrik Tørrnessen	3 $\frac{3}{4}$ " "
" " 37, Hans Didriksens barn	3 $\frac{1}{2}$ " "

Tils. 44 spand korn.

Efter forutgående opmåling og gradering, hvori partene også deltok, deltes herseantalt strandretning eller sjøgrunn fra ~~sjøen~~ ^{sjøen} ende mot nabogården Brekke således: Først utlagdes br.nr. 5, Stina Vea en 25 m. bred grunn eller sjømstønt målt fra steingjerdet mot Brekke og nordover, avmerket ved nedsett skiftestein ved steingjerdet isydvestre hjørne av tonten, 20 m. fra sjøen, derfra i retning N.V. 25 m. til vinkelakiftestein i nordvestre hjørne av tonten, hvor linjen vinkler og går å nordøstlig retning 16,6 m. til hvor i stein ved stranden og s.r. (samme retning) ca. 3,4 m. til sjøen.

Nordenfor denne fikk br.nr. 2, David Dahl utlagt en grunn, avmerket ved en linje som utgår fra vinkelakiftestein i nordvestre hjørne av br.nr. 5' grunn, i retning N.V. 20,0 m. til vinkelakiftestein i nordvestre hjørne av tonten, hvor linjen vinkler og går i nordøstlig retning 16,2 m. til skiftestein ved stranden og s.r. ca. 3,8 m. til sjøen. Ved

sjøen er tonten 30 m. bred og støter i syd til br.nr. 6' foranbeskrivne tomt.

Dernest fikk br.nr. 4' David Tørrassen utlagt en grunn, begrenset av en linje som utgår fra vinkelaksteststein i nordvestre hjørne av foranbeskrivne br.nr. 1' grunn, i retning N.V. 10,6 m. til kors i lavt berg, derfra i retning N. litt V. 10,4 m. til nedsett vinkelaksteststein i nordvestre hjørne av tonten, hvor linjen vinkler og går i nordøstlig retning 19,3 m. til kors i stor stein og s.r. 6,7 m. til sjøen. Ved sjøen er tonten 24,0 m. bred og støter i syd til sist foranbeskrivne grunn.

Så fikk br.nr. 2, Martin Dahl en grunn, begrenset av en linje som utgår fra vinkelaksteststein i nordvestre hjørne av foranbeskrivne br.nr. 4' grunn i retning N. litt V. 23,0 m. til nedsett vinkelaksteststein i nordvestre hjørne av tonten, hvor linjen vinkler og går i østlig retning 19,5 m. til kors i en bergubbe ved stranden og s.r. 1,5 m. til sjøen. Ved sjøen er tonten 22,0 m. bred og støter i syd til sistforanbeskrivne grunn.

Nord for denne fikk br.nr. 3, Gunnvald Tørrassen utlagt en grunn, begrenset av en linje som utgår fra vinkelaksteststein i nordvestre hjørne av sist foranbeskrivne grunn i retning N. litt V. 14,5 m. til vinkelaksteststein i nordvestre hjørne av tonten, hvor linjen vinkler og går i østlig retning 18,7 m. til kors i berg ved stranden og s.r. ca. 2 1/2 m. til sjøen. Ved sjøen har tonten en bredde av 14,5 m. og støter i syd til sistforanbeskrivne grunn.

Ved siden av denne fikk br.nr. 23 og 24, Idarvik Tørrassen en grunn, begrenset av en linje som utgår fra nordvestre hjørne av br.nr. 6' tomt i retning N. litt V. 16,5 m. til vinkelaksteststein i nordvestre hjørne av tonten, hvor linjen

vinkler og går i østlig retning 16,1 m. til kors i stor stein ved stranden og s.r. ca. 3,9 m. til sjøen. Tontens bredde ved sjøen er 14,5 m. og den støter i syd til sist foranbeskrivne grunn.

Dernest fikk br.nr. 3, Torres Tørrassen enkle utlagt en grunn, begrenset av en linje som utgår fra vinkelaksteststein i nordvestre hjørne av sist foranbeskrivne grunn i retning N. litt V. 12,5 m. til kors i berg, derfra i retning N. t.o. 19,4 m. til vinkelaksteststein i nordvestre hjørne av tonten, hvor linjen vinkler og går i østlig retning 19,0 m. til kors i berg ved stranden og s.r. ca. 2,0 m. til sjøen. Strandlinjen for denne grunn er 33,0 m. i syd støter den til sist foranbeskrivne grunn.

Nordenfor denne fikk etter br.nr. 5, Stine Vaa en grunn, begrenset av en linje der utgår fra vinkelaksteststein i nordvestre hjørne av br.nr. 3' tomt i retning N.V. 31,0 m. til kors i mindre jordfast stein, hvor linjen vinkler og går i nordøstlig retning 17,2 m. til kors i en bergubbe ved stranden og s.r. ca. 2,8 m. til sjøen. Ved sjøen er tonten 38,0 m. bred og støter i syd til sist foranbeskrivne grunn.

Dernest fikk br.nr. 1, David Dahl etter en grunn, begrenset av en linje som utgår fra nordvestre hjørne av sist foranbeskrivne tomt i retning N.V. 41,0 m. til kors i berg i nordvestre hjørne av tonten, hvor linjen vinkler og går i nordøstlig retning 17,5 m. til kors i mindre stein ved stranden og s.r. ca. 1,5 m. til sjøen. Ved sjøen har denne grunn en bredde av 48,0 m. og i syd støter den til sist foranbeskrivne br.nr. 5' grunn.

Så fikk br.nr. 2, Edv. Svendsen en grunn, begrenset av en linje som utgår fra korset i nordvestre hjørne av sist foranbeskrivne grunn i retning N.V. 42,5 m. til kors i stor stein i nordvestre hjørne av tonten, hvor linjen vink-

n. til skiftestein og videre s.p. 0,8 m. til steingjerdet i grensen mot innaen. Derfra i nordvestlig retning etter steingjerdet til sjøen, strekningen for denne samt er 22,0 m. og i syd støter den til sist foranbeakrens grunn.

Avstandene mellom skiftesteinene er målt horisontalt og de angitte retninger er i forhold til sent nord.

Veier.

Med partens tilslutning blev veisporområdet ordnet således:

1. Løngs øvre kant av de ovenfor utlagte sjuen grunnar, og av disse grunnar, forbeholdes en felles vei der skal kunne oparbeidas i en breidde av 3,0 m. kjørebanen.

2. Vei over bru nr. 9' utmark fra den gamle bygdevei til vei nr. 1. Vei nr. 1 skal gå etter en m. avmerket linje, der den nær veiens søndre kant og som begynner i nedsett stein ved bygdeveien på nordre side av en liten bekk, videre over et mellomrom til skiftesteinen i nordvestre hjørne av br. nr. 4' først utlagde grunn. Denne vei skal kunne oparbeidas i en breidde av 3,0 m. kjørebanen.

3. Vei over br. nr. 7 og 10, Tørras Slettens utmark fra den gamle bygdevei på nordre side av skiftegrunde mot br. nr. 3' utmark til vei nr. 1. Vei nr. 1 skal legges inn til nevnte grunde og den skal kunne oparbeidas i en breidde av 3,0 m. kjørebanen.

4. Vei over samme br. nr. 7 og 10' utmark fra den gamle bygdevei på sydsiden av steingjerdet mot innaen, og så nær dette som forholdene tillater, til vei nr. 1. Også denne vei skal kunne oparbeidas i en breidde av 3,0 m. kjørebanen.

I tilfelle partene ikke skulle kunne enes om oparbeidasen og vedlikehold av disse veier kommer vedlorens §§ 88 og 89 til anvendelse.

Overskudet for de utlagte sjuen grunnar mot slette-
tende utmark påviller enhver for egen grunn. Nødvendige grun-
ner i disse grunder over foranbeakrens vei holdes i felles-
skap av dem som bruker veien.

Landslotet er av denne forretning ubetruet.

Forretningen koster:

Forretningen trev ikraft og de nye lodder tas i bruk
den 15. januar først. under tvang etter loven.

Tinglyst utskrift av forretningen vil bli nedlagt på
br. nr. 2, hos Adv. Svendsen til avbenyttelse for samtlige.

Forretningen kunngjordes derefter avsluttet den 12.
november 1931 i Tørras Slettens hus. Protokollen opleses
for de samme parter som var tilstede ved forretningens be-
symelse. Formannen opleser de §§ i utskrift. lovens kap. 11
som omhandler for de tilstedeværende.

På tilspørsel hadde de fremmte parter ikke mere å
erindre og utskriftingsmøtet bemerke ved forhandlinger
eller protokollasjon.

Retten høvet

R. O. Hundseid. Daniel Adnesen. O. Kvilhaug.

lar og går i nordøstlig retning 21,0 m. til kors i bergribbe ved et gjerde i stranden og s.r. ca. 2,0 m. til sjøen. Strandlinjen for denne grunn er 48 m. og i syd støter den til sist foranbeskravne.

Dernest utlægges en grunn til br.nr. 7 og 10, Tørrnes Slatten, begrenset av en linje som utgår fra nordvestre hjørne av br.nr. 2' foranbeskravne tost i retning N.V.t.N. 38,0 m. til vinkelaksteststein i nordvestre hjørne av tenten, hvor linjen ^{altså} går i nordøstlig retning 14,3 m. til + i stor stein og s.r. ca. 5,7 m. til sjøen. Strandlinjen for denne grunn er 41,0 m., og i syd støter den til sist foranbeskravne grunn.

Videre fikk br.nr. 2, Mv. Svendsen etter en grunn, begrenset av en linje som utgår fra vinkelaksteststein i nordvestre hjørne av sist foranbeskravne grunn i retning N.V.t.N. 28,0 m. til vinkelaksteststein i nordvestre hjørne av tenten, hvor linjen vinkler og går i nordøstlig retning 10,8 m. til kors i en mindre stein, s.r. ca. 9,0 m. til sjøen. Strandlinjen for denne grunn er 37,0 m., og i syd støter den til sist foranbeskravne grunn.

Nordenfor denne utlægges en grunn til br.nr. 27.

Hans Mårrikeens barn, begrenset av en linje som utgår fra vinkelaksteststein i sist foranbeskravne br.nr. 2' grunn i retning N.N.V. 45,0 m. til vinkelaksteststein i nordvestre hjørne av tenten, hvor linjen vinkler og går i nordøstlig retning 21,6 m. til kors i berg ved sjøen. Strandlinjen for denne tost er 45,0 m., og i syd støter den til sist foranbeskravne grunn.

Dernest fikk br.nr. 4, David Tørrnesen etter en grunn, begrenset av en linje der utgår fra vinkelaksteststein i nordvestre hjørne av br.nr. 37' grunn i retning

N.V.t.N. 47,0 m. til vinkelaksteststein, hvor linjen vinkler og går i nordøstlig retning 24,6 m. til kors i berg ved sjøen. Strandlinjen for denne grunn er 47,0 m. og støter i syd til sist foranbeskravne grunn.

Videre utlægges br.nr. 9, Martin Dahl etter en grunn eller teig, der begrenses av en linje som utgår fra vinkelaksteststein i nordvestre hjørne av sist foranbeskravne grunn i retning N.V.t.N. 39,0 m. til kors i berg, derfra i retning N.V. 69,0 m. til kors i en større stein og s.r. 40,0 m. til vinkelaksteststein i nordvestre hjørne, hvor linjen vinkler og går i nordøstlig retning 16,9 m. til kors i berg og s.r. ca. 2,0 m. til sjøen. Strandlinjen for denne grunn eller teig måltos til 146,0 m. og i syd støter den til sist foranbeskravne grunn.

Så fikk br.nr. 6, Gunnvald Tørrnesen etter en grunn, der begrenses av en linje som utgår fra nordvestre hjørne av sist foranbeskravne grunn i retning N.V. 45,7 m. til kors i berg i øvre ende av en fjellkløft, hvor linjen vinkler og går i nordøstlig retning 28,0 m. til kors i berg ved sjøen. Strandlinjen for denne grunn er 44,0 m. og i syd støter den til sist foranbeskravne grunn.

Dernest fikk br.nr. 33 og 38, Dádrík Tørrnesen etter en grunn, begrenset av en linje der utgår fra korpst i nordvestre hjørne av sist foranbeskravne grunn i retning N.V. 76,0 m. til vinkelaksteststein i nordvestre hjørne av tenten, hvor linjen vinkler og går i nordøstlig retning 26,3 m. til kors i berg ved sjøen. Strandlinjen for denne grunn er 70,0 m. og i syd støter den til sist foranbeskravne grunn.

Tilslutt fikk br.nr. 29, Ragla Tveit en grunn, der begrenses av en linje som utgår fra vinkelaksteststein i nordvestre hjørne av sist foranbeskravne grunn i retning N.V. 17,0