

Hjørdis Hausken

From: Rolf Terje Hansen <rt@rtde.no>
Sent: onsdag 23. februar 2022 06:11
To: Hjørdis Hausken
Subject: landstrøm Fosen

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

COWI
v/ Hjørdis Hausken

Planarbeid landstrøm Fosen ID 5113.

Jeg har gjennom mine naboer fått vite om planene for landstrøm Fosen.

Som nabo og eier av 109/1 har ikke fått nabovarsel om denne reguleringen på 109/3,

Og jeg har krav på 6 ukers frist på min uttalelse om denne saken, fra mottatt nabovarsel.

MVH
Rolf Terje Hansen
Tlf. 951 96 100
E, post: rt@rtde.no

Hjørdis Hausken

From: Rolf Terje Hansen <rt@rtde.no>
Sent: onsdag 16. mars 2022 10:21
To: Hjørdis Hausken
Subject: Landstrøm Fosen ID 5113

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

Hei.

Jeg er nabo gnr/bnr 109/1 til reguleringsplan for landstrøm Fosen ID 5113.

Dette planarbeidet er tatt ut av sammenhengen med at det skal etableres opplagsplass og da har dette en betydelig konsekvens for oss som bor i området.

Deres vurdering av denne saken må være feil, da det er vurdert til at det ikke er krav om konsekvensutredning. Plan og bygningsloven § 8 Etablering av havner og havnearlegg, der skip over 1350 tonn seiler og anløper skal Konsekvensutredes.

Dette tiltaket kan ikke plukkes fra hverandre da dette har en sammenheng.

Vi har bred erfaring hva dette betyr for vårt nærmiljø etter årtider med denne aktiviteten.

Det er ikke egnet til å bruke dette området til opplag av skip, da det kommer alt for nær bebyggelse.

Førdesfjorden er en terskelfjord og en kan ikke unngå utslipp fra mange skip i området, dette har vi erfart fra tideligere da det enda ligger søppel på havbunnen som stammer fra skip.

Fjorden er belastet fra før med utslipp fra ledning som ender i området med utslipp fra Førresbotn og Gismarvik Industrimorådet.

Jeg vil med det sterkeste fraråde denne etableringen.

MVH
Rolf Terje Hansen