

Planbestemmelser

1035 – Innseiling Skudeneshavn – Nesagapet til Skude fryseri

17.10.22

1. Planens hensikt

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utdyping av deler av farleden til Skudeneshavn. Samtidig skal vesentlige ulemper for naturmiljø, fiskeri- og friluftsjnteresser unngås.

Området reguleres til følgende formål:

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

Kai

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§ 12-5 nr. 6)

Farled

Havneområde i sjø

Bestemmelser til hensynssoner

Hensynsone – høyspenningsanlegg

Bestemmelser til bestemmelsesområde

Bestemmelsesområde – midlertidig bygge- og anleggsområde

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet

2.1 Anleggsgjennomføring

§1. Arbeidet skal utføres slik at det ikke medfører vesentlige ulemper for naturmiljø, fiskeri- og friluftsjnteresser.

§2. Nødvendige forebyggende tiltak for å hindre mulig smitte av havnespy skal gjennomføres, og følges opp under anleggsgjennomføring.

2.2 Generelt

- §3. Grenseverdiene gitt i tabell 3 i *Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016* gjøres gjeldende for planen.
- §4. Tiltak i sjø som faller inn under bestemmelser i *Lov om havner og farvann* skal godkjennes av havnemyndighetene. Arbeid og tiltak skal ikke gjennomføres før avklaringer og evt. tillatelser etter *Forurensningsloven* er gitt.
- §5. Dersom man støter på gjenstandsfunn i form av fornminner ved gjennomføring av planen må Rogaland fylkeskommune straks varsles og alt arbeid stanses inntil vedkommende myndighet har vurdert/dokumentert funnet (jf. *Lov om kulturminner* § 8, 2. ledd). Gjenstandsfunn i sjø må varsles Stavanger Sjøfartsmuseum.
- §6. Dersom man under gjennomføring av planen støter på arter/miljø som er fredet/vernet etter naturmangfoldloven må kommunens naturforvalter straks varsles.
- §7. Innenfor formål hvor byggegrense mot sjø ikke fremgår av plankartet er byggegrensen sammenfallende med formåls grensen.

3. Bestemmelser til arealformål

3.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

3.1.1 Kai (felt f_KAI1.)

- §8. Område skal nyttes til kai. Område vedlikeholdes og driftes av de eiendommene den skal betjene. Fyllingsfot skal ligge innenfor formåls grense.

3.2 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsoner (§ 12-5 nr. 6)

3.2.1 Farled (o_FA1)

- §9. Området skal være allment tilgjengelig, og tillates benyttet til ferdsel, fiske og friluftsliv.

3.2.2 Havneområde i sjø (felt f_HOS1.)

§10. Området skal nyttes til båt plasser for oppankring av fiskebåt, lastebåt og lignende fartøy i tilknytning til drift av tilgrensende næringsvirksomhet. Området skal disponeres av de respektive rettighetshavere til strandsonen.

§11. Innenfor formålet kan det mudres eller foretas andre tiltak i sjø som anses som nødvendige for å oppnå tilstrekkelig dybde.

4. Bestemmelser til hensynsoner

4.1 Bestemmelser til hensynsoner (H370_1)

§12. Det ligger en høyspentkabel innenfor området. Denne skal hensyntas ved tiltak i sjø. Alle arbeidsoperasjoner innenfor området skal godkjennes av ledningens eier, Fagne AS.

5. Bestemmelser til bestemmelsesområder

5.1 Bestemmelser til bestemmelsesområde (område #1 og #2)

§13. Innenfor området tillates utdyping og vedlikeholdsmudring av farleden.

§14. Planen legger til rette for en seilingsdybde på 8,5 meter + 10% sikkerhetsmargin, hvilket innebærer at utdyping tillates inntil kote -9,35 regnet fra sjøkartnull.

6. Rekkefølgebestemmelser

§15. Før det gis tillatelse til flytting av masser etter plan- og bygningsloven, skal det foreligge tillatelse etter forurensningsloven og havne- og farvannsloven.

§16. Før det gis tillatelse til utdypning og vedlikeholdsmudring innenfor bestemmelsesområde #1 og #2 skal det utarbeides en tiltaksplan iht. forurensningsforskriften § 2-6. Tiltaksplan skal godkjennes av miljøvernrådsgiver i kommunen før igangsetting.

§17. Før igangsetting av arbeid tilknyttet mudringen skal det foreligge plan for ytre miljø (YM).

6.1 Plan for ytre miljø (YM)

§18. Planen skal redegjøre for tiltak for å begrense vesentlige ulemper for naturmiljø, tilgrensende installasjoner og eventuelle sikringstiltak i forhold til skipstrafikk og annen ferdsel på sjøoverflaten ved gjennomføring av tiltaket.

§19. Planen skal også redegjøre for beredskap ved uventede hendelser under anleggsarbeidet.

§20. Krav i plan for ytre miljø skal følges opp i videre planlegging og ved utbygging.