

## Fredrik Mienna-Hasselberg

---

**Fra:** Kristin Mørch <krimorch@live.com>  
**Sendt:** søndag 11. september 2022 09:24  
**Til:** Fredrik Løktning Hasselberg  
**Emne:** Kommentar til Nabovarsel for Gnr. 102, Bnr. 3 i Karmøy kommune

Hei

Jeg har følgende kommentar til mottatt Nabovarsel:

Jeg forstår det slik at det er Karmøy kommune som er utbygger av ny stasjon for fylling av biogass og at det er laget en reguleringsplan for området med rekkefølgekrav.

Da Karmøy kommune har stilt rekkefølgekrav i den nye reguleringsplanen, så synes jeg det er rart at Karmøy kommune som første utbygger i dette nye industriområdet, er den som søker om dispensasjon fra sine egne fastsatte rekkefølgekrav. Det vises til liten antatt trafikkbelastning i oppstartsfasen.

Jeg tenker at det etter hvert vil bli en del større trafikkbelastning, når stasjonen kommer i drift, og blir åpnet og kjent for alle som ønsker å bruke den. Tatt energikrisen i betraktning, så er det kanskje i snarlig fremtid at mange kjøretøy vil fylles opp med biogass. Antakelser på trafikkbelastning i nabovarsel vil dermed overskrides.

I nabovarsel ligger det ikke vedlagt et kart som viser KV2, IND2, IND3, AV1, T1, GS1, GS2, GS3 som det henvises til. Det fremkommer heller ikke helt tydelig hvor fyllestasjon skal ligge på eiendom 102/3, i forhold til nærområdet.

Min hensikt er ikke å forhindre/forsinke bygging av fyllestasjon, men jeg tenker at Karmøy kommune må ta ansvar for å oppfylle sette rekkefølgekrav.

Kanskje kan de utføres parallelt eller i etterkant av etablering av fyllestasjon? At det settes som et vilkår til dispensasjon at Karmøy kommune skal ta opparbeidelsen innen 2 år?

Mvh

Kristin Mørch

Gnr. 102, bnr. 176