

**Fra:** egil.baardsen@gmail.com

**Sendt:** 15.11.2022 08:52:11

**Til:** jn01@karmoy.kommune.no, Svanhild Irene L Anders <svanhild@gmail.com>, Veronika Jakobsen <veronika.brekke.jacobsen@haugnett.no>, Rune Midtun <rune.midtun73@gmail.com>, Tor Asle Grønningen <torasle@hagia.no>, Hilde Slotnes <hilde.slotnes@fo.no>, Ole Kristian Nilsen <nilsen.kristian.ole@gmail.com>, Randi Wisnæs <randi.wisnaes@gmail.com>, Jan Birger Medhaug <jan.birger.medhaug@gmail.com>, Helge Thorheim <hthorhei@online.no>, Alf Magne Grindhaug <amg02@karmoy.kommune.no>, Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>

**Emne:** Sjøhussak i Fiskeberg, Veavågen

---

Sendt fra [E-post](#) for Windows

Da teknisk sjef nekter å snakke med oss i møte, ber vi dere ta dette opp på prinsipielt grunnlag, på et høyere nivå.

Vi finner det merkelig at «**kommunen som vil vi skal lykkes**» behandler kommunens inbyggere på denne måten.

Kort resymme:

I 2003 søkte vi (4 søsken) om tillatelse til å bygge sjøhus på en tomt som tilhørte familien.

Søknaden ble innvilget med tillatelse til å bygge sjøhus.

Noen år senere søkte vi kommunen om å få legge inn vann og kloakk i sjøhuset.

Det ble også innvilget og utført.

Litt senere ble det av hensyn til kommende generasjoner søkt om seksjonering som ble utført.

I forbindelse med seksjoneringen fikk vi inspeksjon fra teknisk etat, og allerede i varselet ble sjøhusene omtalt som naust. Det ble påpekt av undertegnede at dette var sjøhus og ikke naust, hvorpå det ble svart at

«er det noen forskjell på det da?». **Det er det åpenbart(!)**, også i kommunale systemer inklusiv notat fra teknisk sjef

angående dette. Det ble etter inspeksjonen påpekt noen mindre tiltak som var utført og som det måtte søkes godkjenning

på. Dette ble gjort av Kvala Arkitekter for at det skulle bli formelt korrekt. Etter det har vi møtt «en kald skulder» fra

teknisk etat som kun vurderer vår søknad etter «naustreglene» og nekter for at det er snakk om sjøhus som vi har i godkjenningen

fra teknisk etat. De har heller ikke registrert at de selv har godkjent vann og kloakk, men er raske med å sende regning for det samme.

Vi har både kommunal vannmåler og betaler kloakkavgift!

Vi mener bestemt at teknisk her blander begreper som «naust» og «sjøhus» etter eget forgodtbefinnende, og det er

mildt sagt frustrerende og møte en slik avvisende holdning fra vår egen kommune. Tross alt har vi vært skattebetalere

til kommunen hele livet og hadde ærlig talt forventet et annet nivå på kommunikasjonen med innbyggerne.

Dersom det er ønskelig med mer informasjon, kan jeg kontaktes på Tlf 94 82 72 59 eller SMS eller email.

Vi håper dere kan ta tak i dette slik at vi kan få ryddet opp.

Mvh  
Egil Bårdsen