

Svein Haugen

Fra: Øystein Andersen
Sendt: mandag 21. november 2022 14.41
Til: Svein Haugen
Emne: VS: Jem og Fix
Vedlegg: JemFix_justere kummer.pdf; JemFix_eks kum høyder (1) (2).pdf

Se vedlagt

Øystein Andersen | Prosjektleder
oystein@pgas.no | 952 88 010



PROSJEKTGRUPPEN AS
Lundeveien 99, 4640 Søgne | pgas.no

Fra: Rune Hemnes <rune@rh-oppmaling.no>
Sendt: 21. november 2022 11:25
Til: Ivan Aase <aaseogsvendsen@gmail.com>; Øystein Andersen <oystein@pgas.no>
Emne: Fwd: Jem og Fix

Her er mailene jeg har sendt Ingvill Granodd.

----- Forwarded message -----

Fra: **Rune Hemnes** <rune@rh-oppmaling.no>
Date: man. 21. nov. 2022 kl. 11:22
Subject: Re: Jem og Fix
To: Ingvill Granodd <jgr@karmoy.kommune.no>

Hei, har ikke mottatt noe svar fra deg om du fikk min mail, sender noe mer tilleggsinfo der jeg forklarer hva som bør gjøres.

Jeg ser ikke noe behov for et snitt som viser dette jeg forklarer.

Kan du svare om denne infoen er kommet frem.

fre. 18. nov. 2022 kl. 07:47 skrev Rune Hemnes <rune@rh-oppmaling.no>:

Hei, er det nødvendig med snitt av kum for å vise hvilken løsning en velge.

Jeg har snakket med Oddmund og han sier kravet til max foring på topp er 0,5m og hvis vi ikke klares det så må en grave rundt og legge inn mellomring under kjegle. Han og jeg mener det er helt unødvendig å lage noe tegning på dette da han kommer på befaring og har kontroll.

Kan du gi en rask tilbakemelding på dette.

--

Med vennlig hilsen

Rune Hemnes
Daglig leder
Oppmålings ingeniør
Telefon 41 76 27 90
E-post : rune@rh-oppmaling.no

Hjemmeside : www.rh-oppmaling.no

 *Tenk på miljøet før du skriver ut denne E-posten*

--

Med vennlig hilsen

Rune Hemnes
Daglig leder
Oppmålings ingeniør
Telefon 41 76 27 90
E-post : rune@rh-oppmaling.no

Hjemmeside : www.rh-oppmaling.no

 *Tenk på miljøet før du skriver ut denne E-posten*

--

Med vennlig hilsen

Rune Hemnes
Daglig leder
Oppmålings ingeniør
Telefon 41 76 27 90
E-post : rune@rh-oppmaling.no

Hjemmeside : www.rh-oppmaling.no

 *Tenk på miljøet før du skriver ut denne E-posten*