

**Fra:** Angunn Skeiseid <angunn.skeiseid@rogfk.no>

**Sendt:** 24.11.2022 10:56:02

**Til:** Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>

**Kopi:** Postmottak SFRO <sfropost@statsforvalteren.no>, Stavanger Maritime Museum <arkeologi@museumstavanger.no>

**Emne:** Karmøy kommune gnr 38 bnr 139 dispensasjon - tilknytning til offentlig vatn og kloakk - fråsegn vedr kulturminne

---

Hei.

Fylkesdirektøren viser til søknad om tilknytning til offentlig vatn og kloakksystem på gnr 38 bnr 139 i Karmøy kommune.

Fylkesdirektøren har vurdert søknaden som sektormyndighet innanfor kulturminnevern. Søknaden er også lagt fram for Stavanger maritime museum som er fagansvarleg for kulturminne i sjø.

#### **Vedrørende kulturminne på land**

Fylkesdirektøren har ingen merknader til søknad eller vidare fysisk tiltak, då vi vurderer at her ikkje er konflikt med automatisk freda kulturminne, kulturminne som er freda i medhald av Kulturminnelovens §4.

#### **Kulturminne i sjø**

E-post frå Stavanger maritime museum 21.11.2022

«Viser til sak Karmøy kommune - gnr 38 bnr 139 - dispensasjon - tilknytting til offentlig vann og kloakk.

Stavanger maritime museum har vurdert søknaden og har ingen merknad til tiltaket utover å minne om tiltakshavers stanse- og meldeplikt.

#### *Stanse- og meldeplikt*

Om det under arbeidet oppdages kulturhistorisk materiale som kan være vernet eller fredet (for eksempel vrakdelar, fiskefeller, keramikk, bearbeidet flint, glass, kritt Piper eller annet), må arbeidene straks stanses og kulturminnemyndighetene varsles, jf. kml §8 og §14. Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står også selv ansvarlig for at det blir overholdt. «

*Mvh Angunn Skeiseid*

*Rådgjevar arkeologi*

*Seksjon for kulturarv*

*Rogaland fylkeskommune*

*Tlf.: 51 51 68 59*

---

*Hvis du ikke er rett mottaker til denne e-posten, vennligst kontakt avsender, og slett e-posten.*