

Fra: postmottak@karmsund-havn.no (postmottak@karmsund-havn.no)

Sendt: 10.11.2022 09:47:48

Til: postmottak

Kopi:

Emne: New submission from Tiltak i sjø - søknad om tillatelse

Vedlegg:

ADVARSEL: Ikke klikk på linker eller åpne vedlegg i eposter fra avsendere du ikke kjenner, eller i eposter du ikke forventer

Undertegnede søker herved om tillatelse til tiltak i sjø på:
gnr
1
Bnr
55
Kommune
Karmøy
Fylke
Rogaland
Tiltak
Tiltak
<ul style="list-style-type: none">• Undervannsledning
Er søknaden i tråd med vedtatt planverk?
<ul style="list-style-type: none">• Ja
Er søknaden godkjent av kommunen?
<ul style="list-style-type: none">• Ja
Tillatelse fra kommunen
<ul style="list-style-type: none">• Svarbrev-ospoy.pdf
Nærmere om tiltaket
1. Beskrivelse av tiltaket
Her ønskes å legge 2 stk pe sjøledninger med betonglodd en for vann-50 mm ,og en pumpeledning for kloakk på 40 m m
2. Planlagt situasjon
Her ønskes etablert småbåthavn med nauser
Last opp skisse over vedtaket
<ul style="list-style-type: none">• Ospoy-smabath-VA-mulighet.pdf
3. Dagens situasjon
Her er i dag ubebygde, med en del småbåt -kaier-flytebrygger.

Last opp vedlegg

- [S-C364e-22111010150.pdf](#)
- [ospoy-smabathavn-med-eiendomer-pa.pdf](#)
- [ospoy-smabathavn.pdf](#)

Søker

Vedavågen Rør as
Sverre Vedøy
Bleikmyrvegen 42 4276 Veavågen, 95931132
[Map It](#)

E-post

sverre@vedavagenror.no

Andre vedlegg

- [Vedlegg-F2-oversikt-tiltakshavere.pdf](#)