


NB! Alle mål må kontrolleres av leverandører på byggeplass før bestilling.  
Alle produkter/elementer må detaljeres og monteres iht. leverandørs detaljer og veiledere.  
Dører, vinduer og porter iht. tegningsnr. 130 - Dør- og vindusskjema

Overflate i branncelle: D-s2,d0  
Kledning i branncelle: K210 D-s2,d0  
Overflate i sjakter og hulrom: B-s1,d0  
Kledning i sjakter og hulrom: K210 B-s1,d0  
Isolasjon i tak: A2-s1,d0 [ubrennbar/begrenset brennbar]  
Sandwichelementer: Sandwichelementer skal ivareta krav til D-s2,d0 (Eurefic-klasse E). Brannvegg skal ha ubrennbar isolasjon  
Fasade, uttekting og vindsperre: D-s3,d0 [Ut 2]  
Tak: BROOF(i2) [Ta]



Risikoklasse: 2  
Brannklasse: 1

Minimum 60 vektprosent av avfallet som oppstår i tiltak i § 9-6 første ledd skal sorteres i ulike avfallstyper og leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning.

Skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armaturer og lignende skal være enkle å forstå og betjene.

Informasjon skal være lett å lese og oppfatte. Det skal være synlig kontrast mellom teksten og bakgrunnen, med luminanskontrast minimum 0.8. Viktig informasjon skal være tilgjengelig med tekst og lyd. Taktile tegn kan erstatte lyd. Avfallssystem må prosjekteres

Sveholmen AS  
Gnr 86 / Bnr 176  
Nybygg Husøyvegen 125A, Avaldsnes

| Rev | Dato       | Endringer utsparringer + plassering traverskran | Tekst | Tegn | Kontroll |
|-----|------------|---|-------|------|----------|
| D   | 26.09.2022 | Bruksendring                                    |       | EB   | MR       |
| C   | 16.09.2022 | Bruksendring                                    |       | EB   | MR       |
| B   | 07.02.2022 | Justert iht. brannkonsept                       |       | EB   | MR       |
| A   | 03.02.2022 | Arbeidstegning NBI Tegninger fullsendt          |       | EB   | MR       |
| 3   | 01.12.2021 | Justerer eller RIB-modell                       |       | EB   | MR       |
| 2   | 25.11.2021 | Rev. iht. brannkonsept                          |       | EB   | MR       |
| 1   | 12.10.2021 | Endringer utsparringer + plassering traverskran |       | EB   | MR       |

**Petter J. Rasmussen AS**  
Rådgivende ingeniører og arkitekter  
Diktervegen 8, 5538 Haugesund. Tlf 48 311 311, org.nr. NO971 000 724 MVA

|                   |          |              |    |                 |     |                 |       |
|-------------------|----------|--------------|----|-----------------|-----|-----------------|-------|
| Date:             | 26.04.21 | Tegnet av:   | EB | Kontrollert av: | MKR | Målestokk:      | 1:50  |
| Kontrollert dato: | 13.07.20 | Kontrollert: | EB | Format:         | A1  | Erstatning for: | 010   |
| Herav:            |          | Index:       |    | Beregning:      |     | Filnavn:        | 21031 |