

**Fra:** Olav Liknes <olav@kvala.no>  
**Sendt:** 12.01.2023 07:24:12  
**Til:** Birthe Smistad <bsa01@karmoy.kommune.no>  
**Kopi:** Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>  
**Emne:** SV: Gbnr. 107/9, mottak av siste revisjon

---

Hei

Har sjekket med tiltakshaver og han ønsker søknaden behandlet.

Vi har justert og redusert tiltaket ytterligere og ser ikke at noe mer reduksjon er mulig. Tiltaket er dermed redusert til et minimum og vi mener da at anbefalinger fra naturforvalter er ivaretatt. Siden de oppfordrer til reduksjon må dette forstås som at de ikke er negative til tiltak, så lenge det reduserer konflikten med ålegrasenga. Fiskeridirektoratet har også stilt seg mer positive til flytebrygge, fremfor utvidelse av fast brygge.

Vi ber dere ta dette med i vurderingen og håper dere endrer standpunkt i saken.

Med vennlig hilsen,

**Olav Liknes**  
**Daglig leder**  
M: +47 905 84 046

**Kvala** Arkitekter

S: +47 52 84 23 23 | [kvala.no](http://kvala.no)  
A: Vestheimvegen 49, 4250 Kopervik



---


**Fra:** Birthe Smistad <bsa01@karmoy.kommune.no>  
**Sendt:** onsdag 11. januar 2023 10:13  
**Til:** Olav Liknes <olav@kvala.no>  
**Emne:** Gbnr. 107/9, mottak av siste revisjon

Hei Olav,

Det er tidligere varslet avslag i to omganger, og selv med revidert søknad kan ikke kommunen se grunnlag for å gi tillatelse.

Jeg vil bare dobbeltsjekke om det er slik at man ønsker søknaden behandlet, på tross av varsel om avslag?

Eller ønsker man da å trekke søknaden mot gebyr kr. 1.010?



Med vennlig hilsen

Birthe Smistad

Juridisk rådgiver

E-post: [bsa01@karmoy.kommune.no](mailto:bsa01@karmoy.kommune.no)

Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | [karmoy.kommune.no](http://karmoy.kommune.no)

