



Fiskarlaget Vest
Slottsgaten 3
5003 BERGEN

Dato: 16.01.2023
Dokumentnummer: 23/46-3
Saksbehandler: Birthe Smistad

Oversender søknad til uttalelse - Reparasjon av eksisterende kari - gnr. 93, bnr. 168 - Kolstøneset 60

Tiltak: Reparasjon av eksisterende kari
Byggested: Gbnr: 93/168 Kolstøneset 60
Tiltakshaver: Karmsund Yard As
Ansvarlig søker: Petter J Rasmussen As

Karmøy kommune har mottatt rammesøknad om reparasjon av kai dekke datert 03.01.23, med tiltak i sjø.

Informasjon om tiltaket

Tiltaket består av å rehabilitere en eldre kai, kai reparasjonen gjøres for å reetablere styrke i kai dekket. Det settes ned 15 stk. nye søyler/peler med betongfylte knekkavstivere gjennom eksisterende kai dekke og det etableres et nytt bæredekke på 450 mm samt 2 stk. fundamenter i bakkant av kaien med forankring i fjell. Omsøkte tiltak ligger i regulert industri-område.

Det vil bli satt vilkår om avklaring/tillatelse etter havne- og farvannsloven fra Karmsund Havn og etter forurensningsloven fra Statsforvalteren i Rogaland.

(Saken vil ikke bli oversendt Statsforvalteren eller Fylkeskommunen i forbindelse med dispensasjon fra pbl. § 1-8, da tiltakene er på et regulert og opparbeidet industriområde som i stor grad er avstengt. Tiltaket anses ikke å berøre regionale interesser.)

Har du innspill?

Før kommunen behandler saken videre, ber vi om deres uttalelse. Frist er satt til 13.02.2023.

Vedlagt følger kopi av søknad med vedlegg.

Har du spørsmål?

Ta kontakt om dere har spørsmål i saken.

Med hilsen

Birthe Smistad
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Karmsund Yard As
Petter J Rasmussen As

Postboks 57
Diktervegen 8

4291
5538

KOPERVIK
HAUGESUND

Vedlegg:

Gnr. 93, bnr. 168 - Reparasjon av eksisterende kai - Kolstøneset 60

Havnivå - bølgeberegning 22117 - 03.01-2023

Dispensasjonssøknad

Situasjonsplan

Tegning - 1134-RIB-TEG-02 - Prinsippsnitt

Følg brev