

Fra: Kristin Mørch <krimorch@live.com>

Sendt: 25.01.2023 08:13:40

Til: Kjell Kristian Mydland <kmy@karmoy.kommune.no>, Sentralarkivet
<postmottak@karmoy.kommune.no>

Emne: Gnr 148 Bnr 494

God morgen

Litt mer fra meg her i dag.

1. 13.10.22 fikk jeg 'Tillatelse til tiltak' fra Karmøy kommune. I min søknad er det beskrevet gjerde/mur lang nabogrense til 148/496. Det ser ut til at det er misforståelser her, og at Karmøy kommune har gitt tillatelse uten godt nok underlagsmaterieell. Her skulle Karmøy kommune utstedt 'Tilbakemelding om mangler'. Dette ønsker jeg at du skriver i Tilsynsrapporten din.
2. Jeg sendte 27.10 22 en klage til Karmøy kommune på 'Tillatelse til tiltak'. Gjelder 2 m dispensasjon til kummer. Jeg har ikke fått noen skriftlig tilbakemelding enda. Jeg ringte servicesenteret før jul og etterlyste tilbakemelding. Etter noen timer fikk jeg telefon om at jeg skulle få en revidert tillatelse over nytt år. Dispensasjon skulle godkjennes. Nå er vi kommet til 25. januar og jeg venter fortsatt på den reviderte tillatelsen. Kan du hjelpe meg med å få tilsendt revidert tillatelse, slik at ikke dette blir en sak når vi lukker den store muren? Jeg tror vi blir ca. 3 m fra kummer.

Hører fra deg snarest.

Mvh

Kristin Mørch