

Fra: Martin Andre Sandvik Vevatne <martin.andre@petter-rasmussen.no>

Sendt: 01.02.2023 09:35:50

Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>

Kopi: 22051 - Intern - IFF - Varmepumpehus <iffvormedal@petter-rasmussen.no>

Emne: Tilleggsopplysninger byggesak 23/902

Hei. Ber om at e-post videresendes til byggesaksavdelingen/byggesaksbehandler Birthe Smistad.

Det gjelder saksnummer 23/902, hvor vi har fått tilbakemelding om mangelfull søknad.

Etterspurt tilleggsinformasjon gjelder gjerdetype og høyde. Tiltakshaver har opplyst ansvarlig søker om at det er følgende som skal settes opp:

ST30

Our ST30 range has horizontal tube diameters of 30mm and vertical tube diameters of 40mm and is available in Euro and Anticlimb mesh with the option of corner plates and additional vertical or horizontal centre tubes.



Frame	Dimension (mm)	Weight (kg)	Stock Code
ST30 Euro (Barrier)	3452 x 1200	10.8	02061031
ST30 Euro	3452 x 2025	15	07061051
ST30 Euro CP	3452 x 2025	15.5	07061055
ST30 Euro 3V	3452 x 2025	16.5	07061057
ST30 Euro CP 3V	3452 x 2025	17	07061058
ST30 Euro 3H	3452 x 2025	17.4	07061061
ST30 Euro CP 3H	3452 x 2025	17.9	07061068
ST30 Anticlimb	3452 x 2025	15.4	07061071
ST30 Anticlimb CP	3452 x 2025	15.9	07061072
ST30 Anticlimb 3V	3452 x 2025	16.9	07061073
ST30 Anticlimb CP 3V	3452 x 2025	17.4	07061074
ST30 Anticlimb 3H	3452 x 2025	17.8	07061075
ST30 Anticlimb CP 3H	3452 x 2025	18.3	07061076
ST30 Euro 220	2195 x 2025	11.2	07061031
ST30 Euro 220 CP	2195 x 2025	11.7	07061035
ST30 Euro 220 3H	2195 x 2025	12.7	07061041
ST30 Euro 220 CP 3H	2195 x 2025	13.2	07061045

Please refer to the guide on page 7 for more information on fence types.

ST30 Euro CP 3H med dimensjoner 3452 mm bredde x 2025 mm høyde. Port skal ikke etableres, gjerdet åpnes/lukkes ved behov. Hele det opparbeidede terrenget skal gjerdes inn.

Ber med dette om at saksbehandlingen gjenopptas.

Med vennlig hilsen,

Martin Vevatne

Master i arkitektur

Tlf: 47862356



PETTER J. RASMUSSEN AS
RÅDGIVENDE INGENIØRER
OG ARKITEKTER

DIKTERVEGEN 8, 5538 HAUGESUND