



Godkjent gravesøknad - Hovedgaten Kopervik

Sektor VAR: Det finnes kommunale ledninger i området, se vedlagt kart.

Avstand til VA-ledninger ved graving:

Avstand til VA-ledninger minimum 2,0m. Kryssing av VA-ledninger mest mulig vinkelrett. Horisontalavstand minimum 0,3m. Dersom avstander ikke kan overholdes, ta kontakt med Oddmund Røkke på tlf 95808189. Se også vedlagt kart over VA-ledninger.

Godkjent

Ikke godkjent

NB: For oppføring av bygg og konstruksjoner nærmere enn 4 meter fra kommunalt VA-anlegg, skal dette være søkt om i en egen søknad. Les mer: <https://bit.ly/4meter>

Elin T Storesund
Sektor VAR

Sektor samferdsel og utemiljø:

Gravesøknad:

Godkjent

Ikke godkjent

Kommentar:

Arbeidsvarslingsplan:

Godkjent

Ikke godkjent

Kommentar:

Tom Bakke
Sektor samferdsel og
utemiljø

Dokumentet er sendt uten underskrift. Det er godkjent i samsvar med interne rutiner.

Kopi til:

Aksel Hevrøy
AMK Helse Fonna
Hilde C. Pettersen
Jostein Berge
Knut Sunnanå
Oddmund S. Røkke
Sven Olaf Svensen
Sør-Vest Politidistrikt
Vegmelding - Haugaland brann og

Kopi til:
redning IKS

Vedlegg:
Kart - Gemini Portal+
Arbeidsvarsling-i-veg-hovedgaten 27A_GRAVING TRIBUNE
Gravesøknad - Hovedgaten Kopervik
FONNAKART_HOVEDGATA, KOPERVIK