

Årsrapport for typgodkjente minirenseanlegg

År: **2022**
 Leverandør: **Biovac**
 Kommune: **1149 - Karmøy Kommune**
 Antall anlegg: **81**

Kode for Type service

I = Igangkjørt
S = Ordinær service
E = Ekstra service

Kode for Avvik

LU = Luktproblemer
UB = Utløpsvann blakket
FB = Brukerfeil
FS = Problemer med flyteslam
SF = Synlige partikler i utløpsvannet / slamflukt
KD = Problemer med kjemikaliedosering
AT = Andre tekniske problemer
BT = Behov for tømning av slam
DT = Dårlig tilgjengelighet til anlegget
KR = Service ikke utført
HB1 = Høy belastning (fra bolig)
HB2 = Høy belastning (overvann/drensvann)

Kode for Tilstand

NB! Kommentarfeltet skal benyttes ved bruk av kode 2 og 3.

1 = OK ved ankomst.
2 = Avvik. Rettet opp i løpet av servicebesøket.
3A = Ikke ok ved avreise, leverantørens ansvar å følge opp.
3B = Ikke ok ved avreise, kommunens ansvar å følge opp

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Opplast år					
14028	25	69			Taravikveien 3 , 4274 STOL	FD 5N PEH til Sten Arve Langåker (BT AVTALE)	2013					
		Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					
				Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	Kommentar
		11350616	5.4.2022	S		1	0.4	< 20	---	0	7/7.5	ok

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Opplast år					
14252	136	10			Kyrkjeveien 169 , 4260 TORVASTAD	FD 5N PEH til Frode Vaaga (BT AVTALE)	2013					
		Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					
				Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	Kommentar
		11345421	16.2.2022	S	AT	2	0.6	< 20	---	50	7.2/11	Matepumpe byttet til 50mm
		11345423	16.2.2022	E	AT	2			---			Byttet til 50mm matepumpe
		11376559	15.11.2022	S		1	3.3	> 20	---	10	7/12	Ok

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Opplast år					
14581	60	7			Ilshaug 40 , 4250 Kopervik	FD 5N PEH til Ove Andre Alfredsen (BT AVTALE)	2014					
		Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					
				Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	Kommentar

11349887	30.3.2022	S		1	0.2	< 20	---	10	7.3/6.5	ok, fine forhold
11363327	28.7.2022	E	AT,FS,SF	2			---			
11363576	1.8.2022	E	AT	2			---			
11373264	19.10.2022	E					---			
11375825	10.11.2022	E		1			---			

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år			
15103	114	55			Eikjevegen 147 , 5541 KOLNES	FD 5N PEH til Frode Kvale	2013			
Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11359274	14.6.2022	S		1	0.5	< 20	---	10	7.3/12	ok

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år			
15376	146	108			Bønesvegen 6 , 4260 Torvastad	Biovac FD 5N PEH til Svein Inge Bø Vågen	2014			
Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11350703	6.4.2022	S		1	0.5	< 20	---	10	7.5/8	ok

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år			
15755	110	2			Austnesvegen 14 , 5546 RØYKSUND	FD 5N PEH til Kjell Magne Vaaga	2018			
Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11358797	10.6.2022	S		1	0.31	< 20	---	10	7.2/12	ok

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år			
16372	57	7			Blikshavn , 4280 SKUDESNEHAVN	FD 5N GUP til Nils Stava	2015			
Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	

11349867	30.3.2022	S	AT	2	3.3	< 20	---	10	7/8	h br satt på. utb
----------	-----------	---	----	---	-----	------	-----	----	-----	-------------------

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år			
16577	29	65			Langhei 22 , 4272 SANDVE	FD 5N GUP til Glenn Ivan Hemnes (BT AVTALE)	2015			
Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11350521	4.4.2022	S		1	0.5	< 20	---	10	7.3/6.9	prog 24

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år			
17343	145	28			Øvrabøvegen 75 , 4260 TORVASTAD	FD 5N PEH til Renathe Brendeland	2014			
Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11350728	6.4.2022	S		1	0.5	< 20	---	20	7.7/8	ok. prog 24

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år			
17541	54	6			Austre Karmøyveg 510 , 4282 SKUDESNEHAVN	FD 5N PEH til Dagfinn Hansen	2017			
Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11349875	30.3.2022	S		1	0.24	< 20	---	10	7.2/6.9	ok

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år			
17733	39	3			Syrevegen 117 , 4280 SKUDENESHAVN	FD 5N PEH til Dirk Hoffmann (BT AVTALE)	2016			
Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11350520	4.4.2022	S		1	0.34	< 20	---	10	7/6.5	ok prog 24

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
-----------------	-----------	-----------	-----------	--------------	---------	------------------	-------------

18480	144	33			Storasundsvegen 25 , 4260 TORVESTAD	FD 10N GRP m hyg. til David Matias Tvihaug	2016			
Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11350730	6.4.2022	S		1	0.5	< 20	---	10	7.5/8.2	økt innp t 780, prog 24

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år			
18582	117	34			, 5541 KOLNES	FD 5N GRP m/HYG til Harald Waldeland	2016			
Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11343242	19.1.2022	E	AT,FB,FS	2			---			
11358864	10.6.2022	S		1	0.5	< 20	---	10	7.3/11.2	ok

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år			
18600	84	5			, 4262 AVALDSNES	FD 5N PEH til Mats Einar Skeie	2016			
Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11345068	11.2.2022	S	AT,KD	2	1.5	< 20	---	0	6/10	Byttet kobling til luftestokk og åpnet tett pumpe
11376558	15.11.2022	S	AT	2	3.3	> 20	---	0	7.2/14	Byttet defekt tilkobling luftdisk.

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år			
18659	26	28			Sjerpevegen 17 , 4274 STOL	FD 5N PEH til Ole Stangeland	2017			
Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11350670	6.4.2022	S		1	0.41	< 20	---	10	7.4/7.4	ok, fine forhold

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år		
18748	126	14			Viksålandveien 89 , 4262 AVALDSNES	FD 5N PEH til Sandra Nes Pedersen (BT AVTALE)	2016		
		Status			Driftsdata				

Ordre nr	Dato	Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	Kommentar
11345300	15.2.2022	S		1	2.4	< 20	---	20	7/8	Justert opp doseringsmengde
11376251	14.11.2022	S		1	1.84	> 20	---	10	7.5/11	Ok

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år			
18777	16	5			Medhaugsvegen 103 , 4270 ÅKREHAMN	FD 5N PEH til Jens Inge Ve	2016			
				Status		Driftsdata				
Ordre nr	Dato	Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	Kommentar
11350522	4.4.2022	S		1	0.5	< 20	---	10	7/6	ok

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år			
18879	110	5			FOSNAVEGEN 627 , 5546 RØYKSUND	FD 10N GRP til Kurt E.Gullhav	2017			
				Status		Driftsdata				
Ordre nr	Dato	Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	Kommentar
11358798	10.6.2022	S		1	0.32	< 20	---	10	7.04/12.3	ok

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år			
18970	91	14			Sundveien 725 , 4264 KVALAVÅG	FD 5N PEH til Tron Kristiansen	2016			
				Status		Driftsdata				
Ordre nr	Dato	Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	Kommentar
11345417	16.2.2022	S	AT,KD	2	3.3	< 20	---	10	6.8/12.5	Byttet dos pumpe
11365544	22.8.2022	S		2	0.7	< 20	---	70	4/15	Justert tider på anlegg for å unngå Max pumpetid alarmer

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år			
19039	129	7			Stangevegen 51 , 4260 TORVASTAD	FD 10N GRP til Karl Arne Hagen (BT AVTALE)	2017			
				Status		Driftsdata				
Ordre nr	Dato	Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	Kommentar

11345575	18.2.2022	S	AT	2	3.3	> 20	---	50	6.5/6.5	Anlegget har stoppa. Nytt program og starta på ny
11376562	15.11.2022	S	AT	2	3.3	< 20	---	25	7/10	Feil med kontrollunit rettet. Fikset luftlekasje på stokk til luftdisk.
11376566	15.11.2022	E	AT	2			---			

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år			
19542	29	35			Vestre Karmøyveg 622 , 4272 SANDVE	FD 10N GRP m/hyg til Patryk K.Polak	2016			
Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11350614	5.4.2022	S		1	0.2	< 20	---	0	7.4/8.2	ok

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år			
19590	64	487			Austre Karmøy Veg , 4250 KOPERVIK	FD 5N PEH til Jonathan Peter Alcoch	2017			
Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11349866	30.3.2022	S		1	0.13	< 20	---	10	7.2/6.7	ok
11357716	2.6.2022	E	AT	2			---			Åpnet tett føler

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år			
19915	90	56			Fiskåen 25 , 4262 AVDALSNES	FD 5N PEH til Dominik Strzelec (BT AVTALE)	2017			
Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11345418	16.2.2022	S		1	1.4	< 20	---	10	6.9/10.2	Ok
11354302	10.5.2022	E	AT	2			---			
11368627	16.9.2022	S		1	3.3	< 20	---	20	6.8/13	Justert opp pumpetider og blåst opp følere
11369332	21.9.2022	E	AT	3A			---			Sprukket skillevegg i tank må sveises
11369942	28.9.2022	E					---			
11378679	29.11.2022	E		3A			---			Skulle bistå sveiser men sveiser nektet å sveise pga tilkomst

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år					
19925	63	98			Rundhaugvegen 38 , 4250 KOPERVIK	FD 10N GRP m/Kompus 08-1 1 fas til Svein Håkon Sørheim	2017					
		Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					
				Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	Kommentar
		11349895	30.3.2022	S		1	0.13	< 20	---	10	7.5/8.2	ok.
Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år					
20029	75	73			Sundvegen 675 , 4264 Kvalavåg	FD 5N PEH til Alf Herman Hermansen	2017					
		Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					
				Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	Kommentar
		11345416	16.2.2022	S		1	0.6	< 20	---	10	6.9/10	Ok
		11365543	22.8.2022	S		1	0.7	< 20	---	26	5.9/13	Ok
Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år					
20738	107	12			Fosnavegen 123 , 5546 RØYKSUND	FD 5N PEH til Marit Johanne Kvåle	2018					
		Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					
				Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	Kommentar
		11358821	10.6.2022	S		1	0.29	< 20	---	10	7/12.1	ok
Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år					
21270	130	65			Vikingstadvegen 52 , 4260 TORVASTAD	FD 15N GRP til Kjetil Vikingstad	2018					
		Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					
				Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	Kommentar
		11345578	18.2.2022	S		1	0.4	< 20	---	10	6.9/4.3	Ok
		11366345	30.8.2022	S	AT,KD	2	3.3	< 20	---	30	6.8/16	Åpnet utløpspumpe og rep dos

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
21366	126	13			Vikshålandvegen 60 , 4262 AVALDSNES	FD 10N GRP til Thea Vikshåland	2019

Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata						Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp		
11345301	15.2.2022	S		1	0.4	< 20	---	20	7.1/8	Ok	
11376358	14.11.2022	S		1	2.3	< 20	---	10	7.5/11	Ok	

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
21464	123	65			Snikvegen 163 , 5545 VORMEDAL	FD 5N PEH til Roy Charles Haugvik	2019

Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata						Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp		
11359014	13.6.2022	S		1	0.3	< 20	---	10	7.3/12.2	ok	

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
21623	50	45			Austre Karmøyveg 872 , 4280 Skudeneshamn	Klargester BB1 til Olav Torkelsen	2011

Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata						Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp		
11366675	1.9.2022	S	AT	2			---				
11366675	1.9.2022	S	AT	2			---			Shimset opp og strammet opp unikhet på aksling	

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
21624	54	2			Tjøstheimvegen 4 , 4280 Skudeneshamn	Klargester BB2 til Morten Dale	2002

Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata						Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp		
11366674	1.9.2022	S		3A			---				
11366674	1.9.2022	S		3A			---			Strammet reim	
11375824	10.11.2022	E	AT	2			---			Byttet reim og lagrer på aksling	

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
21630	18	3			Fagerlandsvegen 29 , 4296 Åkrehamn	Klargester BA1 til Lars Fagerland	2009

Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata						Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp		
11366678	1.9.2022	S		1			---				
11366678	1.9.2022	S		1			---				Ok

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
21631	1	37			Salvøyvegen 71 , 4276 Vedavågen	Klargester BC2 til Odd Arne Mørch	2004

Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata						Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp		
11366679	1.9.2022	S		1			---				
11366679	1.9.2022	S		1			---				Ok

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
21632	80	11			Landanesv. 44 , 4262 Avaltnes	Klargester BA1 til Arne Haldorsen	2008

Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata						Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp		
11366683	1.9.2022	S		1			---				
11366683	1.9.2022	S		1			---				Justert motorfester

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
22411	123	41			SNIKVEGEN 181 , 5545 VORMEDAL	FD 5N PEH m/hyg til Olav Hafstad	2019

Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata						Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp		
11358989	13.6.2022	S		1	0.2	< 20	---	10	7.2/12		ok

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
22656	109	50			FOSNAVEGEN 440 , 5546 Røyksund	FD 5N GRP til Edel Aud Torland Eng	2020

Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata						Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp		
11358814	10.6.2022	S		1	0.5	< 20	---	10	7.3/12.2	ok prog 25	

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
23153	139	8			Hauskevågvegen 4 , 4260 TORVSTAD	FD 10N GRP til Nordvegen Golfklubb	2019

Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata						Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp		
11345429	16.2.2022	S		1	0.9	< 20	---	20	6.9/11	Ok	
11376560	15.11.2022	S	AT,KD	2	3.3	> 20	---	35	7/9	Anlegg var skrudd av på sikkerhetsbryter ved ankomst. Startet opp og resatte alarmer. Byttet knust alarmlys.	

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
23426	54	51			Austre Karmøyveg 527 , 4280 Skudeneshavn	FD 5N GRP til Jonny Nilsen	2019

Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata						Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp		
11349868	30.3.2022	S		1	0.24	< 20	---	0	7/6.9	ok. prog 24	
11367276	7.9.2022	S		1	0.4	< 20	---	30	7.3/16	Ok	

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
23661	109	41			Fosnavegen 430 450, 5546 RØYKSUND	FD 5N GRP til Villy Solvang	2020

Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata						Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp		
11350519	4.4.2022	S		1	0.22	< 20	---	0	7.4/6.5	ok	
11376561	15.11.2022	S		1	3.3	< 20	---	5	7.3/10	ok	

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
24386	12	374			, 4275 Sævelandsvik	Biovac FD 5 N GRP m slams.kum 1 m3 m selvfall til Leif Magne Mannes	2020

Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11350524	4.4.2022	S		1	0.11	< 20	---	10	6.7/5.9	prog 24 ok
11367275	7.9.2022	S		1	0.6	< 20	---	5	7/13	Ok
11379208	5.12.2022	E		1			---			Flytta styreskap

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
24405	83	191			Skeievegen 42 , 4262 Avaldsnes	Biovac FD 5 N GRP m slams.kum 1m3 selvfall og dos.sett Thomas Hillestad	2021

Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11345070	11.2.2022	S		1	0.4	< 20	---	10	6.9/7.2	Ok
11376255	14.11.2022	S		1	0.4	< 20	---	0	7.2/10	Ok

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
24475	25	11			Søre Langåkerveg 18 , 4274 Stol	Biovac FD 5 N GRP Ingvald Brekkå	2021

Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11350620	5.4.2022	S		1	0.4	< 20	---	0	7.6/6.5	ok
11367274	7.9.2022	S		1	0.7	< 20	---	20	7.3/16.3	Ok

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
24999	28	1			Dyrlandvegen 31 , 4272 Sande	FD 5 N GRP m slams.kumme & dos.sett - Martin Skjølingstad	2022

Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	

11367277	7.9.2022	S		1	1	< 20	---	10	7/14	Ok
----------	----------	---	--	---	---	------	-----	----	------	----

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
25323	110	39			Båsnesvg.23 , 5546 Røyksund	Geir Ove Eikill FD 5N GRP m 1m3 slamskumme med selvfall + dosett - GTAAS	2021

Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata						Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp		
11358809	10.6.2022	S		1	0.5	< 20	---	0	7.3/12.2	ok fine nivå.lite biologi	

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
25585	11	11			Mannesvegen 245 , 4275 Sevlandsvik	FD 5 N grp m slamskumme 1m3 - Gunnar Mannes	2022

Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata						Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp		
11367273	7.9.2022	S	AT	2	3.3	< 20	---	10	7/16	Resatt trykkføler	

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
25740	145	51			Øvrabøvegen 36 , 4260 Torvastad	FD 5 N GRP + UV lampe - Ida Johanne Haaland	2022

Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata						Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp		
11376557	15.11.2022	S		1	3.3	> 20	---	10	7.4/9	Resatt nivåmåler i pumpekammer, ellers ok.	

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
25780	136	28			Kyrkjevegen 174 , 4260 Torvastad	FD 5N GRP, slamskumme + UV lampe - Jafar Khaleqi	2021

Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata						Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp		
11365666	24.8.2022	S		1	3.3	< 20	---	5	6.7/16.8	Ok	

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
-----------------	-----------	-----------	-----------	--------------	---------	------------------	-------------

25808	109	24			Fosnavegen 370 , 5546 Røyksund	FD 5 N GRP m Slamskumme 1 m3 - Leif Johan Strøm	2022			
Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11356471	25.5.2022	E	AT	2			---			Feil slangestusser ved leveranse byttet under montering
Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år			
64555	116	11			Skrevn. 310 , 5541 KOLNES	FD 10 p.e. kl.1 til Jarl Inge Øvrebø	2004			
Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11348608	21.3.2022	S	AT	2	3.3	< 20	---		7/10	spylt,montert ny luftsl. og ny blåser m tørk.
11348609	21.3.2022	E	AT	2			---			montert ny blåser
11375445	8.11.2022	S		1	3.3	< 20	---		7.2/11	Ok
Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år			
64572	114	116			Eikeveien 65 , 5541 KOLNES	FD 5 N kl.1 til Leo Jakobsen (BT AVTALE)	2002			
Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11359275	14.6.2022	S	KD	2	3.3	< 20	---	0	7.3/12.4	utb kjemi og mont utløps p riktig
Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år			
64765	117	4			Skreveien 396 , 5541 KOLNES	FD 5 N kl.1 til Irene Thede	2003			
Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11359034	13.6.2022	S		1	0.34	< 20	---	10	7.3/10.3	ok
Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år			
64847	112	79			Skrevegen 60 , 5541 KOLNES	FD 5 N kl.1 til (*) Hilde Didriksen (BT AVTALE)	2004			

Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11359031	13.6.2022	S		1	0.5	< 20	---	30	7.2/12.1	ok

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
64959	25	57			Jereveien 28 , 4274 STOL	FD 5 N kl.1 til Jakob Bårdsen (BT AVTALE)	2004

Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11350523	4.4.2022	S		2	3.3	< 20	---	10	7/6.2	utb mtp

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
65013	127	7			Torvestadvegen 100 , 4262 AVALDSNES	FD 5 N kl.1 til Øystein Hole (BT AVTALE)	2004

Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11345576	18.2.2022	S	AT	2	3.5	< 20	---	40	6/5	Har byttet styreenhet og kompressor
11345579	18.2.2022	E					---			
11345579	18.2.2022	E	AT	2			---			
11348545	21.3.2022	E	AT	2			---			
11376360	14.11.2022	S	AT,KD	2	3.3	> 20	---	10	7.1/14	Tett nivåføler P2 reaktor. Tett slampumpe og knekk på lufttilførsel. Tett slange retur kjemi dosering.
11376363	14.11.2022	E	AT	2			---			

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
65070	79	200			Visnesgarden 70 , 4262 AVALDSNES	FD 5 N kl.1 til Gaute Sanson (BT AVTALE)	2006

Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11345420	16.2.2022	S	AT,KD	2	3.3	< 20	---	20	6.9/11.3	Åpnet tett føler full reaktor og åpnet tett doseringsslange
11351502	19.4.2022	E		2			---			
11357715	2.6.2022	E	AT	2			---			

11358236	7.6.2022	E	AT	2				---			
11376253	14.11.2022	S		1	1.18	< 20	---	30	7.1/11		Ok

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse			Type Renseanlegg				Oppstart år
65129	117	2			Aksnes , 5541 KOLNES			FD 5 N kl.1 til Ole Andreas Fagerland (BT AVTALE)				2005
Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata						Kommentar	
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp			
11358865	10.6.2022	S	AT	2	3.3	< 20	---	10	7/12	h- bryter av.. utb		

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse			Type Renseanlegg				Oppstart år
65264	117	108			Skrevegen 474 B , 5541 KOLNES			FD 5 N kl.1 til Trond Amundsen				2004
Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata						Kommentar	
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp			
11359015	13.6.2022	S		1	0.5	< 20	---	10	7.3/12.1	ok		
11362821	20.7.2022	E	AT	2			---			defekt spole t magnetventil blåser/ samt tett matepumpe. utb		

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse			Type Renseanlegg				Oppstart år
65386	135	10			Sæbøvegen 45 , 4260 TORVASTAD			FD 5 N kl.1 til Nils og Liv Stava				2005
Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata						Kommentar	
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp			
11350673	6.4.2022	S	KD	2	3.3	< 20	---	10	8/8.2	utb avvik		

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse			Type Renseanlegg				Oppstart år
65647	20	30			Austre Liknesveg 4 , 4270 ÅKREHAMN			FD 5 N kl.1 til Janne Elin Hansen				2006
Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata						Kommentar	
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp			
11350597	5.4.2022	S		1	0.45	< 20	---	10	7.4/6.7	økt innp		

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år			
66070	145	39			Øvrabøvegen 99 , 4260 TORVASTAD	FD 5 N kl.1 til Charlotte Øvrebø (BT AVTALE)	2007			
Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11350702	6.4.2022	S		1	0.29	< 20	---	0	7.4/7	ok
66201	120	149			Spannav. 902 , 5546 RØYKSUND	FD 5 N kl.1 til Kenneth Midttun (BT AVTALE)	2008			
Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11358972	13.6.2022	S		1	0.5	< 20	---	10	7.2/12.3	ok
66278	140	5			Torvastadvegen - Osnes , 4260 TORVASTAD	FD 5 N kl.1 til Astrid Birgitte Wegner Bjørntvedt (BT AVTALE)	2007			
Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11350662	6.4.2022	S		1	0.4	< 20	---	10	7.4/6.9	okprog 24
66380	83	81			Landevn. 9 , 4262 AVALDSNES	FD 5 N kl.1 til Steinar Aine (BT AVTALE)	2007			
Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11345419	16.2.2022	S	AT	2	0.6	< 20	---	20	7.2/11	Byttet trykkføler og alarmlys
11345424	16.2.2022	E					---			
11376359	14.11.2022	S	AT,KD	2	3.3	< 20	---	0	7.2/10	Byttet defekt luftkompressor og ventilblokk. Byttet slange i doseringspumpe.

11350714	25.4.2022	E											
11351210	11.4.2022	E	FB	2									anlegg går i feil, pga anlegg har blitt tømt nå nylig. lite nivå i tankene. feil tømmeinstruks. tømt flere lagrest ok.
11376361	14.11.2022	S	KD	2	3.3	< 20				35	7.5/13		Byttet defekt slange I doseringspumpe for kjemi.
11376362	14.11.2022	E	KD	2									

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg						Oppstart år
67069	117	19			Spannavegen 530 , 5546 RØYKSUND	FD 10 N kl. 1 til Kjell Risanger (BT AVTALE)						2008
		Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
				Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
		11358971	13.6.2022	S		1	0.5	< 20		40	7.3/12.2	ok

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg						Oppstart år
67872	100	1			Søre Haalandsvei 37 , 4265 HÅVIK	FD 5 N PEH - Cipax til Sven Egil Håvardsen						2011
		Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
				Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
		11350629	5.4.2022	S		1	0.5	< 20		10	7.2/8	ok

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg						Oppstart år
68368	21	4			Stavamarka 8 , 4274 STOL	FD 5 N PEH - Cipax til Torgeir Rasmussen (BT AVTALE)						2012
		Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
				Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
		11350619	5.4.2022	S		1	0.5	< 20		20	7.6/8	ok

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg						Oppstart år
68399	40	10			Syreveien 59 , 4280 SKUDENESHAVN	FD 5 N PEH - Cipax til Jan Kenneth Georgsen						2011
		Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
				Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	

11350416	4.4.2022	S	AT,FS	2	3.3	< 20	---	10	7.4/6.9	avvik utb
----------	----------	---	-------	---	-----	------	-----	----	---------	-----------

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
68408	110	91			FOSNAVEGEN 525 , 5546 RØYKSUND	FD 5 N PEH - Cipax til Bjarne Vaaga	2011

Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata						Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp		
11358807	10.6.2022	S		1	0.21	< 20	---	10	7.1/11.1	ok	

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
69085	135	15			Sæbøvegen 47 , 4262 Torvastad	FD 5N PEH til Kjell Magne Storesund (BT AVTALE)	2013

Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata						Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp		
11350677	6.4.2022	S	DT,FB	1	3.3	< 20	---	10	7.3/6.8	reg. innp. prog 24	

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
69086	119	20			Spannavegen 841 , 5546 Røyksund	FD 10N til Eilert Haugstad	2012

Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata						Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp		
11358977	13.6.2022	S		1	0.3	< 20	---	10	7.1/10.5	ok	

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
69223	114	29			Skrevegen 174 , 5541 KOLNES	FD 5N PEH til Gyda Johanne Gaard	2012

Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata						Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp		
11359032	13.6.2022	S		1	0.31	< 20	---	10	7.31/12.1	ok	

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
-----------------	-----------	-----------	-----------	--------------	---------	------------------	-------------

69298	126	10			Vikshålandvegen 90 , 4262 AVALDSNES	FD 10N til Torvastad Ridesenter (BT AVTALE)	2013			
Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11345299	15.2.2022	S	AT	2	3.3	> 20	---	30	6/5	Byttet kontaktorer alarm og program
11346260	25.2.2022	E	AT	2			---			Byttet kontaktor til matepumpe
11348818	22.3.2022	E	AT	2			---			montert ny kontaktor
11351219	12.4.2022	E	AT	2			---			
11363577	1.8.2022	E					---			
11376252	14.11.2022	S	AT	2	3.3	< 20	---	10	7.4/10	Matepumpe tett, fikset.Feil på nivåføler p1 og p3 fikset.Byttet løser i skapdør.
11376256	14.11.2022	E	AT	2			---			

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år			
69510	28	129			Stølshaugen 28 , 4274 STOL	FD 10N til Øyvind Meistad (BT AVTALE)	2012			
Ordre nr	Dato	Status			Driftsdata					Kommentar
		Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	
11350615	5.4.2022	E	AT	2			---			
11350617	5.4.2022	S	AT	2	3.3	< 20	---	10	7.4/6.9	defekt glassikring- utb. just opp utløpstid. dos 200 just.opp innp maxtid