



Bjøllehaugen Vel
C3 v/Britt K Nilsen Skuggabergveien 58
5545 VORMEDAL
Norge

Norsk Lek Og Park AS
Postboks 15,
5556 FØRDE I HORDALAND, Norge

Foretaksregisteret:
982538750 MVA

Telefon: 53743551
E-post: post@lekogpark.no
Web:

TILBUD

Tilbudsnr: 939
Tilbudsdato: 25.02.2022
Betaling: Net 14 days
Vår ref: Sara Åberg
Kundenr: 11730
Side: 1

Gyldig t.o.m: 30.04.2022

Bjøllehaugen Vel, Lekeklass 110

Deres ref: Simen Thorvaldsen
Leveransested: Lekeklassen ved Bjøllehaugvegen 14, 5545 VORMEDAL

BESKRIVELSE	ANT.	ENHET	ENH.PRIS	RAB.	MVA	BELØP
7110 Sandkasse i HDPE-plast	1	stk	12 900,00	25%	25%	9 675,00
3919 Knøttehus	1	stk	16 700,00	25%	25%	12 525,00
4013 Balansestokk	1	stk	5 200,00	25%	25%	3 900,00
517 Benkebord i impregneret treverk	2	stk	6 100,00	20%	25%	9 760,00
2113 huskestativ 1 sete + fuglerede eks seter	1	stk	26 900,00	25%	25%	20 175,00
2036 Fuglerede / Kråkereir 100cm	1	stk	12 900,00	25%	25%	9 675,00
2041 Rammesete	1	stk	2 490,00	25%	25%	1 867,50
5505 Treningsapparat for egenvekstrening i brannlakkert aluminium	1	stk	59 900,00	25%	25%	44 925,00
7039 Balanseline	1	stk	13 900,00	25%	25%	10 425,00
0 Markdekor Ttrail	1	stk	23 900,00	20%	25%	19 120,00
0 Markdekor Tsteps	6	stk	190,00	20%	25%	912,00
0 Markdekor Tflower	4	stk	290,00	20%	25%	928,00
200 Arbeid/montering (inkluderer ikke anleggsarbeider men støpning, sement og montering av apparater)	1	stk	49 400,00		25%	49 400,00
1301 Gummibark ferdiglagt (inkluderer ikke anleggsarbeider)	96	m2	950,00		25%	91 200,00
807 Alu 90x90 - per meter ferdiglagt	40	stk	310,00		25%	12 400,00
300 Rigg og Drift	1	stk	0,00		25%	0,00
100 Frakt	1	stk	0,00		25%	0,00
					Sum eks. MVA	296 887,50
					25% MVA av 296 887,50	74 221,88



Bjøllehaugen Vel
C3 v/Britt K Nilsen Skuggabergveien 58
5545 VORMEDAL
Norge

Bjøllehaugen Vel, Lekeclass 110

Deres ref: Simen Thorvaldsen
Leveransested: Lekeklassen ved Bjøllehaugvegen 14, 5545 VORMEDAL

Norsk Lek Og Park AS

Postboks 15,
5556 FØRDE I HORDALAND, Norge

Foretaksregisteret:
982538750 MVA

Telefon: 53743551
E-post: post@lekogpark.no
Web:

TILBUD

Tilbudsnr: 939
Tilbudsdato: 25.02.2022
Betaling: Net 14 days
Vår ref: Sara Åberg
Kundenr: 11730
Side: 2

Gyldig t.o.m: 30.04.2022

BESKRIVELSE

ANT.

ENHET

ENH.PRIS

RAB.

MVA

BELØP

Beløp NOK

371 109,38

Bjøllehaugen Øst Velforening Uteplass/aktivitetsplass



Bjøllehaugen Øst Velforening Uteplass/aktivitetsplass

Norsk Lek og Park AS

Sara Åberg

+47 41345939 | s.berg@lekogpark.no

- En lekeplass som ikke er oppgradert særlig på 40 år.
- Ønsker aktiviteter fra små barn og oppøver. Plassen skal virke for alle, gjerne treningslystene voksne og.
- Dugnadsinnsats fra velforeningen blir avgjørende.
- Midler skal søkes fra kommunen.
- Budsjett ikke angitt - nøktern.
- Tre skal ikke benyttes i lekeplussutstyret, det er ikke godkjent av kommunen.

Der er en del av plassen der det er oppført noen tak, og der det tidligere var en sandkasse. Vi anbefaler at man bibeholder denne plassen, sikrer tak og får på plass møbler og grillplass. Dette blir de aller minste barnas sin beskyttede plass, hvor foreldre kan passe godt på, og ta en kaffe imens.

Dette anbefales å ta på dugnad.



Plassen der huskestativet står i dag kan for enkelheten fortsatt husere et huskestativ. Det som står der i dag må skiftes ut mot et godkjent i stål eller aluminium. Arealet kan bygges opp med en kant av rundstokk for å sen fylles med fallsand kommunen stiller med. Krav på fallsand finner dere her:

Fallunderlag

Dette er et krav under lekeapparater i dag. Forskjellige på forhånd definerte fallhøyder krever forskjellig type fallunderlag. Dette er kostbart og ikke sjelden halve budsjettet for en slik lekeplass. Vi prøver å minimere dette her – men forholder oss likevel til reglene.

Krav til massen, særlig ift sand og grus:

Skal være naturlig rundkornede - IKKE laget av knuste masser.

Skal være vasket for å eliminere mesteparten* av silt og leirpartikler. Ikke inneholde humus, leire, eller andre finstoffer som gjør at det "pakker seg" .

For disse løsmasser er dybdekravene slik:

For fallhøyder inntil 2 meter skal det være 20+10 cm dybde. (fallhøyden på huskestativet er 1,5 meter)
(De 10 "ekstra" cm er for å ta høyde for at løsmasser forskyves ved bruk.)





NORSK

LEK & PARK

Bjøllehaugen Øst Velforening Uteplass/aktivitetsplass

Karusell, stativer og lekehus ser ut å være i uavklart/dårlig stand, disse bør fjernes. Dette er og noe velforeningen kan gjøre på dugnad.

Istedenfor lager vi en kombinert klatre/treningsanlegg med fallunderlag. Fallunderlag bør gjerne ligge en bit fra grus/sandkasse for å minimere unødvendig slitasje. Vi anbefaler å legge plasstøpt underlag, men fallmatter kan også brukes.





NORSK

LEK & PARK

Bjøllehaugen Øst Velforening Uteplass/aktivitetsplass

Tårnet med sklien ser egentlig ganske fine ut. En fallsikring under sklien og klatretau på siden kan vara nok for nå, og vare del 2 av oppussingen. Lekeplasskontrollør bør komme og sjekke sklien for sikkerhets skyld.

Asfalten får markdekor (Thermoplast), priseffektiv lek og samtidig visuelt løft. Kanskje hindrer det en og annen bil å parkere her og.






NORSK

LEK & PARK

Bjøllehaugen Øst Velforening Uteplass/aktivitetsplass

Estimert areal

8x12 meter fallunderlag - 96 m²



NLP Sandkasse i HDPE

Art: 7110

Sandkassen er en klassiker.

Sandlek er både gøy og fasinerende i tillegg til at det gir viktige livsferdigheter som hjelper barnet å forstå verden rundt seg. Kort sagt, sandlek former motoriske ferdigheter og barnas kognitive evner.



Størrelse apparat:

L: 2 000 mm

B: 2 000 mm

Størrelse sikkerhetsområde: 25 m²

L: 5 000 mm

B: 5 000 mm

Fallunderlag: nei

Standard: EN 1176

Apparatet kan leveres i mange forskjellige flotte farger og dekorasjoner. Gjerne samme som resterende lekeapparater. Kanskje med plassens navn på siden?

Material:

Brannlakkert aluminium

HDPE plater

Garanti & Forvaltning/drift/vedlikehold:

Produktet er 100% vedlikeholdsfritt og krever derfor ingen vedlikehold.

Vi anbefaller å regelmessig sjekke at alle bolter, stolper og jordfester er faste. Rengjør produktet med jevne mellomrom.

Se generelle betingelser på www.lekogpark.no

Knøttehus Art: 3919

Lekehus for de minste med handledisk og kule-ramme. Lekehuset innbyr til rollelek sosialt samvær og samrabeide. Her kan man blant annet leke butikk og lære å telle med kulerammen.

Den åpne løsningen gjør at man kan leke på flere sider av lekehuset og man har full oversikt med barna til enhver tid. Det er kun fantasien som setter grenser for hvordan man kan bruke lekehuset.



Størrelse apparat:

L: 830 mm

B: 930 mm

H: 1 200 mm

Standard: NS EN 1176

Material: HDPE plater

Slitesterk lekehus med plater i HDPE som er UV bestandig, Huset kan leveres i forskjellige fargekombinasjoner, med dekorering eller som kiosk.

Sett feks 2 lekehus sammen med en kombinasjon av bord og benker for å utvide lekemiljøet.

Husene kommer ferdig sammensatt for enkel montering.

Garanti & Forvaltning/drift/vedlikehold:

Produktet er 100% vedlikeholdsfritt og krever derfor ingen vedlikehold.

Vi anbefaller å regelmessig å sjekke at alle skruer, bolter, stolper og jordfester er faste. Det skal ikke være bevegelse på lekehuset. Rengjør produktet med såpe og vann med jevne mellomrom.

Se generelle betingelser på www.lekogpark.no

NLP Balansestokk

Art: 4013



Øve på balansen, vær en linedanser. Med en enkel balansestokk kan man både trene og være med i rollelek.

Utmerket som en del av en balanseløype.

**Størrelse apparat:**

L: 3 000 mm
B: 100 mm
H: 300 mm

Størrelse sikkerhetsområde: 15,5 m²

L: 5 000 mm
B: 3 100 mm

Fallhøyde: 0,3 meter
Standard: NS-EN 1176

Kapasitet: 4 brukere

Material:

Brannlakkert aluminium

Garanti & Forvaltning/drift/vedlikehold:

Produktet er 100% vedlikeholdsfritt og krever derfor ingen vedlikehold. Vi anbefaller å regelmessig sjekke at alle skruer, bolter, stolper etc er faste.

Se generelle betingelser på www.lekogpark.no



Karmøy Benkebord

Art: 517

Art: 518 tilpasset 2 rullestoler

Art: 9108 tilpasset 2 rullestoler ekstra lang

Art: 677 Rundt benkebord



Material:

Trykkimpregnert furu

Garanti & Forvaltning/drift/vedlikehold:

Vedlikeholdsfritt.

Hvis man vil bevare treets naturlige nye farge kan det oljes eller beises en gang i året.

Se generelle betingelser på www.lekogpark.no

Art: 517

L: 1 700 mm B: 1 600 mm Sittehøyde: 450 mm

Art: 518 tilpasset 2 rullestoler

L: 1 700 mm B: 1 600 mm Sittehøyde: 450 mm

Art: 9108 tilpasset 2 rullestoler- ekstra lang

L: 2 800 mm B: 1 600 mm Sittehøyde: 450 mm

Art: 677 Rundt benkebord


Ø: 1 750 mm

Sittehøyde: 450 mm

NLP Huskestativ Art: 2112 - 2118

NLP sitt egenproduserte huskestativ. Det finnes i flere størrelser og setealternativer.

Markedets mest robuste og holdbare huskestativ spesielt tilpasset nordiskt klima. Leveres uten seter.



2 seter Art. 2112

Størrelse apparat:

L: 2230 mm

B: 3720 mm

Størrelse sikkerhetsområde:

L: 7800 mm

B: 3720 mm

3 seter Art. 2116

Størrelse apparat:

L: 2230 mm

B: 5530 mm

Størrelse sikkerhetsområde:

L: 7800 mm

B: 5530 mm

4 seter Art. 2117

Størrelse apparat:

L: 2230 mm

B: 6850 mm

Størrelse sikkerhetsområde:

L: 7800 mm

B: 6850 mm

1 sete + fuglerede Art. 2113

Størrelse apparat:

L: 2230 mm

B: 5530 mm

Størrelse sikkerhetsområde:

L: 7800 mm

B: 5530 mm

2 seter + fuglered Art. 2114

Størrelse apparat:

L: 2230 mm

B: 6850 mm

Størrelse sikkerhetsområde:

L: 7800 mm

B: 6850 mm

Material:

Brannlakkert Aluminium

Garanti & Forvaltning/drift/ vedlikehold:

se generelle betingelser på
www.lekogpark.no

1 fuglerede Art. 2115

Størrelse apparat:

L: 2230 mm

B: 3720 mm

Størrelse sikkerhetsområde:

L: 7800 mm

B: 3720 mm

2 fuglereder Art. 2118

Størrelse apparat:

L: 2230 mm

B: 6850 mm

Størrelse sikkerhetsområde:

L: 7800 mm

B: 6850 mm

Fallhøyde: 1,5 meter

NLP Treningsanlegg

Art: 5505

Stort NLP produsert treningsapparat for egenvektstrening. Ribbevegger, armganger, utheng, stenger for dips og kroppsløft og mye mye mer.

Ujålete, tøfft design med like tøffe materialer som været på Norske vestlandet.

Inviterer både til trening og klatrelek.



Størrelse apparat:

L: 4 510 mm

B: 3 610 mm

Størrelse sikkerhetsområde: 60 m²

L: 8 320 mm

B: 7 550 mm

Fallhøyde: 2.45 meter

Fallunderlag: krav

Standard: NS-EN1176

Å klatre skaper selvsikkerhet, kroppskontroll, balanse, beherskelse og koordinasjon -Jenter og gutter har selvfølgelig samme forutsetning for å lykkes – Aktiviserer alle, uansett alder.

Material:

Brannlakkert aluminium

Armert glassfiber

Garanti & Forvaltning/drift/vedlikehold:

Produktet er 100% vedlikeholdsfritt og krever derfor ingen vedlikehold.

Vi anbefaller å regelmessig å sjekke at alle skruer, bolter, klatregrep etc er faste. Rengjør produktet med såpe og vann med jevne mellomrom.

Se generelle betingelser på www.lekogpark.no

NLP Balanseline

Art: 7039



Slackline med to plattformer.

Linen kan strammes, mykes opp og skiftes ut.
Leveres med to liner.

Denne slacklinen sliter du ikke ut.



Størrelse apparat:

L: 3 300 mm

B: 300 mm

Størrelse sikkerhetsområde: 20 m²

L: 3 300 mm

B: 6 300 mm

Fallhøyde: 0,5 meter

Fallunderlag: krav

Standard: NS-EN1176

Apparatet kan leveres i mange forskjellige flotte farger. Her er det så godt som ingen begrensninger. Legg også merke til alle detaljer på HDPE platene.

Material:

Brannlakkert aluminium

HDPE plater

Armert glassfiber

Garanti & Forvaltning/drift/vedlikehold:

Produktet er 100% vedlikeholdsfritt og krever derfor ingen vedlikehold.

Vi anbefaller å regelmessig å sjekke at alle skruer, bolter og jordfester er faste. Rengjør produktet med såpe og vann med jevne mellomrom.

Se generelle betingelser på www.lekogpark.no




Markdekor "Race løypa"

Art: Ttrail10

Dobbel raceløypa. her kan man konkurrere og utfordre hverandre.

Thermoplast/Markdekor

Dekorere din lekeplass på en morsom og rimelig måte. Figurer i termoplast inspirerer til aktivitet på en enkel og plasseffektiv måte. Velg et ferdig mønster eller designe din egen!



Størrelse: 10 x 6 m
Material: Thermoplast
Standard: NS-EN1176

Garanti & Forvaltning/drift/vedlikehold:
Produktet er 100% vedlikeholdsfritt og krever derfor ingen vedlikehold.

Se generelle betingelser på www.lekogpark.no

Thermoplasten kan plasseres som ønskelig. Den kan monteres lengre eller tettere, tilpasset platsen. Montering på asfalt.

Dekorasjonene monteres gjennom at man brenner det ned i asfalten med en gassbrenner. Du kan gjøre det selv, men vi anbefaler at du bruker en fagman. Vi hjelper deg gjerne.


Markdekor Hoppelek

Art: Tsteps

Plassere rundningene for seg selv - eller som en del av en aktivitetsløypa. De kjøpes/st. Farge velger du selv.

Thermoplast/Markdekor

Dekorere din lekeplass på en morsom og rimelig måte. Figurer i termoplast inspirerer til aktivitet på en enkel og plasseffektiv måte. Velg et ferdig mønster eller designe din egen!



Størrelse: 20 cm / rundning
Material: Thermoplast
Standard: NS-EN1176

Garanti & Forvaltning/drift/vedlikehold:
Produktet er 100% vedlikeholdsfritt og krever derfor ingen vedlikehold.

Se generelle betingelser på www.lekogpark.no

Thermoplasten kan plasseres som ønskelig. Den kan monteres lengre eller tettere, tilpasset platsen. Montering på asfalt.

Dekorasjonene monteres gjennom at man brenner det ned i asfalten med en gassbrenner. Du kan gjøre det selv, men vi anbefaler at du bruker en fagman. Vi hjelper deg gjerne.

Markdekor "Blomster"

Art: Tflower

Asfaltsdekor. Hvem blir ikke glad av blomster?! Blomstene fargelegger sort asfalt, de kjøpes/st.

Thermoplast/Markdekor

Dekorere din lekeplass på en morsom og rimelig måte. Figurer i termoplast inspirerer til aktivitet på en enkel og plasseffektiv måte. Velg et ferdig mønster eller designe din egen!



Størrelse: Ø 30 cm/blomst
Material: Thermoplast
Standard: NS-EN1176

Garanti & Forvaltning/drift/vedlikehold:
Produktet er 100% vedlikeholdsfritt og krever derfor ingen vedlikehold.

Se generelle betingelser på www.lekogpark.no

Thermoplasten kan plasseres som ønskelig. Den kan monteres lengre eller tettere, tilpasset platsen. Montering på asfalt.

Dekorasjonene monteres gjennom at man brenner det ned i asfalten med en gassbrenner. Du kan gjøre det selv, men vi anbefaler at du bruker en fagman. Vi hjelper deg gjerne.