

---

**Emne:** Svar: Danielsen - utbyggingsavtale

**Kopi:** Jostein Skartveit <jostein.skartveit@danielsen-skoler.no>, Brikt Lyng Svingen <brikt.svingen@norseg.no>, Thomas Tysseland <thomas@tyark.no>

**Til:** Elina Jøsang Nilsen <ejn@karmoy.kommune.no>, Runar Lunde <rlu@karmoy.kommune.no>

**Sendt:** 01.11.2021 12:25:33

**Fra:** Elisabeth Sævik <Elisabeth.Saevik@danielsen-skoler.no>

Hei!

Jeg kan ikke se å ha mottatt tilbakemelding på denne e-posten. Har forsøkt å ringe dere, men ikke oppnådd kontakt.

Ber om et teamsmøte om saken innværende uke slik at vi kommer videre.

Hører fra dere.

Mvh,

Elisabeth Næverlid Sævik

Økonomileder EDS

Tlf 95723739



Egill **Danielsen**  
Stiftelse

---

**Fra:** Elisabeth Sævik <Elisabeth.Saevik@danielsen-skoler.no>

**Dato:** mandag, 18. oktober 2021 kl. 12:56

**Til:** Elina Jøsang Nilsen <ejn@karmoy.kommune.no>, Runar Lunde <rlu@karmoy.kommune.no>

**Kopi:** Jostein Skartveit <Jostein.Skartveit@danielsen-skoler.no>, Brikt Lyng Svingen <brikt.svingen@norseg.no>, Thomas Tysseland <thomas@tyark.no>

**Emne:** Svar: Danielsen - utbyggingsavtale

Hei!

Jeg kan ikke se å ha mottatt tilbakemelding på denne. Unngår vi skifte av kantstein med tilhørende reasfaltering av halve kjørebanelen, er det heller ikke nødvendig med utbyggingsavtale. Blir kravet om å skifte kantstein stående slik samferdsel kommuniserer, ønsker vi å finne en løsning med utbyggingsavtale hvor Karmøy kommune bidrar økonomisk slik at kantsteinen kan ordnes samtidig med arbeidet vi skal gjøre.

Alvseike, som er prosjekterende for oss på samferdselsarealet, har vært i kontakt med Hilde Pettersen og Knut Sunnanå hos dere og fått beskjed om at all kantstein med mindre enn 13 cm visning skal byttes ut. Dette samsvarer ikke med tilbakemeldingen fra dere.

Foreslår at vi tar et teamsmøte denne uken og samler trådene. Er det mulig å få til onsdag eller fredag denne uken?

Mvh,  
Elisabeth Næverlid Sævik  
Økonomileder EDS

Tlf 95723739

---

**Fra:** Elisabeth Sævik <Elisabeth.Saevik@danielsen-skoler.no>

**Dato:** tirsdag, 12. oktober 2021 kl. 14:14

**Til:** Elina Jøsang Nilsen <ejn@karmoy.kommune.no>, Runar Lunde <rlu@karmoy.kommune.no>

**Kopi:** Jostein Skartveit <Jostein.Skartveit@danielsen-skoler.no>, Brikt Lyng Svingen <brikt.svingen@norseg.no>, Thomas Tysseland <thomas@tyark.no>

**Emne:** Svar: Danielsen - utbyggingsavtale

Hei!

Her er jeg uenig i premisset.

Vi er forpliktet til å utvide fortauet og utvidelsen skjer på motsatt side av kantsteinen. At kantsteinen langs en kommunal vei er for lav og trenger vedlikehold, skal ikke bli en kostnad for oss som nå er forpliktet til å utvide fortauet andre retningen. Med dette ser kostnadsbildet fort helt annerledes ut med ny kantstein og tilhørende reasfaltering av halve kjørebanelen på deler av strekningen. Jeg forventer derfor en utbyggingsavtale hvor Karmøy Kommune går inn og dekker merkostnadene knyttet til kantstein og reasfaltering av kjørebanelen. Vi kan fortsatt påta oss byggherreansvaret.

Ber om tilbakemelding innen 15.10.

Mvh,  
Elisabeth Næverlid Sævik  
Økonomileder EDS

Tlf 95723739

---

**Fra:** Elina Jøsang Nilsen <ejn@karmoy.kommune.no>

**Dato:** tirsdag, 12. oktober 2021 kl. 13:59

**Til:** Elisabeth Sævik <Elisabeth.Saevik@danielsen-skoler.no>

**Kopi:** Jostein Skartveit <Jostein.Skartveit@danielsen-skoler.no>, Brikt Lyng Svingen <brikt.svingen@norseg.no>, Thomas Tysseland <thomas@tyark.no>, Runar Lunde <rlu@karmoy.kommune.no>

**Emne:** Sv: Danielsen - utbyggingsavtale

Hei,

Da har vi fått tilbakemelding fra samferdsel.

De har vært ute på befaring og målt kantsteinen på strekningen. Noen plasser er kantsteinen målt ned i 6-7 cm.

Normen sier at kantstein skal være 13 cm, men de kan akseptere kantstein som er mellom 13-10 cm.

Tilbakemeldingen fra dem er at der kantsteinene er under 10 cm må disse byttes ut. Dette har med trafiksikkerhet å gjøre. Høyere kantstein skal hindre at biler kjører opp på fortauet ved forbikjøring/møte med større biler eller ved av- og påstigning.

Det må derfor måles mer nøyaktig hvor fortauskantene er under 10 cm, og byttes kantsteinen byttes ut i ettappevis/stykkevis, ikke enkeltsteiner. Noen etapper har fortauskanten økt høyde og her trenger dere ikke å bytte dem ut.



Med vennlig hilsen  
Elina Jøsang Nilsen  
Arealplanlegger  
E-Mail: [ejn@karmoy.kommune.no](mailto:ejn@karmoy.kommune.no)  
Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | [karmoy.kommune.no](http://karmoy.kommune.no)



---

**Fra:** Elisabeth Sævik <Elisabeth.Saevik@danielsen-skoler.no>

**Sendt:** tirsdag 12. oktober 2021 10:50

**Til:** Runar Lunde <rlu@karmoy.kommune.no>; Elina Jøsang Nilsen <ejn@karmoy.kommune.no>

**Kopi:** Jostein Skartveit <jostein.skartveit@danielsen-skoler.no>; Brikt Lyng Svingen

<brikt.svingen@norseg.no>; Thomas Tysseland <thomas@tyark.no>

**Emne:** Svar: Danielsen - utbyggingsavtale

Hei igjen Runar!

Jeg tar deg på ordet med å henge på og etterspørre svar! Hadde vært bra å få ferdigstilt teknisk plan nå, så sterkt ønskelig med å få landet dette med kantstein denne uken, ref møtet vårt mandag 27.sept.

Mvh,

Elisabeth Næverlid Sævik

Økonomileder EDS

Tlf 95723739

---

**Fra:** Elisabeth Sævik <Elisabeth.Saevik@danielsen-skoler.no>

**Dato:** onsdag, 6. oktober 2021 kl. 10:33

**Til:** Runar Lunde <rlu@karmoy.kommune.no>, Elina Jøsang Nilsen <ejn@karmoy.kommune.no>

**Kopi:** Jostein Skartveit <Jostein.Skartveit@danielsen-skoler.no>, Brikt Lyng Svingen <brikt.svingen@norseg.no>, Thomas Tysseland <thomas@tyark.no>

**Emne:** Svar: Danielsen - utbyggingsavtale

Hei igjen!

Er det noen avklaring i sikte med samferdselsgjengen vedr kantstein?

Mvh,

Elisabeth Næverlid Sævik

Økonomileder EDS

Tlf 95723739

---

**Fra:** Runar Lunde <rlu@karmoy.kommune.no>

**Dato:** tirsdag, 28. september 2021 kl. 20:54

**Til:** Elisabeth Sævik <Elisabeth.Saevik@danielsen-skoler.no>, Elina Jøsang Nilsen <ejn@karmoy.kommune.no>

**Kopi:** Jostein Skartveit <Jostein.Skartveit@danielsen-skoler.no>, Brikt Lyng Svingen <brikt.svingen@norseg.no>, Thomas Tysseland <thomas@tyark.no>

**Emne:** Sv: Danielsen - utbyggingsavtale

Hei,

Fikk dessverre ikke de nødvendige avklaringene idag med samferdselsgjengen. Fikk kun 3 minutter i forbi farten.

Jeg reiser bort i morgen og er borte hele uken. Tar opp ballen igjen i neste uke.



Med vennlig hilsen

Runar Lunde

Areal- og byggesakssjef

E-Mail: [rлу@karmoy.kommune.no](mailto:rлу@karmoy.kommune.no)

Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | [karmoy.kommune.no](http://karmoy.kommune.no)



---

**Fra:** Elisabeth Sævik <[Elisabeth.Saevik@danielsen-skoler.no](mailto:Elisabeth.Saevik@danielsen-skoler.no)>

**Sendt:** fredag 17. september 2021 10:14

**Til:** Elina Jøsang Nilsen <[ejn@karmoy.kommune.no](mailto:ejn@karmoy.kommune.no)>

**Kopi:** Jostein Skartveit <[jostein.skartveit@danielsen-skoler.no](mailto:jostein.skartveit@danielsen-skoler.no)>; Brikt Lyng Svingen <[brikt.svingen@norseg.no](mailto:brikt.svingen@norseg.no)>; Thomas Tysseland <[thomas@tyark.no](mailto:thomas@tyark.no)>; Runar Lunde <[rлу@karmoy.kommune.no](mailto:rлу@karmoy.kommune.no)>

**Emne:** Svar: Danielsen - utbyggingsavtale

Hei!

Takk for møtetidspunkt!

Mandag 27.9 kl 12.00 passer fint for oss. Vi foretrekker et fysisk møte.

Fra oss deltar Jostein Skartveit (rektor), Brikt Lyng Svingen (byggeleder, Nordbø & Seglem) og undertegnede.

Målet vårt for møtet er å få på plass prinsippavklaringer knyttet til nivået på teknisk plan slik at den kan sendes inn og bli godkjent så snart som mulig etter vårt møte.

Mvh,

Elisabeth Næverlid Sævik

Økonomileder EDS

Tlf 95723739

---

**Fra:** Elina Jøsang Nilsen <[ejn@karmoy.kommune.no](mailto:ejn@karmoy.kommune.no)>

**Dato:** torsdag, 16. september 2021 kl. 14:49

**Til:** Elisabeth Sævik <Elisabeth.Saevik@danielsen-skoler.no>

**Kopi:** Jostein Skartveit <Jostein.Skartveit@danielsen-skoler.no>, Brikt Lyng Svingen <brikt.svingen@norseg.no>, Thomas Tysseland <thomas@tyark.no>, Runar Lunde <rlu@karmoy.kommune.no>

**Emne:** Sv: Danielsen - utbyggingsavtale

Hei,

Passer det med et møte mandag 27.9 kl. 12.00?

Hvor mange kommer til å delta på møte eller ønskes det over Teams?



Med vennlig hilsen  
Elina Jøsang Nilsen  
Arealplanlegger  
E-Mail: [ejn@karmoy.kommune.no](mailto:ejn@karmoy.kommune.no)  
Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | [karmoy.kommune.no](http://karmoy.kommune.no)



---

**Fra:** Elisabeth Sævik <Elisabeth.Saevik@danielsen-skoler.no>

**Sendt:** mandag 13. september 2021 20:37

**Til:** Runar Lunde <rlu@karmoy.kommune.no>; Elina Jøsang Nilsen <ejn@karmoy.kommune.no>

**Kopi:** Jostein Skartveit <jostein.skartveit@danielsen-skoler.no>; Brikt Lyng Svingen <brikt.svingen@norseg.no>; Thomas Tysseland <thomas@tyark.no>

**Emne:** Danielsen - utbyggingsavtale

Hei!

Viser til e-post under. Er det mulig å få et møte i forbindelse med utbyggingsavtalen i løpet av de neste to ukene? Med unntak av 23., 24. og 28. september skal det være rimelig fleksibelt!

Hører fra dere!

Mvh,  
Elisabeth Næverlid Sævik  
Økonomileder EDS

Tlf 95723739

---

**Fra:** Elisabeth Sævik <Elisabeth.Saevik@danielsen-skoler.no>

**Dato:** fredag, 3. september 2021 kl. 10:34

**Til:** Runar Lunde <rlu@karmoy.kommune.no>, Elina Jøsang Nilsen <ejn@karmoy.kommune.no>

**Kopi:** Jostein Skartveit <Jostein.Skartveit@danielsen-skoler.no>, Brikt Lyng Svingen <brikt.svingen@norseg.no>, Thomas Tysseland <thomas@tyark.no>

**Emne:** Danielsen - utbyggingsavtale

Hei!

For å komme videre i prosessen med utbyggingsavtale ber vi om et møte med dere så snart det er mulig. Dersom det er enklest for dere, kan vi ta møtet digitalt.

Vi har satt i gang ferdigstilling av teknisk plan for samferdselsarealene, ref tidligere dialog. I den forbindelse har vi behov for avklaringer knyttet til nivå på teknisk plan. Rent konkret sikter vi til skifte av lysarmatur til LED og fortau-utvidelsen som skjøt eller nyasfaltering av hele bredden inkl skifte av kant mot vei. Vi har sett litt på kostnadsbildet og det er uaktuelt for oss å gjøre begge deler mtp forutsetningene som lå muntlig til grunn da vi aksepterte løsningen med 0,5 m utvidelse av fortau.

Jeg vil benytte anledningen til å takke for særdeles rask saksbehandling av IG! Nå ser vi fram til maskiner på tomten ☺

Hører fra dere om møtetidspunkt.

God helg når den tid kommer!

Mvh,  
Elisabeth Næverlid Sævik  
Økonomileder EDS

Tlf 95723739