

---

**Emne:** Vs: Sv: Gnr.50, bnr13 - brygge  
**Til:** Byggesøknader via web <byggsok@karmoy.kommune.no>  
**Sendt:** 03.03.2023 14:47:17  
**Fra:** Birthe Smistad <bsa01@karmoy.kommune.no>  
For registrering i Acos, sak 22/3999



Med vennlig hilsen  
Birthe Smistad  
Juridisk rådgiver  
E-post: bsa01@karmoy.kommune.no  
Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | [karmoy.kommune.no](http://karmoy.kommune.no)



**Fra:** Olav Torkelsen <olav.torkelsen@haugnett.no>  
**Sendt:** fredag 3. mars 2023 14.41  
**Til:** Birthe Smistad <bsa01@karmoy.kommune.no>  
**Emne:** Re: Sv: Gnr.50, bnr13 - brygge

Hei Birthe,

Jeg går for din anbefaling om å trekke søknaden, ser ikke annen utvei ettersom Karmøy Kommune denne gang har valgt å involvere både Statsforvalteren og Fylkeskommunen i denne lille fillesaken.

Avtalen med tidligere saksbehandler hos Karmøy Kommune var å finne en fornuftig løsning, men avtalen er dessverre ikke blitt holdt.

Karmøy Kommune har denne gang vært lite løsningsorientert, utfører ulik praksis og hatt lite fokus på likebehandling og likhet for loven.

Refererer til andre ulovlighetssaker på samme Husmannsplass som Administrasjon har valgt å løse på en fornuftig og smidig måte i **2020**. Her er det blitt gitt tillatelse til tiltak inkl. dispensasjon ref. dokumentnummer 20/26599-3.

Bryggeplattingen er allerede fjernet.

Ring meg gjerne hvis noe er uklart.

mvh  
Olav  
mob. 913 78912