



Svar på gravesøknad - Nonsvardvegen 11, Kopervik

**Sektor VAR: Se vedlagt kart over VA-ledninger.**

Avstand til VA-ledninger ved graving:

Avstand til VA-ledninger minimum 2,0m. Kryssing av VA-ledninger mest mulig vinkelrett. Horisontalavstand minimum 0,3m. Dersom avstander ikke kan overholdes, ta kontakt med Oddmund Røkke på tlf 95808189. Se også vedlagt kart over VA-ledninger.

Godkjent

Ikke godkjent

**NB: For oppføring av bygg og konstruksjoner nærmere enn 4 meter fra kommunalt VA-anlegg, skal dette være søkt om i en egen søknad. Les mer: <https://bit.ly/4meter>**

Elin T Storesund  
Sektor VAR

**Sektor samferdsel og utemiljø:**

Gravesøknad:

Godkjent

Ikke godkjent

Kommentar:

Arbeidsvarslingsplan:

Godkjent

Ikke godkjent

Kommentar:

Tom Bakke  
Sektor samferdsel og  
utemiljø

Dokumentet er sendt uten underskrift. Det er godkjent i samsvar med interne rutiner.

**Kopi til:**

AMK Helse Fonna  
Hilde C. Pettersen  
Jostein Berge  
Kai Vikra  
Knut Sunnanå  
Kurt Sunnanå  
Oddmund S. Røkke  
Roy Magne Mikalsen  
Sven Olaf Svensen  
Sør-Vest Politidistrikt

**Kopi til:**

Vegmelding - Haugaland brann og  
redning IKS

**Vedlegg:**

Kart - Gemini Portal+  
Arbeidsvarsling-Nonsvardevegen  
Gravesøknad - Nonsvardvegen 11, Kopervik