

## RØRLEGGERMELDING for bestående bygg

KARMØY KOMMUNE

5594

Teknisk etat

I henhold til vedlagte skisse anmeldes til utførelse nedenstående rørleggerarbeider hos:

Eier: Tor MAGNE LIKNES, gnr.: 54, bnr.: 3, sted: DALEBruksareal av bolighus: ..... m<sup>2</sup>, bruksareal løe ..... m<sup>2</sup>, bruksareal andre bygg: ..... m<sup>2</sup>

Tidligere kloakkforhold:

Tidligere vannforsyning: PRIVAT

VANN:	off. <input checked="" type="checkbox"/>	priv. <input type="checkbox"/>	KLOAKK:	off. <input type="checkbox"/>	priv. <input type="checkbox"/>	OVERVANN:	off. <input type="checkbox"/>	priv. <input type="checkbox"/>
Stikkledn.: <u>32</u>	dim. <u>P€</u>	type	Stikkledn.:	dim.	type	Stikkledn.:	dim.	type
Fellesledn.: <u>50</u>	«	<u>P€</u>	Fellesledn.:	«	«	Fellesledn.:	«	«
Hovedledn.: <u>150</u>	«	<u>SØR</u>	Hovedledn.:	«	«	Hovedledn.:	«	«
Borehull/brønn:	l/time		Slamav-skiller	kammer	m <sup>3</sup>	Grøft <input type="checkbox"/>		Bekk <input type="checkbox"/>
Vannmåler:	dim.	type	<input type="checkbox"/> Spredegrøft: <input type="checkbox"/> Sandfilter: lengde:					

Undertegnede autoriserte rørlegger i Karmøy kommune erklærer at arbeidene vil bli utført på en faglig forsvarlig måte i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, autorisasjonsvilkår og tekniske bestemmelser for rørleggerfaget.

AKREHAMN

sted

02.02.02

dato

KARMSUND

underskrift og stempel

Undertegnede erklærer at grøftearbeidene ikke blir igangsatt før godkjent rørleggermelding foreligger og jeg har innhentet nødvendige gravetillatelse fra bl.a. Karmsund kraftlag, Televerket, Vegvesen, Vannverket og grunneiere eller andre rettighetshavere (se generelle vilkår på baksiden av dette ark).

Grøften vil ikke bli igjenfylt før vannverkets kontrollør har godkjent arbeidene og tatt de nødvendige mål, bl.a. tilknytningspunkt og utvendig stoppekran.

Graving ved eller tilkobling på kommunal vann- og avløpsledning vil bare skje i arbeidstiden, dvs. mellom kl. 0800 og kl. 1500, og ikke på lørdager.

AKREHAMN

sted

02.02.02

dato

Tor Magne Liknes

underskrift

## For behandling av teknisk etat.

Godkjent på generelle vilkår,

 og spesielle vilkår: Meldingen ikke behandlet p.g.a.:

Det monteres stoppekran ved avgrenningspunkt fra fellesledningen og fra hovedledn.  
Det må innsendes egne meldinger dersom andre bygninger tilkobles off. vann.

Eksisterende anlegg som evt benyttes skal rykkprøves og godkjennes. Evt. forgreninger til andre bygg fra et eksist. anlegg frakobles.

enne godkjening omfatter ikke noen del av det private avløpsanlegg.

Kfr.:	
Kfr.:	

Karmøy tekniske etat, den

1 / 19

Siv Anita Thom  
kontr.M. Walle  
driftssjef

## GENERELLE VILKÅR

1. Kommunen fraskriver seg ethvert ansvar for skader som måtte oppstå som følge av grøftearbeidene.
2. Televerket og Karmsund Kraftlag skal kontaktes for påvisning av kabler.
3. Ved graving i eller inntil 3 m ved siden av off. veg må forhåndstillatelse innhentes fra vedkommende vegmyn-dighet.  
For riks- og fylkesveger: Vegsjefen i Rogaland  
Kommuneveger : Teknisk rådmann  
For private veger : Grunneiere og andre rettighetshavere.
4. Skader påført kommunal eller privat ledning eller grøft må erstattes fullt ut. Kommunen tar alle mulige for-behold om riktigheten av inntegningen av vann- og avløpsledninger påført kart.  
*Kommunens ledningskartverk er kun ment orienterende, og vil alltid inneholde unøyaktigheter.*  
Kommunen og tilstøtende naboer skal kontaktes for påvisning av vann- og avløpsledninger eller dren-sgrøfter.
5. Eieren må selv innhente tillatelse til å anlegge og ha liggende ledningsgrøft, herunder vedlikeholds- og tilsynsrett, over annenmanns eiendom.  
Der hvor tilkopling skjer via privat fellesledning må eieren selv innhente tillatelse til påkopling fra rettighets-haverne.
6. Der hvor eksisterende vann- eller avløpsledning eller grøft må flyttes av hensyn til ny bebyggelse, skjer endringsarbeidene for utbyggerens regning.
7. Kommunen overtar med sin kontroll av anlegget ikke noe ansvar overfor eier, rørleggermester eller tredje-mann. For avbrudd i vannforsyningen eller mangelfullt vanntrykk og eventuelle ulemper p.g.a. dette, gis ingen erstatning. Eieren må selv anlegge og bekoste trykkforsterkingspumpe eller trykkreduksjonsventil der hvor dette er nødvendig.  
**Kommunen er uten ansvar:**
  - Hvis private ledninger forurenses eller stoppes til av rust, slam eller andre stoffer, med mindre dette beviselig skyldes forsømmelige forhold fra kommunens side.
  - For frostskader på stikkledninger som følge av driftsstans på offentlig ledning.
  - For skader og ulemper i en eiendom ved oversvømmelse som følge av ekstraordinære regnsvann eller høvvann i fjord, elv eller bekk, uansett om vannet trenger inn gjennom avløpsledninger, veggeler eller på andre måter.
8. Hvor ikke annet er bestemt, gjelder alminnelige regler fastsatt i lov om forskrifter, herunder bl.a.: vassdrags-loven, bygningsloven, sunnhetsloven og helseforskriftene, vannforurensningsloven m/forskrifter, lov om kommunale vann- og kloakkavgifter m/forskrifter, utslippsvilkår fastsatt i utslippstillatelser, reglement for vann- og avløpsinstallasjoner (NKF - norm nr. 8), autorisasjonsvilkår og bestemmelser.
9. Det gjøres særlig oppmerksom på vannforurensningslovens § 12 og helseforskriftenes § 45 vedr. pålegg om endringer eller opphør av lovlige utslipps.
10. Eieren forplikter seg til å overholde det til enhver tid gjeldende sanitærreglement, samt forskrifter og andre bestemmelser som er eller blir gitt i medhold av reglementet.
11. Dispensasjoner fra de til enhver tid gjeldende reglementer og bestemmelser må søkes av eier og sendes teknisk etat gjennom autorisert rørlegger.

Vedtatt i Karmøy formannskap den 9. januar 1979.

ML

Tor Magne Liknes  
4280 Skien

Siden Yngre Dale  
4280 Skien

Gnr 54-5

Hus +

Gnr 54-3

54/5

Vannledn. Hordst. - Da  
Trax 9/b.nr. 54/5

M = 1: 2000

KTF 3/12 - 01

J Thaul.

# RØRLEGGERMELDING NYBYGG

I henhold til vedlagte skisse anmeldes til utførelse nedenstående rørleggerarbeider hos:

Eier: Kjell Likenes, gnr. 54, bnr.: 3-02, tomt nr.:   
Byggeplass: Dale, Skudeneshavn, nåv. adresse: Dale, 4280 Skudeneshavn

VANN:	off. <input type="checkbox"/>	priv. <input checked="" type="checkbox"/>	KLOAKK:	off. <input type="checkbox"/>	priv. <input checked="" type="checkbox"/>	OVERVANN:	off: <input type="checkbox"/>	priv. <input checked="" type="checkbox"/>
Stikkledn.: <u>32 mm dim. PEL</u> type			Stikkledn.: <u>110 mm dim. PVC</u> type			Stikkledn.: <u>125 mm dim. Bet</u> type		
Fellesledn.: » »			Fellesledn.: » »			Fellesledn.: » »		
Hovedledn.: » »			Hovedledn.: » »			Hovedledn.: » »		
Borehull/brønn: <input checked="" type="checkbox"/> 1/time			Slamav-skiller <u>3</u> kammer <u>4</u> m³			Grøft <input checked="" type="checkbox"/> Bekk <input type="checkbox"/>		
Vannmåler: dim. type			<input checked="" type="checkbox"/> Spredegrøft: <input type="checkbox"/> Sandfilter: lengde: m					

Undertegnede autoriserte rørlegger i Karmøy kommune erklærer at arbeidene vil bli utført på en faglig forsvarlig måte i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, autorisasjonsvilkår og tekniske bestemmelser for rørleggerfaget.

## SKUDENESHAVN RØRLEGGERFORRETNING

INN. 58 338

INNEH. MARATHON BERG

Postboks 67

sted

dato

underskrift og stempel

Undertegnede erklærer at grøftearbeidene ikke blir igangsatt før godkjent rørleggermelding foreligger og jeg har innhentet nødvendige gravetillatelse fra bl.a. Karmsund kraftlag, Televerket, Vegvesen, Vannverket og grunneiere eller andre rettighetshavere (se generelle vilkår på baksiden av dette ark). Grøften vil ikke bli igjenfylt før vannverkets kontrollør har godkjent arbeidene og tatt de nødvendige mål, bl.a. tilknytningspunkt og utvendig stoppekran.

Graving ved eller tilkobling på kommunal vann- og avløpsledning vil bare skje i arbeidstiden, dvs. mellom kl. 0800 og kl. 1500, og ikke på lørdager,

Skudeneshavn  
sted

28/1-81  
dato

Kjell Likenes  
underskrift

For behandling av teknisk etat:

Tilkoblingsavgifter tils. kr. .... 0,- ..... betalt / 19

Godkjent på generelle vilkår,  
 og spesielle vilkår:

Meldingen ikke behandlet p.g.a.:

Det vises til vilkår gitt i utslippstillatelse datert 2/10-81

Det må innsedes avtale som sikrer årlig tömming av slamavskilleren.

Karmøy tekniske etat, den 10. 19. 81.

Kfr.:	
..:	
..:	
..:	

J. O. J.  
bygningssjef

J. Sandvik  
communeingeniør

## GENERELLE VILKÅR


1. Kommunen fraskriver seg ethvert ansvar for skader som måtte oppstå som følge av grøftearbeidene.
2. Televerket og Karmsund Kraftlag skal kontaktes for påvisning av kabler.
3. Ved graving i eller inntil 3 m ved siden av off. veg må forhåndstillatelse innhentes fra vedkommende vegmyndighet.  
For riks- og fylkesveger: Vegsjefen i Rogaland  
Kommuneveger : Teknisk rådmann  
For private veger : Grunneiere og andre rettighetshavere.
4. Skader påført kommunal eller privat ledning eller grøft må erstattes fullt ut. Kommunen tar alle mulige forbehold om riktigheten av inntegningen av vann- og avløpsledninger påført kart.  
*Kommunens ledningskartverk er kun ment orienterende, og vil alltid inneholde unøyaktigheter.*  
Kommunen og tilstøtende naboer skal kontaktes for påvisning av vann- og avløpsledninger eller drenngrøfter.
5. Der hvor eksisterende vann- eller avløpsledning eller grøft må flyttes av hensyn til ny bebyggelse, skjer endringsarbeidene for utbyggerens regning.
6. Eieren må selv innhente tillatelse til å anlegge og ha liggende ledningsgrøft, herunder vedlikeholds- og tilsynsrett, over annenmanns eiendom.  
Der hvor tilkopling skjer via privat fellesledning må eieren selv innhente tillatelse til påkopling fra rettighetshaverne.
7. Kommunen overtar med sin kontroll av anlegget ikke noe ansvar overfor eier, rørleggermester eller tredjemann. For avbrudd i vannforsyningen eller mangelfullt vanntrykk og eventuelle ulemper p. g.a. dette, gis ingen erstatning. Eieren må selv anlegge og bekoste trykkforsterkingsspumpe eller trykkreduksjonsventil der hvor dette er nødvendig.  
Kommunen er uten ansvar:
  - Hvis private ledninger forurenses eller stoppes til av rust, slam eller andre stoffer, med mindre dette beviselig skyldes forsømmelige forhold fra kommunens side.
  - For frostskader på stikkledninger som følge av driftsstans på offentlig ledning.
  - For skader og ulemper i en eiendom ved oversvømmelse som følge av ekstraordinære regnsskyll eller høyvann i fjord, elv eller bekk, uansett om vannet trenger inn gjennom avløpsledninger, veggger eller på andre måter.
8. Hvor annet ikke er bestemt gjelder alminnelige regler fastsatt i lov og forskrifter, herunder bl.a.: vassdragsloven, bygningsloven, sunnhetsloven og helseforskriftene, vannforurensningsloven m/forskrifter, lov om kommunale vann- og kloakkavgifter m/forskrifter, utslippsvilkår fastsatt i utslippstillatelser, reglement for vann- og avløpsinstallasjoner (NKF-norm nr. 8), autorisasjonsvilkår og bestemmelser.
9. Det gjøres særlig oppmerksom på vannforurensningslovens § 12 og helseforskriftenes § 45 vedr. pålegg om endringer eller opphør av lovlige utslipps.
10. Eieren forplikter seg til å overholde det til enhver tid gjeldende sanittærreglement, samt forskrifter og andre bestemmelser som er eller blir gitt i medhold av reglementet.
11. Dispensasjoner fra de til enhver tid gjeldende reglementer og bestemmelser må søkes av eier og sendes teknisk etat gjennom autorisert rørlegger.

Vedtatt i Karmøy formannskap den 9. januar 1979.

KARMØY TEKN. ETAT

02.03.1971

ARKIV NR.



### SITUASJONSPLAN

VA-ANLEGG

Byggherre

KJELL LIKNES

Byggested

DALE, SKUDENESHAVN

Kommune

KARMØY gnr. 54 bnr. 3

VEDLEGG TIL FERDIGATTEST/BRUKSTILLATELSE  
FOR OPPLYSNINGER TIL EIENDOMSTAKSERING OG BEREGNING AV AVGIFTER

EIER

Rjil Libmo

Dale

4280 Skudsmo komm

EIENDOMMENS GÅRDSNUMMER

54

BRUKSNUMMER

3 - 02

ANTALL M<sup>2</sup>

EIENDOMS TOMT

FESTET TOMT

BYGG PÅ ANNENS EIENDOM

KOMM. VANN

KOMM. KLOAKK

KOMM. RENOVASJONSORDNING

ANNEN VANNFORS.

FRITATT FOR RENOVASJ.T.

BYGNINGENS ART (formål): en bolig (hus m. 2) BYGGMÅTE: TRE/MUR

ANDRE BYGNINGER: GARASJE

ANTALL M<sup>2</sup>

UTHUS

ANTALL M<sup>2</sup>

GRUNNFLATE: 114 M<sup>2</sup>

BOLIGFLATE: 105 M<sup>2</sup>

KJELLERFLATE: \_\_\_\_\_ M<sup>2</sup>

ANTALL ETASJER: 1 ANTALL LEILIGHETER OVER 60 M<sup>2</sup>: 1 UNDER 60 M<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

FERDIGATTEST/BRUKSTILLATELSE GITT DATO:

8.4.83

KOMMUNALE AVGIFTER BEREGNES FRA DATO:

8.4.83

I HENHOLD TIL FORANSTÅENDE OPPLYSNINGER ETTER GJELDENDE VEDTEKTER HVIS ANNET  
IKKE ER OPPGITT NEDENFOR.

MERKNADER:



Dato: 28.12.2006  
Deres ref:

Tor Magne Liknes  
Dale  
4280 SKUDENESHAVN

Saksbeh: Marit Irene Markhus  
Saksnr: 06/25-582  
Løpenr: 38770/06  
Arkivkode: 231 M

**SVAR - VEDR. KOMMUNALT VANN I BYGNINGER, GNR. 54/3**

Vi viser til vårt brev av 16.11.06 og deres svar av 18.12.06.

Vi bekrefter å ha mottatt melding om at det ikke er innlagt kommunalt vann i driftsbygningen på deres eiendom. Dyrene blir forsynt med vann fra privat brønn.

**Vanngebyrene som ble lagt på driften i brev av 16.11.06 for gnr 54, bnr 3 , bygning 3, gjeldende fra 01.01.07 blir tatt ut av våre databaser.**

Med vennlig hilsen

Rolf Arnesen  
VAR-sjef

Marit Irene Markhus  
avd.ingeniør

Kopi: Avgiftskontoret, innfordinngskontoret

KARMØY KOMMUNE  
SENTRALARKIVET

Saknr.: 06/25-578

22 DES 2006

Løpenr.: 38696/06  
Ark-kode: 231 M  
Sakbeh.: M/M  
Kop til:

Karmøy kommune  
saksbehandlet Marit Irene Markhus

Tor Magne Liknes  
Dale

4280 Skudeneshavn

Refererer til brev angående  
vannmåler gnr 54, bnr 3,  
vi har kun innlagt kommunalt  
vann i bolighus. De andre  
bygningene får vann fra  
privat bronns.

Med helsing  
Tor Magne Liknes

**Kontrollrapport for utvendige rørleggerarbeider****Nr. 1646**Eier: *Kjell Lihnes* gnr.: 54 bnr.: 3, tomt nr. ....Byggeplass: *Dale* nåv. adresse: ....Autorisert rørlegger: *Markm. Berg* ....Fremmøte: *ingen* ....**PÅPEKTE FEIL OG MANGER:**

1. LEDNINGSGRØFT: Igjenfylling, frostfri overdekning (min. 1 m), knekkpunkt i grøfteprofil, stor stein/blokk, bløte masser, sand rundt røret .....
2. VANNLEDNING: Teleskoprør, stoppekran, avstengningskum, koblingspunkt, matriell, skjøt.
3. KLOAKKLEDNING: Dårlig fall (min. 1 : 75), brist i rør, pakning, muffeforbindelse, tilkoblingspunkt, ikke godkjente rør, lekkasjer, åpen ende, slam i rør, tilkoblingspunkt, stakeanretning i kum .....
4. OVERVANNSLEDN.: Knuste rør, pakning, motfall, åpen ende, slam i rør, rørmerking (plast), tilkoblingspunkt: .....
5. SANDFANGKUM: Dykker, bunn, lokk (rist) tilkoblingspunkt, renskes.
6. SLAMAVSKILLER: Utett, dykkere/H-forbindelse, volum, kammerdeling, slemming, forankring, lokk, nivåhøydeforskjell, tildekking (frostfritt) .....
7. ANDRE MANGER: .....

Ovenstående påpekte mangler bes rettet innen ..... / ..... 19 .....  
hvoretter ferdigkontroll bes rekvisert.Vannverkskontrollen, *29.3.1982**G. Hauge*,  
kontrollør.

29.3.82  
Dato: ..... / ..... 19 .....

# FERDIGKONTROLL

ANLEGGET FUNNET TEKNISK ~~ORDEN~~.

ANLEGGET IKKE FUNNET I ORDEN UNDER HENVISNING TIL FORÅNSTÄENDE PUNKT: .....

VANN TILKOBLET DATO: ..... / ..... 19 .....

KLOAKK TILKOBLET DATO: ..... / ..... 19 .....

*M. Glæsne*  
.....  
kontrollør.

**Beliggenhet av utvendig stoppekran og tilknytningspunkt:**