



Avstandserklæring

Undertegnede eier av gårdsnr. [15] og bruksnr. [202]

i Karmøy kommune, kommunenr. 1149, samtykker i at

eier, senere kalt søker av gnr. [15], bnr. [218]

får tillatelse til å plassere en/et [redacted]

i en minsteavstand av [2,9] meter fra grensen til min eiendom.

Jeg er inneforstått med at gjennomføring av byggetiltak som påtenkt kan medføre begrensninger for eventuelt senere ønske om utnyttelse av egen eiendom.

Jeg forutsetter at evt. branntekniske tiltak blir utført på foreliggende prosjekt, slik at det ikke senere blir begrensninger for utnyttelse av egen eiendom, ut over det som følger direkte av begrensningene i plan- og bygningsloven.

NB! (Kryss av for aktuelt alternativ)

Erklæringen er avgitt i samsvar med bestemmelsene i Plan- og bygningsloven § 29-4. Jamfør lovteksten som er inntatt på baksiden av arket.

[redacted]
Åkrehamn
Sted

[redacted] 7/3-23
Dato

Annette Stongraugen Vikra

Underskrift av eier av gnr. [15], bnr. [202]

Bilse Kustine Buggeid

Underskrift av eier av gnr. [15], bnr. [218]

Denne erklæring kan tinglyses gjensidig på gnr. [redacted], bnr. [redacted] og

gnr. [redacted], bnr. [redacted] for søkers kostnad. Erklæringen kan bare avlyses av disse eiendommers hjemmelshavere i fellesskap, eller ved gjensidig påtegning av denne erklæring.
















Karmøy kommune

Eiendom: 15/218

Adresse: Holmavegen 28

Utskriftsdato: 31.10.2022

Målestokk: 1:500

-  Eiendomsgr. nøyaktig
≤ 10 cm
-  Eiendomsgr. middels nøyaktig
>10<=30 cm
-  Eiendomsgr. mindre nøyaktig
>30<=200 cm
-  Eiendomsgr. mindre nøyaktig
>200<=500 cm
-  Eiendomsgr. lite nøyaktig
>=500 cm
-  Eiendomsgr. uviss nøyaktighet
-  Hjelpeinje veikant
-  Hjelpeinje omtvistet
-  Hjelpeinje punktfasto
-  Hjelpeinje vannkant
-  Hjelpeinje flåtv



UTM-32

Situasjonskart



- 1) Det tas forbehold om feil i kartgrunnlaget
- 2) Ved utskrift fra PDF-fil kan målestokken bli unøyaktig