

## RØRLEGGERMELDING for bestående bygg

I henhold til vedlagte skisse anmeldes til utførelse nedenstående rørleggerarbeider hos

Eier: Rolf Hansen, gnr.: 15, bnr.: 154, sted: Åkrabjørn 19, 4270 Hæritvåne

Bruksareal av bolighus: .... m<sup>2</sup>, bruksareal løe .... m<sup>2</sup>, bruksareal andre bygg: .... m<sup>2</sup>

Tidligere kloakkforhold:

Tidligere vannforsyning: .... oppbåring av klammer

VANN:	off.	<input type="checkbox"/>	priv.	<input type="checkbox"/>	KLOAKK:	off.	<input type="checkbox"/>	priv.	<input type="checkbox"/>	OVERVANN:	off:	<input type="checkbox"/>	priv.	<input type="checkbox"/>
Stikkledn.:	dim.	<u>1"</u>	type		Stikkledn.:	dim.				Stikkledn.:	dim.			
Fellesledn.:	"	"			Fellesledn.:	"	"	"		Fellesledn.:	"	"	"	
Hovedledn.:	"	"			Hovedledn.:	"	"	"		Hovedledn.:	"	"	"	
Borehull/brønn:		l/time			Slamav-skiller kammer	m <sup>3</sup>				Grøft	<input type="checkbox"/>	Bekk	<input type="checkbox"/>	
Vannmåler:	dim.	type			<input type="checkbox"/> Spredegrøft:									
					<input type="checkbox"/> Sandfilter: lengde:									

### Oppbåring av klammer

Undertegnede autoriserte rørlegger i Karmøy kommune erklærer at arbeidene vil bli utført på en faglig forsvarlig måte i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, autorisasjonsvilkår og tekniske bestemmelser for rørleggerfaget.

hr S.O. Lund

Åkrachamm

sted

04.01.93

dato

underskrift og stempel

Undertegnede erklærer at grøftearbeidene ikke blir igangsatt før godkjent rørleggermelding foreligger og jeg har innhentet nødvendige gravetillatelse fra bl.a. Karmsund kraftlag, Televerket, Vegvesen, Vannverket og grunneiere eller andre rettighetshavere (se generelle vilkår på baksiden av dette ark). Grøften vil ikke bli igjenfylt før vannverkets kontrollør har godkjent arbeidene og tatt de nødvendige mål, bl.a. tilknytningspunkt og utvendig stoppekran.

Graving ved eller tilkobling på kommunal vann- og avløpsledning vil bare skje i arbeidstiden, dvs. mellom kl. 0800 og kl. 1500, og ikke på lørdager,

Åkrachamm

sted

04.01.92

dato

underskrift

#### For behandling av teknisk etat.

Godkjent på generelle vilkår

og spesielle vilkår:

Meldingen ikke behandlet p.g.a.:

#### Beregning av tilkoblingsavgifter:

Vann: minimumsavgift (150m<sup>3</sup>) kr. ....

+ tillegg kr. .... x .... m<sup>3</sup> = kr. ....

Vanntilkoblingsavgift = kr. ....

Kloakk: minimumsavgift (150m<sup>3</sup>) kr. ....

+ tillegg kr. .... x .... m<sup>3</sup> = kr. ....

Kloakktilkoblingsavgift = kr. ....

Tilkoblingsavg. vann og kloakk kr. ....

+ moms kr. ....

Tilsammen kr. ....

Betalt .... / .... 19....

Karmøy tekniske etat, den .... / .... 19....

Kfr.:	
Kfr.:	

kontr.

M. A. Driftssjef

KARMSUND KOMMUNE  
1980-01-20  
GENERALLE VILKAR

1. Kommunen fraskriver seg ethvert ansvar for skader som måtte oppstå som følge av grøftearbeidene.
2. Televerket og Karmsund Kraftlag skal kontaktes for påvisning av kabler.
3. Ved graving i eller inntil 3 m ved siden av off. veg må forhåndstillatelse innhentes fra vedkommende vegmyndighet.  
For riks- og fylkesveger: Vegsjefen i Rogaland  
Kommuneveger : Teknisk rådmann  
For private veger : Grunneiere og andre rettighetshavere.
4. Skader påført kommunal eller privat ledning eller grøft må erstattes fullt ut. Kommunen tar alle mulige forbehold om riktigheten av inntegningen av vann- og avløpsledninger påført kart.  
*Kommunens ledningskartverk er kun ment orienterende, og vil alltid inneholde unøyaktigheter.*  
Kommunen og tilstøtende naboer skal kontaktes for påvisning av vann- og avløpsledninger eller drensgrøfter.
5. Eieren må selv innhente tillatelse til å anlegge og ha liggende ledningsgrøft, herunder vedlikeholds- og tilsynsrett, over annenmanns eiendom.  
Der hvor tilkopling skjer via privat fellesledning må eieren selv innhente tillatelse til påkopling fra rettighetshaverne.
6. Der hvor eksisterende vann- eller avløpsledning eller grøft må flyttes av hensyn til ny bebyggelse, skjer endringsarbeidene for utbyggerens regning.
7. Kommunen overtar med sin kontroll av anlegget ikke noe ansvar overfor eier, rørleggermester eller tredjemann. For avbrudd i vannforsyningen eller mangelfullt vanntrykk og eventuelle ulemper p. g.a. dette, gis ingen erstatning. Eieren må selv anlegge og bekoste trykkforsterkingsspumpe eller trykkreduksjonsventil der hvor dette er nødvendig.  
Kommunen er uten ansvar:
  - Hvis private ledninger forurenses eller stoppes til av rust, slam eller andre stoffer, med mindre dette beviselig skyldes forsømmelige forhold fra kommunens side.
  - For frostskader på stikkledninger som følge av driftsstans på offentlig ledning.
  - For skader og ulemper i en eiendom ved oversvømmelse som følge av ekstraordinære regn, skyll eller høyvann i fjord, elv eller bekk, uansett om vannet trenger inn gjennom avløpsledninger, vegger eller på andre måter.
8. Hvor annet ikke er bestemt gjelder alminnelige regler fastsatt i lov og forskrifter, herunder bl.a.: vassdragsloven, bygningsloven, sunnhetsloven og helseforskriftene, vannforurensningsloven m/forskrifter, lov om kommunale vann- og kloakkavgifter m/forskrifter, utslippsvilkår fastsatt i utslipstillatelser, reglement for vann- og avløpsinstallasjoner (NKF-norm nr. 8), autorisasjonsvilkår og bestemmelser.
9. Det gjøres særlig oppmerksom på vannforurensningslovens § 12 og helseforskriftenes § 45 vedr. pålegg om endringer eller opphør av lovlige utslipps.
10. Eieren forplikter seg til å overholde det til enhver tid gjeldende sanittærreglement, samt forskrifter og andre bestemmelser som er eller blir gitt i medhold av reglementet.
11. Dispensasjoner fra de til enhver tid gjeldende reglementer og bestemmelser må søkes av eier og sendes teknisk etat gjennom autorisert rørlegger.

Vedtatt i Karmøy formannskap den 9. januar 1979.



Nr. 6556

**Kontrollrapport for utvendige rørleggerarbeider**Eier: Rolf Hansen gnr.: 13 bnr.: 154, tomt nr. ....Byggeplass: Tjensvold ..... næv. adresse: .....Autorisert rørlegger: S.O. Lund .....

Fremmøte: .....

**PÅPEKTE FEIL OG MANGLER:**

1. LEDNINGSGRØFT: Igjenfylling, frostfri overdekning (min. 1 m), knekkpunkt i grøfteprofil, stor stein/blokk, bløte masser, sand rundt røret.
  2. VANNLEDNING: Teleskoprør, stoppekran, avstengningskum, koblingspunkt, matriell, skjøt.
  3. KLOAKKLEDNING: Dårlig fall (min. 1 : 75), brist i rør, pakning, muffeforbindelse, tilkoblingspunkt, ikke godkjente rør, lekkasjer, åpen ende, slam i rør, tilkoblingspunkt, stakeanretning i kum.
  4. OVERVANNSLEDN.: Knuste rør, pakning, mottfall, åpen ende, slam i rør, rørmerking (plast), tilkoblingspunkt.
  5. SANDFANGKUM: Dykker, bunn, lokk (rist) tilkoblingspunkt, renskes.
  6. SLAMAVSKILLER: Utett, dykkere/H-forbindelse, volum, kammerdeling, slemming, forankring, lokk, nivåhøydeforskjell, tildekking (frostfritt).
  7. ANDRE MANGLER: .....
- .....

Ovenstående påpekte mangler bes rettet innen ..... / ..... 19 ....., hvoretter ferdigkontroll bes rekvisert.

Vannverkskontrollen, ..... / ..... 19 ..... kontrollør.

**FERDIGKONTROLL**


- ANLEGGET FUNNET TEKNISK I ORDEN, dato: 6.9.93 .....
- ANLEGGET IKKE FUNNET I ORDEN UNDER HENVISNING TIL FORANSTÅENDE PUNKT: ..... , dato .....

VANN TILKOBLING DATO: Sam. ftn ..... 19 .....

KLOAKK TILKOBLING DATO: ..... / ..... 19 .....

Direkt. Tjensvold

kontrollør.

**Beliggenhet av utvendig stoppekran og tilknytningspunkt:**Oppboring til Klunnen

L. nr. 79 40-

# MELDING

## til Karmøy Ingenørvesen

Tg. nr. \_\_\_\_\_

Sk. nr. \_\_\_\_\_

Undertegnede melder til utførelse følgende rørleggerarbeid for

Gnr. 13 bnr. 154

Tilhørende: Rolf Hansen

Vann: 1 platt - 4" etemtjon

Kloakk: 5" - 12" kloakk

(Tabellen på baksiden må fylles ut i samsvar med meldingen.)


Arbeidet ønskes igangsatt den 1. 19.

(Kontrolløren varsles når arbeidet settes i gang.)

Meldingen er godkjent — Ja.  
« « ikke behandlet

Akraham, den 20. feb. - 70.

S.O. Lund  
Godkjent rørleggermester.



Privat vann og kloakk for Rolf Hansen	Målest. L.nr. Tg.nr. Sk.nr.
Karmøy tekn. etat	Vannverk

Fylles ut av rørleggermester:

Klosetter:	Antall 1 1	Hagekraner:	Antall	Innredede leiligheter:	Antall 1
Bad :		Vannposter:		Type industri:	
Urinaler:		Fjøs, antall båser:		Andre bygg:	

Vannmålere antall: \_\_\_\_\_ Dim. \_\_\_\_\_

Privat rensetank (septiktank) innhold i m<sup>3</sup>: jelles reuseanlegg

Sprederanlegg, type: \_\_\_\_\_

Tilkoblet kommunal kloakk — lukket veite — åpen veite eller bekk — rør til sjø eller vann (strek under det som passer.)  
skal overtas av K.

Fylles ut av ingeniørvesenet.

Besiktigelse:

	Vann	Kloakk
Grøfter:		
Rørlegging:		
Innlegg:		
Septiktank:		
Vann påsatt:	<u>114 - 70</u>	

Tilkoblingsavgift:

Vann kr. \_\_\_\_\_

Kloakk kr. \_\_\_\_\_

Årlig avgift vann . . . . Kr. \_\_\_\_\_

Refusjon:

Kr. \_\_\_\_\_

Kr. \_\_\_\_\_

