





Karmøy kommune





Melding om utført vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: YFSU5206

Foretak

-  BIRKELAND AS
Org.nr: 996662292
Førresdalen 131
5563 FØRRESFJORDEN
-  **Kontakt**
Helge Mundal
-  **Telefon**
90796109
-  **Mobil**
90796109
-  **Epost**
post@birkelandmaskin.no

Kontaktperson

-  Østbø Stine
-  **Telefon**
98855939
-  **Telefon**
98855939
-  **Epost**
stine@birkeland.no





Eiendomsdetaljer

-  **Adresse**
Bøvågen 40
-  **Bygningsnummer**
11775713
-  **Gårds- og bruksnummer**
146/190
-  **Bolignummer**
-

Eier/tiltakshaver

-  Kidi Holding As
Torvastadvegen 438
4260 Torvastad
NORGE
-  **Telefon**
-
-  **Epost**
-
-  **Mobil**
-

Arbeid utført

-  **Type tiltak**
Reparasjon/ending/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg
-  **Bygningstype**
Industribygg
-  **Beskrivelse av tiltaket**
Koblet sammen med eksisterende VA i forbindelse med jobb Smart Marine
-  **Type arbeid**
Vann, utvendig
Spillvann, utvendig
Overvann, utvendig

Beskrivelse av stikkledninger

- ★ **Vann**
Utskifting av ledning
Kobles til ledning av type VL PE100 på 125 mm med tilkoblingstype KUM
- ★ **Spillvann**
Utskifting av ledning
Kobles til ledning av type SP PVC på 160 mm med tilkoblingstype GRR
- ★ **Overvann**
Utskifting av ledning
Kobles til ledning av type OV BET på 400 mm med tilkoblingstype GRR

Utvendig utstyr

-  **Overvannsledning**
Dimensjon: 125 mm, Materiale: Polyvinylklorid (PVC), Målemetode XY: GNSS Fasemåling RTK (96), Nøyaktighet XY: 3 cm
-  **Overvannsledning**
Dimensjon: 160 mm, Materiale: Polyvinylklorid (PVC), Målemetode XY: GNSS Fasemåling RTK (96), Nøyaktighet XY: 3 cm
-  **Overvannsledning**
Dimensjon: 200 mm, Materiale: Polyvinylklorid (PVC), Målemetode XY: GNSS Fasemåling RTK (96), Nøyaktighet XY: 3 cm
-  **Spillvannsledning**
Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polyvinylklorid (PVC), Målemetode XY: GNSS Fasemåling RTK (96), Nøyaktighet XY: 3 cm
-  **Spillvannsledning**
Dimensjon: 160 mm, Materiale: Polyvinylklorid (PVC), Målemetode XY: GNSS Fasemåling RTK (96), Nøyaktighet XY: 3 cm
-  **Spillvannsledning**
Dimensjon: 125 mm, Materiale: Polyvinylklorid (PVC), Målemetode XY: GNSS Fasemåling RTK (96), Nøyaktighet XY: 3 cm
- **Stoppekran**
Målemetode XY: GNSS Fasemåling RTK (96), Eier: Privat (bygningseier), Nøyaktighet XY: 3 cm
-  **Vannledning**
Dimensjon: 32 mm, Materiale: Polyet. høy dens (PE100), Målemetode XY: GNSS Fasemåling RTK (96), Nøyaktighet XY: 3 cm

Ferdigstilling



Ferdigstillingsdato

31.12.2022



Tilleggsopplysninger

-

Vedlegg



Filer (0)

-



Andre opplysninger

-