



**RASMUSSEN
BYGG**

Karmøy kommune
Teknisk etat

Åkrehamn 27.3.2023

Miljøsaneringsplan rivning av bolig gbnr 148/29

Grunnet søknad om rivning av eksisterende bolig på gbnr 148/29 er det gjort følgende vurdering av produkter som skal saneres.

Eksisterende bygg er oppført med tømmer. Bygget er bygget ca 1950. Bygget er delvis etterisolert med 10 cm isolasjon.

Vegger er kledd med aluminiums kledning.

Yttertak av skifer.

- Tømmer i eksisterende bygg er bestående av ubehandlet material, og skal leveres godkjent deponi.
- Isolasjon brukt som etterisolering av bolig leveres godkjent deponi.
- Kledning leveres godkjent deponi.
- Alle vinduer tas ut før rivning, og leveres godkjent deponi.
- EE avfall sorteres ut av bolig, og leveres godkjent deponi.
- Linolium/belegg rives av gulv, og leveres sortert til godkjent deponi.
- Eventuelt stål i konstruksjon leveres godkjent deponi.
- Eksisterende betongvegger til kjeller knuses, og eventuell armering skilles ut og leveres.
- Papp og plastprodukter leveres godkjent deponi.

Ronny Tangen.

HJR Rasmussen Bygg AS

Postboks 204
4296 Åkrehamn
Tlf: 52811240
E-post: post@hjr.no
Org: NO 890 272 002 MVA

Besøksadresse:
Ringvegen 6
4270 Åkrehamn