



Statens vegvesen

VASSBAKK & STOL AS
Postboks 63
4291 KOPERVIK

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:
Andreas Eikeskog / 99555946

Vår referanse:
22/200653-24

Deres referanse:

Vår dato:
30.03.2023

Tillatelse til arbeidsvarsling – FV547 10880 Vannbrudd Vorrå – spesiell – FV547, PV1084, KV1688, KV1131 – Rogaland – Karmøy – APV202211738-T9

Vi viser til søknad av: **28. mars 2023**

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **VASSBAKK & STOL AS**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **1. april 2023 – 31. mai 2023** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

Spesielle vilkår for risikoreducerende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreducerende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Midlertidig fartsgrense – Gjelder i arbeidstiden

Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
21:00-06:00	21:00-06:00	21:00-06:00	21:00-06:00	21:00-06:00

Postadresse
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Rennesøygata 16
5537 HAUGESUND

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Kommentar 1: – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Skiltfundament skal være overkjøringsvennlige med en maks høyde på 15cm – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. – Skilt plassert på fortau skal min. ha 1,7m gjenværende fortaus bredde og frihøyde til underkant skilt 2,2m. Dersom skilt plasseres lavere skal de ha refleks på bakside og beskyttede sidekanter. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører snubelfare, heller ikke for synshemmede.

Spesielle vilkår for arbeidstid:

Det tillates ikke arbeid som hindrer trafikk etter kl.12:00 fredag og dager før helligdager/utfartshelger

Informasjon til Vegtrafikksentralen

Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet, og umiddelbart etter avslutning må Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen før oppstart og ved å deaktivere etter at hele arbeidet er avsluttet. Dette gjøres på Din side på vegvesen.no. For mer informasjon se: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Loggbok

Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til apvrogaland@vegvesen.no. Loggbok må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.

Loggbok ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Dokumentasjon

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidstedet.

Generelle vilkår

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vedlagte skisse(r) og Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet.

Hjemmelsgrunnlag

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

Midlertidig fartsgrense
Varsling/infoskilt

Transport vest – transportforvaltning 2
Med hilsen

Bjarte Børtveit
Seksjonsleder

Andreas Eikeskog
Saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
KARMØY KOMMUNE
Kenneth Knutsen
VASSBAKK & STOL AS

Fresing av midlertidig asfaltdekke, etablering av permanent slitelag.



Søknad om arbeidsvarsling

10880 Vannbrudd Vorrå

Søknadsinformasjon

Begrunnelse for endring av søknad

Forlengelse av periode ifm. utsatt asfaltering av slitelag

Prosjekttittel

10880 Vannbrudd Vorrå

Plantype

Spesiell

Kontaktperson for søknaden

Fornavn	Etternavn	Telefonnummer	E-postadresse
KENNETH	KNUTSEN	92211441	kenneth.knutsen@vassbakk.no


Område

Arbeidsområde

Arbeidssted	Punkt	Vegreferanse	Fartsgrenser	Høyeste ÅDT
Arbeidssted 1	Fra	FV547 S1D1 M3744 (K)	70	15000
	Til	FV547 S1D1 M3737 (K)		

Vegarbeidsområde

Varslingspunkt	Vegreferanse	Fartsgrense	ÅDT
Varslingspunkt 1	FV547 S1D1 M4005 (K)	70	15000
Varslingspunkt 2	FV547 S1D1 M3482 (K)	70	14500
Varslingspunkt 3	PV1084 S1D1 M67 (K)	50	-
Varslingspunkt 4	KV1688 S1D1 M68 (K)	50	-
Varslingspunkt 5	KV1131 S1D1 M77 (K)	30	-



Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra	Til	Arbeidets varighet	Arbeidsdager	Arbeidstider
25.10.2022	31.05.2023	1 dager	Hverdag	Natt kl. 20:00—06:00

Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

Asfaltering

Fresing av midlertidig slitelag, legging av permanent slitelag.

Hvilke trafikanter ferdes i området?

Bilister

Tungtransport

Hvilke risikoreducerende tiltak skal utføres?

Fart – Midlertidig fartsgrense

Midlertidig reduisering av fartsgrense til 50 km/t

Gjelder i arbeidstiden

Varsling – Varsling/infoskilt

Varsling om anleggsarbeider med skilt 110

Gjelder i arbeidstiden

Kontaktinformasjon

Byggherre

BedriftKARMØY KOMMUNE
(940791901)**Kontaktperson**

Eli Therese Storesund

Telefonnummer

93012691

E-postadresse

ets@karmoy.kommune.no

Utfører av arbeid

Utførende entreprenørVASSBAKK & STOL AS
(927048841)**Ansvarlig for arbeidsvarsling**VASSBAKK & STOL AS
(927048841)**E-postadresse til varslingsansvarlig**

mail@vassbakk.no

Ansvarshavende

Navn

Kenneth Knutsen

Mobiltelefonnummer

92211441

E-postadresse

kenneth.knutsen@vassbakk.no

Kompetansebevis (gyldig til)kurs_Kenneth
Knutsen_Arbeidsvarslingskurs del 1 og
2.jpg (12.01.2027)

Stedsansvarlig

Navn

Rune Merkesvik

Mobiltelefonnummer

95222766

E-postadresse

rune.merkesvik@vassbakk.no

Kompetansebevis (gyldig til)kurs_Rune Merkesvik_kompetansebevis
Rune Merkesvik.PNG (08.11.2026)

Skisser

Skisse 1 – Skisse_1_Skisse 4 – VB Vorrå_Asfalt.pdf

- Midlertidig fartsgrense – Gjelder i arbeidstiden
- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden

Tilleggsinformasjon

Kommentar

Det legges ny vannledning gjennom veien parallellt med eksisterende.

Arbeidene ute i vei pågår på kveld/natt (beregnet til å pågå en natt)

Tilkobling av vannledning utenfor vei pågår på dagtid. Har fått ny informasjon om at eks. vannledning utenfor vei ligger på 4 meters dyp, noe som krever mer tid for arbeidsvarsling.

Rev01: Vannledning gjennom vei er ferdig lagt og vei asfaltert, resterende arbeider i tilkobling av vannledning utenfor vei på begge sider. Arbeidene blir gjennomført i løpet av tre dager innefor angitt arbeidsperiode.

Rev02:

Utskiftning av midlertidig slitelag. Kveld/natt-arbeid i forbindelse med fresing av eks. slitelag, samt legging av permanent slitelag.