

Fra: Conrad Melhus <conrad.melhus@solstad.com>

Sendt: 03.04.2023 12:27:22

Til: Birthe Smistad <bsa01@karmoy.kommune.no>

Emne: Re: Søknad om endring av gitt tillatelse, endret plassering sjøboder, gbnr. 47/655

Hei Birthe,

Bekrefter følgende:

-Det er ingen endring mht kotehøyde

-Det er fremdeles plass til 12 stk P-plasser, da området er ganske stort.

3. apr. 2023 kl. 12:49 skrev Birthe Smistad <bsa01@karmoy.kommune.no>:

CAUTION: This email originated from an external source. Do not click on links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Hei Conrad,

Jeg sitter med søknad om endring og det var bare to spm jeg trenger svar på;
Er det noen endring i kotehøyde fra opprinnelig tillatelse? Eller blir den lik, ev.
innenfor de +/- 50 cm som er satt i vedtak?

Det ser ut til at det forsvinner en parkeringsplass, er det tenkt en alternativ
parkeringsplass slik at man fortsatt har 12 p-plasser? Eller blir dette en endring til
11 p-plasser?



KARMØY
KOMMUNE

Med vennlig hilsen

Birthe Smistad

Juridisk rådgiver

E-post: bsa01@karmoy.kommune.no

Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | karmoy.kommune.no



Best Regards

Conrad Melhus

Maintenance Manager

Solstad Offshore ASA | Skudeneshavn | Norway

Tel: +47 52 85 65 46 | Mobile: +47 907 40 271

E-mail: conrad.melhus@solstad.com | www.solstad.com