



Statens vegvesen

VEA ENERGI V/LINDA GUNDERSEN
Veamy 65
4276 VEAVÅGEN

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:
Andreas Eikeskog / 99555946

Vår referanse:
22/253885-4

Deres referanse:

Vår dato:
12.04.2023

Tillatelse til arbeidsvarsling – FV511 Vegstengning – Karmøygeddon festival – spesiell – FV511, KV1199 – Rogaland – Karmøy – APV202214641-T1

Vi viser til søknad av: **3. februar 2023**

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **VEA ENERGI V/LINDA GUNDERSEN**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **4. mai 2023 – 7. mai 2023** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

Spesielle vilkår for risikoreducerende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreducerende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1** kan benyttes i følgende tidsperiode:

- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden
- Hindermarkering – Gjelder i arbeidstiden
- Gjerde – Gjelder i arbeidstiden
- Helt stengt veg – Gjelder i arbeidstiden

Postadresse
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Rennesøygata 16
5537 HAUGESUND

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59

Kommentar 1: DENNE TEKST GJELDER ALLE SKISSER! – Skilt plassert på fortau skal min. ha 1,7m gjenværende fortaus bredde og frihøyde til underkant skilt 2,2m. Dersom skilt plasseres lavere skal de ha refleks på bakside og beskyttede sidekanter. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører snublefare, heller ikke for synshemmede. – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Overkjørbare fundamenter skal være utformet slik at det ikke kan oppstå stor fare for skade dersom de blir på- eller overkjørt. – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. Sikringsmateriell skal i seg selv ikke medføre eller øke farene for skader. Sikringene skal være stabile nok til å tåle de påkjenninger de vil kunne bli utsatt for. Sikringen skal være tilstrekkelig synlig under alle lysforhold. Dette oppnås med bruk av varslingsutstyr, eller av annet godt synlig materiale som er festet til sikringsutstyret.

Viser til søknad om skilting om gjennomkjøring forbudt ved FV511 i forbindelse med Karmøygeddon festival. Dette er ønsket på fv.511 Havnegata i Karmøy kommune. Veg stenging FV511 Karmøygeddon festival. Fv. 511 har en ÅDT på 5000 og fylkeskommunen legger vekt på hensynet til framkommelighet for alle brukere av veien, og legger til grunn at Statens vegvesen ivaretar alle nødvendige vurderinger med hensyn til sikkerheten, også langs fylkesveg. Fylkeskommunen er positiv til arrangementet og de trafikale tiltakene som er omsøkt. Vi legger til grunn at arrangementet blir gjennomført på en slik måte at sikkerhet og nødvendig framkommelighet for andre trafikanter blir ivaretatt. Vegen blir kun stengt for gjennomkjøring. Busser, utrykningskjøretøy, innkjøring til private eiendommer osv. skal være tillat. Begge kjørefelt skal hele tiden være åpne, det skal ikke parkeres kjøretøy/utstyr i vegbanen. Fylkeskommunen kjenner pr. i dag ikke til planlagte arbeider eller annet som vil påvirke arrangementet i vesentlig grad. Fylkeskommunen legger til grunn at arrangementet tilpasser seg vedlikeholdstiltak og mindre vegarbeid som enda ikke er tidfestet. Tiltak som får konsekvenser for trafikkavviklingen, blir normalt gjort kjent på vegmeldingstjenesten til Statens vegvesen i god tid. Arrangøren må gjøre seg kjent med vegen sin tilstand og eventuelle vegarbeid og liknende når arrangementet nærmer seg. Reklame og slike installasjoner langs fylkesveg krever særskilt søknad og saksbehandling, jf. reglene i veglova §§ 33 og 57. Fylkeskommunen stiller vegen og veg utstyr til disposisjon i den stand det er på. Veg utstyr må ikke benyttes til andre formål enn til det som er tiltenkt, og ikke på en slik måte at det kommer til skade.

Arrangøren må sørge for at søppel, skilt, reklame og ulike innretninger i forbindelse med arrangementet blir fjerna uten ugrunnet opphold etter at arrangementet er avsluttet. Ved eventuelle skader på publikum, deltakere eller fylket sin eiendom som følge av arrangementet, blir arrangøren holdt ansvarlig.

Det må lages en arbeidsvarslingsplan som må godkjennes av skiltmyndighet.

Med vennlig hilsen

Silje Erga Bore Saksbehandler Forvaltning

Kollektivselskap må tas med på planlegging og gjennomføring av rutetrase.

Nødetater må sikres fremkommelighet.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 2** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Varsling/infoskilt – Gjelder utenfor arbeidstiden

Hindermarkering – Gjelder utenfor arbeidstiden

Gjerde – Gjelder utenfor arbeidstiden

Helt stengt veg – Gjelder utenfor arbeidstiden

Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 3** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Varsling/infoskilt – Gjelder utenfor arbeidstiden

Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 4** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden

Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59

Informasjon til Vegtrafikksentralen

Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet, og umiddelbart etter avslutning må Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen før oppstart og ved å deaktivere etter at hele arbeidet er avsluttet. Dette gjøres på Din side på vegvesen.no. For mer informasjon se: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Loggbok

Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til apvrogaland@vegvesen.no. Loggbok må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.

Loggbok ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Dokumentasjon

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

Generelle vilkår

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vedlagte skisse(r) og Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet.

Hjemmelsgrunnlag

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

Varsling/infoskilt
Hindermarkering
Gjerde
Helt stengt veg

Transport vest – transportforvaltning 2
Med hilsen


Bjarte Børtveit
Seksjonsleder

Andreas Eikeskog
Saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Arbeidsvarslingsplaner Sør-Vest politidistrikt,
Haugaland Brann og Redning IKS,
INVENTUM AS
KARMØY KOMMUNE, Postboks 167, 4291 KOPERVIK
KOLUMBUS AS, Postboks 270, 4002 STAVANGER
Linda Gundersen
Mesta AS – DK1107,
ROGALAND FYLKESKOMMUNE, Postboks 130 Sentrum, 4001 STAVANGER
VEA ENERGI V/LINDA GUNDERSEN
MESTA AS, Postboks 253, 1326 LYSAKER
ROGALAND FYLKESKOMMUNE, Postboks 130 Sentrum, 4001 STAVANGER

ROGALAND FYLKESKOMMUNE, Postboks 130 Sentrum, 4001 STAVANGER
MESTA AS, Postboks 253, 1326 LYSAKER
KARMØY KOMMUNE, Postboks 167, 4291 KOPERVIK
KOLUMBUS AS, Postboks 270, 4002 STAVANGER
KARMØY KOMMUNE, Postboks 167, 4291 KOPERVIK
VTS – arbeidsvarsling,



🔍 Skriv inn vegobjekttype eller søkeområde... 📖

🔌 Søk basert på dato 11.12.2022 ✕

➤ Velg vegnett 🗂️ Vis i kart


Kjøring til



Spilteider eller buss rute og kjøring til skolebarn

Spilteider eller buss rute og kjøring til skolebarn

KOPERVIK



🔍 Skriv inn vegobjekttype eller søkeområde... 📖

🔴 Søk basert på dato 11.12.2022 ✕

➤ Velg vegnett 🟡 Vis i kart

Kjøring til



KOPERVIK

Havnegata stengt for gjennom kjøring 4-6 mai



Søknad om arbeidsvarsling

Vegstengning - Karmøygeddon festival

Søknadsinformasjon

Begrunnelse for endring av søknad

Lagt til vedlegg i pkt 7

Prosjekttittel

Vegstengning - Karmøygeddon festival

Plantype

Spesiell

Kontaktperson for søknaden

Fornavn	Etternavn	Telefonnummer	E-postadresse
LINDA	GUNDERSEN	40041439	linda@veaenergi.no

Område

Arbeidsområde

Arbeidssted	Punkt	Vegreferanse	Fartsgrenser	Høyeste ÅDT
Arbeidssted 1	Fra	FV511 S2D10 M600 (K)	30	5500
	Til	FV511 S2D10 M708 (K)		

Vegarbeidsområde

Varslingspunkt	Vegreferanse	Fartsgrense	ÅDT
Varslingspunkt 1	FV511 S2D10 M782 (K)	30	5500
Varslingspunkt 2	FV511 S2D10 M432 (K)	30	5500
Varslingspunkt 3	KV1199 S1D1 M8 (K)	30	-



Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra	Til	Arbeidets varighet	Arbeidsdager	Arbeidstider
04.05.2023	07.05.2023	3 dager	Helg	Hele døgnet kl. 00:00—23:59

Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

Annet – Vegstengning i Havnegata

stengning av veg i havnegata – gjelder ikke buss i rute og kjøring til eiendom under karmøygeddon festival.

Hvilke trafikanter ferdes i området?

Fotgjengere

Kollektivtransport

Syklister

Bilister

Hvilke risikoreducerende tiltak skal utføres?

Stengt veg – Helt stengt veg

stengning av veg i havnegata – gjelder ikke buss i rute. under karmøygeddon festival. tillatt kjøring til eiendom.

myke trafikanter vil ikke bli berørt av dette.

Gjelder hele arbeidsperioden

Varsling – Varsling/infoskilt

innkjøring forbudt, underskilt gjelder ikke buss i rute.
innkjøring til eiendom tillatt.

560 info skilt settes opp med informasjon Havnegata stengt for gjennomkjøring – 4-6 mai

Gjelder hele arbeidsperioden

Varsling – Hindermarkering

benyttes på sperremateriell for og markere sperringen til festival området.

Gjelder hele arbeidsperioden

Sikring – Gjerde

benyttes for og sperre av festival området.

Gjelder hele arbeidsperioden

Kontaktinformasjon**Byggherre**

Bedrift	Kontaktperson	Telefonnummer	E-postadresse
INVENTUM AS (980723097)	EINAR BJØRNSEN	95 177160	EB@EBMONTASJE.NO

Utfører av arbeid

Utførende entreprenør	Ansvarlig for arbeidsvarsling	E-postadresse til varslingsansvarlig
VEA ENERGI V/LINDA GUNDERSEN (924057084)	VEA ENERGI V/LINDA GUNDERSEN (924057084)	LINDA@VEAENERGI.NO

Ansvarshavende

Navn	Mobiltelefonnummer	E-postadresse	Kompetansebevis (gyldig til)
Linda Gundersen	40041439	linda@veaenergi.no	kurs_Linda Gundersen_Linda kurs 2-3.png (13.04.2026)

Stedsansvarlig

Navn	Mobiltelefonnummer	E-postadresse	Kompetansebevis (gyldig til)
JARLE PEDERSEN	90947669	JARLEPEDERSEN74@GMAIL.COM	kurs_JARLE PEDERSEN_JARLE PEDERSEN KURS 1+2+3.pdf (06.09.2027)

Skisser

Skisse 1 – Skisse_1_SKISSE VEGSTENGNING.png

- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden
- Hindermarkering – Gjelder i arbeidstiden
- Helt stengt veg – Gjelder i arbeidstiden
- Gjerde – Gjelder i arbeidstiden

Skisse 2 – Skisse_2_SKISSE VEGSTENGNING U.png

- Varsling/infoskilt – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Hindermarkering – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Helt stengt veg – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Gjerde – Gjelder utenfor arbeidstiden

Skisse 3 – Skisse_3_SKISSE 560 U.png

- Varsling/infoskilt – Gjelder utenfor arbeidstiden

Skisse 4 – Skisse_4_SKISSE 560.png

- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden

Tilleggsinformasjon

Kommentar

se vedlegg fra fylkeskommune.