






# Karmøy kommune





## Søknad om vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: RCJQ6097

### Foretak

-  Badeva AS  
Org.nr: 990288593  
Sundvegen 26  
4250 KOPERVIK
-  **Kontakt**  
Terje Olsen
-  **Telefon**  
92882060
-  **Mobil**  
92882060
-  **Epost**  
terje@comfortkarmoy.no

### Kontaktperson

-  Østebø Tor
-  **Telefon**  
92882062
-  **Telefon**  
92882062
-  **Epost**  
tor@badeva.no






### Eiendomsdetaljer

-  **Adresse**  
Oddemyrvegen 2
-  **Gårds- og bruksnummer**  
15/953
-  **Bygningsnummer**  
9392491
-  **Bolignummer**  
-

### Eier/tiltakshaver

-  Sørensen Aleksander Aa  
Oddemyrvegen 2  
4270 Åkrehamn  
NORGE
-  **Telefon**  
-
-  **Mobil**  
-
-  **Epost**  
-

### Arbeid som skal utføres

-  **Type tiltak**  
Ny tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg
-  **Bygningstype**  
Bolig
-  **Beskrivelse av tiltaket**  
Tilkoble overvann fra eiendommen til kommunal Overvannsrør.  
Det vil bli montert husdrenskum.  
Hvis spillvannsrøret fra slamavskiller og ut mot kommal ledning er i dårlig forfatning vil denne bli skiftet ut.
-  **Type arbeid**  
Spillvann, utvendig  
Overvann, utvendig
-  **Tiltakets planlagte varighet**  
Oppstartsdato  
24.04.2023
- Ferdigdato**  
31.05.2023

## Beskrivelse av stikkledninger



### Spillvann

Eksisterende ledning BET på 125 mm

#### Tilkobling

Stikk avløp (STK)

Kobles til ledning av type SP BET på 200 mm



### Overvann

Kobles til ledning av type OV BET på 600 mm med tilkoblingstype SAD

## Utvendig utstyr

### ● Drenskum

Material: Prefabr. PVC, Kjegle: Uten kjegle, Dimensjon: 600 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],  
Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier)

### ● Kommentar

Tekst: Antatt trase på eksisterende spillvannsledning

### ● Kommentar

Tekst: Overvannskum ø600



### Overvannsledning

Dimensjon: 110 mm, Materiale: Polypropylen [PPP], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier)

### ● Slamavskiller

Material: Prefabr.betong, Kjegle: Uten kjegle, Dimensjon: 1500 mm, Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82],  
Kumform: Sirkulær, Eier: Privat (bygningseier), Volum: 4000l, Anleggsår: 1960




### Spillvannsledning

Dimensjon: 125 mm, Materiale: Betong [BET], Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82], Eier: Privat (bygningseier),  
Anleggsår: 1960

# Skisse



Generert skisse



OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

## Vedlegg



Filer (0)

-



Andre opplysninger

-

