


"\\norconsultad.com\dfs\in\oppdrag\Voss\521095374 Resultatdokumenter\42 Tegninger\Lydplan oppå Miljøstasjon ARK - hovedetasje kontor og lager 01 av 2021-12-30.dwg - Irihem - Plottet: 2022-01-12, 08:23:04 - LAYOUT = Layout1"

R'w [dB]: krav til feltmålt lydisolasjon mellom rom.

Rw [dB]: krav til laboratoriemålt lydisolasjon for dører.

- R'w  $\geq$  24 dB. Dør Rw  $\geq$  25 dB
- R'w  $\geq$  34 dB. Dør Rw  $\geq$  33 dB
- R'w  $\geq$  37 dB
- R'w  $\geq$  39 dB. Dør og vindauge Rw  $\geq$  38 dB.
- R'w  $\geq$  44 dB. Dør Rw  $\geq$  43 dB
- R'w  $\geq$  48 dB
- R'w  $\geq$  52 dB
- R'w  $\geq$  55 dB



Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Karmøy kommune

Borgaredalen miljøpark  
Ny attvinningsstasjon Borgaredalen  
Detaljprosjektering  
Lydplan, basert på  
'ARK - hovedetasje kontor og lager 01' av 2021-12-30

Norconsult 52109537 Layout1 A01