


Konstruksjon	Betong-kvalitet:	Eksponerings-klasse:	Bestandighets-klasse:
Fundamenter	B30	XC2	M60
Gulv på grunn utv.	B40	XC4, XD3, XF4	MF45
Gulv hall	B30	XC3	M60
Gulv farlig avfall	B35	XA2	M45
Gulv adm	B30	XC1	M60
Vegg beskytta	B30	XC3	M60
Innervegger	B30	XC1	M60
utv. vegger, kontainermurer søyler, understøtte søyler/pullert	B30	XC4, XF1	M60


Overdekning	
UK gulv på grunn:	50mm +/- 10
OK gulv på grunn:	35mm +/- 10
OK gulv farlig avfall:	35mm +/- 10
UK fundament avretta grunn:	50mm +/- 10
Generelt:	35mm +/- 10

kloridklasse:	Cl 0,1
---------------	--------

1 Betongvegg akse 8+
1 : 50



2 A. Betongvegg akse 8+
1 : 50



4 Snitt akse 8+ dør
1 : 50

5 Snitt akse 8+
1 : 50

Rev.	Revisjon gjelder	Dato.	Sign.	Kontr.
 <p>Omega 365</p> <p>Omega 365 Areal</p> <p>Karmøy kommune</p> <p>Borgardalen miljøstasjon</p> <p>Vegg farlig avfall akse 8+</p>				
Prosjekt nummer		B57644	Tegnet av GT	
Original dato		28.02.2023	Kontrollert av JH	
Status		Tilbudstegning BB-40-01-20-03-2023		
Ark størrelse		A1	Målestokk Som angitt	