


X:\nor\oppdrag\Haugesund\52204752\BIM\Kustikk\Lydplan.dwg - EinAed - Plottet: 2023-01-10, 13:38:43 - LAYOUT = Vedlegg 1 - XREF = 2, Etasje - Copy 1, Etasje - Copy



2023-01-10

R'w [dB]: krav til feltmålt lydisolasjon mellom rom.  
Rw [dB]: krav til laboratoriemålt lydisolasjon for dører.

— R'w > 24 dB. Dør Rw > 25 dB  
— R'w > 34 dB. Dør Rw > 33 dB  
— R'w > 37 dB.  
— R'w > 40 dB. Dør Rw > 38 dB  
— R'w > 44 dB.  
— R'w > 48 dB.  
— R'w > 52 dB.  
— Krav må avklarast i vidare prosjektering

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS.  
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Karmøy Kommune

Målestokk (gjelder A1)

Raglamyr hovedbrannstasjon  
Lydplan  
1. etasje

Norconsult


Oppdragsnummer  
52204752

Tegningsnummer

Vedlegg 1

Revisjon

"X:\nor\oppgdrag\Haugesund\52204\52204752\BIM\Kustikk\Lydplan.dwg - EinAed - Plottet: 2023-01-10, 13:38:47 - LAYOUT = Vedlegg 2 - XREF = 2, Etasje - Copy 1, Etasje - Copy"



< 26 stk kontor  
12+4 stk kontor >  
42 pl totalt

2023-01-10

R'w [dB]: krav til feltmålt lydisolasjon mellom rom.  
Rw [dB]: krav til laboratoriemålt lydisolasjon for dører.  
— R'w > 24 dB. Dør Rw > 25 dB  
— R'w > 34 dB. Dør Rw > 33 dB  
— R'w > 37 dB.  
— R'w > 40 dB. Dør Rw > 38 dB  
— R'w > 44 dB.  
— R'w > 48 dB.  
— R'w > 52 dB.  
— Krav må avklarast i vidare prosjektering

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.			
Karmøy Kommune			Målestokk (gjelder A1)
Raglamyr hovedbrannstasjon			
Lydplan			
2. etasje			
Norconsult	Oppdragsnummer 52204752	Tegningsnummer Vedlegg 2	Revisjon