

Fra: Per Johnny Albertsen <per.johnny.albertsen@gmail.com>
Sendt: 16.04.2023 16:30:11
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Emne: Utbedring av kloakk 13/145, Martha Albertsen / Deres ref.nr.: SNZB8396 Saksnr.: 2022/1662

Hei

Vi sendte dere denne mailen i desember, men har enda ikke fått noe respons.
Kan dere vennligst behandle dette?

----- Videresendt melding -----

Utbedring av kloakk 13/145, Martha Albertsen / Deres ref.nr.: SNZB8396 Saksnr.:
Emne:2022/1662
Dato:Tue, 13 Dec 2022 13:35:36 +0100
Fra:Per Johnny Albertsen <per.johnny.albertsen@gmail.com>
Til:Håkon Døsen <hdo@karmoy.kommune.no>

Hei

Skriver for min mor Martha Albertsen som nå har fått utbedret kloakken på sin eiendom 13/145.
Se vedlegg for søknad om refusjon av utgifter, samt fakturaer.

--

Med vennlig hilsen

Per Johnny Albertsen
Årabrotvegen 9,
4270 Åkrehamn
NORWAY

Mob.: +47 411 81 001
e-post: per.johnny.albertsen@gmail.com