

Fra: noreply.saksbehandling@vegvesen.no

Sendt: 26.04.2023 11:13:42

Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>

Emne: Dokument 22/80125-41 Tillatelse til arbeidsvarsling - Fv547 KLOAKKSANNERING SÆVELANDSVIK - spesiell - FV547, KV1533 - Rogaland - Karmøy - APV20224502-T11 sendt fra Statens vegvesen

Til KARMØY KOMMUNE

Vedlagt oversendes dokument **22/80125-41 Tillatelse til arbeidsvarsling - Fv547 KLOAKKSANNERING SÆVELANDSVIK - spesiell - FV547, KV1533 - Rogaland - Karmøy - APV20224502-T11** i sak **Søknad om arbeidsvarsling - KLOAKKSANNERING SÆVELANDSVIK - FV547, KV1533 - Rogaland - Karmøy - APV20224502-S1** fra Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i vårt [kontaktskjema](#).

Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares.

Til KARMØY KOMMUNE

Vedlagt sender vi dokument **22/80125-41 Tillatelse til arbeidsvarsling - Fv547 KLOAKKSANNERING SÆVELANDSVIK - spesiell - FV547, KV1533 - Rogaland - Karmøy - APV20224502-T11** i sak **Søknad om arbeidsvarsling - KLOAKKSANNERING SÆVELANDSVIK - FV547, KV1533 - Rogaland - Karmøy - APV20224502-S1** fra Statens vegvesen. Sjå vedlegget for innholdet i utsendinga.

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i [kontaktskjemaet](#) vårt.

Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på.

Attn. KARMØY KOMMUNE

Enclosed you will find the document **22/80125-41 Tillatelse til arbeidsvarsling - Fv547 KLOAKKSANNERING SÆVELANDSVIK - spesiell - FV547, KV1533 - Rogaland - Karmøy - APV20224502-T11** from the Norwegian Public Roads Administration.

If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no.

This is an automatically generated email – please do not reply.