

Planbestemmelser

467 OSNES

Arkivsak: 99/01717
Arkivkode: L12
Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR OSNES, GNR. 140, BNR. 6.

Karmøy kommunestyre, egengodkjent 27.03.01 – sak 0022/01

Mindre vesentlig endring, HTS 17.11.05, sak 0254/05. Nye bestemmelser om konsentrert bebyggelse §§ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 og 28.

- § 1. Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense.
- § 2. Området reguleres til følgende formål:
- I. Byggeområder (boliger, konsentrerte boliger, naust)
 - II. Trafikkområder (veg, parkering, gangveg/fortau)
 - III. Friområder (park, turveg, lek, friområde i sjø)
 - IV. Spesialområder (kommunaltekniske anlegg, frisiktsoner, privat småbåthavn)
 - V. Fellesområder (avkjørsel, friareal/lek)

BYGGEOMRÅDER

a) Byggeområder for boliger

- § 3. I boligområdene skal det oppføres boliger med tilhørende anlegg. Boliger med inntil 2 boenheter tillates. På boligtomter som har grense mot sjø, tillates oppføring av naust.
- § 4. Tillatt bebygd areal skal ikke overstige $BYA = 27\%$ av tomtas nettoareal. Garasje, uthus/boder og naust regnes med i utnyttelsesgraden.
- § 5. I områdene B1, B2 og B5 skal ikke mønehøyden overstige kote 17. I tillegg gjelder også § 7. for disse områdene.
- § 6. I områdene B7 og B8 skal gesimshøyden ikke overstige 3,5 m over tilstøtende terrengs høyeste punkt og mønehøyde ikke overstige 7 m over tilstøtende terrengs laveste punkt. Høyden regnes ut fra eksisterende terreng.
- § 7. Bebyggelsen i området ellers kan ikke ha gesimshøyde over 4,5 m fra tilstøtende terrengs høyeste punkt og mønehøyde ikke høyere enn 8,5 meter fra tilstøtende terrengs laveste punkt. Høyden regnes ut fra eksisterende terreng.
- § 8. Takvinkel skal være mellom 35 og 45 grader.

- § 9. Det skal på egen eiendom anlegges 2 biloppstillingsplasser pr. boligenhet. Ved byggemelding skal en på situasjonsplanen vise biloppstillingsplasser og garasje.
- § 10. Kommunen skal ved behandlingen av byggemeldinger påse at bygningene tilpasses eksisterende terreng og nabobebyggelse. Bebyggelsen skal tilpasses omkringliggende eksisterende bebyggelse med hensyn til takform, takvinkel og bygningsform for øvrig. Fargevalg skal tilpasses det naturmiljø som finnes på plassen.
- § 11. Garasje og uthus skal tilpasses bebyggelsen på eiendommen med hensyn til utforming og materialvalg. Garasjer med bodareal kan oppføres i inntil 50 m². Garasje tillates oppført med mønehøyde inntil 4,5 meter over ferdig planert terreng. Garasje kan plasseres inntil 1 meter fra og parallelt med regulert vegside.
- § 12. De regulerte nærlekeplasser og kvartalslekeplasser skal være ferdig opparbeidet når bebyggelsen tas i bruk.

b) Område for konsentrert boligbygging

- § 13. Området kan bebygges med inntil BYA=35% av tomtas nettoareal i to etasjer, eksklusiv parkering og eventuelle garasjer. Takvinkel skal ikke overstige 35 grader. Den maksimale gesimshøyde skal ikke overstige 6,0 m fra tilstøtende terrengs høyeste punkt. Mønehøyde skal ikke overstige kote 17.
- § 14. Det skal på egen eiendom anlegges 1,5 parkeringsplasser pr. leilighet, hvorav det kan oppføres garasje/carport på 1 stk pr. leilighet.
- § 15. Det kan tillates oppført mindre boder, forstøtningsmurer og gjerder, frittstående eller i sammenheng med bygningene.
- § 16. Garasjer og uthus skal tilpasses bebyggelsen på eiendommen med hensyn til utforming og materialvalg. Garasjer kan plasseres inntil 1 meter fra veg med tilstrekkelig snuplass på egen eiendom.
- § 17. Det skal avsettes minimum 30 m² pr. boenhet til felles leke- og oppholdsareal. Arealene skal være solrike og lune og minst 50 % av arealene skal være solbelyst kl. 15.00 ved høst- og vårjevndøgn. Lekeplass bør være i synskontakt med boligene og ha en grei og trafikksikker adkomst fra boligene. I tillegg skal hver boenhet ha en privat skjernet terrasse/balkong på minimum 8 m².
- § 18. Det skal i forbindelse med utbygging av planområdet for konsentrert bebyggelse opparbeides en lekeplass på minimum 150 m². Lekeplassen kan opparbeides innenfor planområdet eller i området som er vist som lekeplass L2 i gjeldende reguleringsplan for Osnes, plannr. 467. Lekeplass skal være ferdig opparbeidet før bebyggelsen tas i bruk.
- § 19. Utearealet skal opparbeides med beplantning og gis en formmessig god utførelse. Samlet plan over uteområdet skal innsendes og godkjennes før igangsetting av prosjektet.
- § 20. Avfallsplasser skal samles og tilpasses utbyggingen estetisk og funksjonelt. Endelig plassering og utforming skal være ihht. avtale med kommunens renovasjonsansvarlig.
- § 21. Det skal legges til rette for universell utforming ihht. PBL ved i størst mulig grad å tilpasse tilgjengelighet og bruk av bygninger og uteanlegg til alle brukergrupper.

c) **Byggeområde for naust N (PBL 1985) og N1 (PBL 2008)**

- § 22. I området N og N1 tillates oppført båtnaust/naust med tilhørende brygger.
- ~~§ 23. Før nausttomter kan fradeles må det fremlegges en bebyggelsesplan for hele området N og N1 til kommunal godkjenning. Før godkjenning skal planen forelegges havnemyndighetene og Stavanger Sjøfartsmuseum til uttalelse. I forbindelse med sin uttale skal Stavanger Sjøfartsmuseum gis anledning til å foreta registreringer av marine kulturminner jfr. §§ 9, 10 og 14 i Lov om kulturminner. Skulle det ved disse registreringene bli gjort funn av marine kulturminner, for hvilke det ikke kan gis dispensasjon fra Lov om kulturminner, må de aktuelle delene av reguleringsplanen tas opp til ny regulering.~~
- ~~§ 24. Bebyggelsesplanen skal vise plassering av brygger, naust, adkomstmuligheter, beplantning osv. Planen skal også vise adkomst til sjøen for allmennheten.~~
- § 25. Naustene bør plasseres i rekker, men med en variasjon i rekkene slik at ikke alle blir parallelle og på linje. Plassering må ikke være til hinder for fri ferdsel i strandsonen. ~~Det tillates ikke gjerder, levegger eller andre former for stengsler på kai eller tilkomstareal til kai.~~
- § 26. Naustene skal ha saltak med takvinkel mellom 35 – 45 grader. Bebygd grunnflate skal ikke overstige 30 m² og bredde ikke overstige 5 meter. Gesimshøyde skal ikke overstige 2,5 m målt på fasade mot sjøen. Knevegger er ikke tillatt. Arker og balkonger er heller ikke tillatt.
- § 27. Naustene skal utføres i naturstein eller tre. Fargevalg skal tilpasses det naturmiljø som finnes på plassen. Taktekking skal være betongstein, tegl, skifer eller annet naturmateriale og ha en tradisjonell avslutning ved gavler med dekkbord og vindskier. Dører skal være i tre og ha en tradisjonell utforming, helst sidehengslet slagdør. Ledd- eller vippeport kan ikke nyttes. Brygger skal bygges i tre, naturstein eller betong kledd med treverk.

TRAFIKKOMRÅDER

- § 28. Området skal benyttes til kjøreveg med tilhørende anlegg. Kommunale og private vegger skal opparbeides etter kommunens og statens normer.
- § 29. Det skal anlegges fartsreducerende tiltak i boligveger.
- § 30. I område mellom frisiktlinje og vegformål skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende vegers planum. Forstøtningsmur langs offentlig veg må godkjennes av kommunen.

FRIOMRÅDER

- § 31. Friområder skal nyttes til sport og lek. Med unntak av F4 kan kommunen tillate nødvendige byggverk og anlegg for sport og lek, som ikke er til hinder for områdets bruk som friområde. Dette gjelder også mindre byggverk for tekniske installasjoner som trafokiosker og pumpestasjoner. Fri- og lekeområdene skal opparbeides samtidig med vegene som går til og langs disse.

§ 32. I friområde F4 er det forbud mot inngrep i sjøbunnen.

SPESIALOMRÅDER

a) Kommunaltekniske anlegg

§ 33. I områdene K1, K2 og K3 som er avsatt til kommunaltekniske anlegg kan kun slike anlegg oppføres. I området K1 skal det oppføres renseanlegg med utslippsarrangement. I område K2 er det oppført pumpestasjon, og i området K3 skal det oppføres transformatorkiosk.

b) Privat Småbåthavn, f SBH1 (PBL 2008)

§ 34 Området skal nyttes til båt plasser for småbåter. Det kan legges ut nødvendige flytebrygger og utriggere etter en felles plan, småbåtanlegget må dimensjoneres og utføres på tilfredsstillende måte for å tåle påkjenninger fra bølger og forbipasserende båttrafikk. Forankring skal skje innenfor planområdet. Kai skal anlegges med relevant redningsutstyr (eks. redningsstige, bøyer, etc).

§ 35 Alle tiltak i sjø som faller inn under bestemmelser i lov om havner og farvann skal godkjennes av havnemyndighetene i tillegg til godkjenning etter plan- og bygningsloven.

~~§ 34. Før område for privat småbåthavn kan tas i bruk må det framlegges en bebyggelsesplan for området som skal godkjennes av kommunen. Før godkjenning skal planen forelegges havnemyndighetene og Stavanger sjøfartsmuseum til uttalelse. I forbindelse med sin uttale skal Stavanger Sjøfartsmuseum gis anledning til å foreta registreringer av marine kulturminner jfr. §§ 9, 10 og 14 i Lov om kulturminner. Skulle det ved disse registreringene bli gjort funn av marine kulturminner, for hvilke det ikke kan gis dispensasjon fra Lov om kulturminner, må de aktuelle delene av reguleringsplanen tas opp til ny regulering.~~

~~§ 35. Bebyggelsesplanen skal vise plassering av brygger, adkomstmuligheter, beplantning osv. Planen skal også sikre allmennheten fri adkomst til sjøen.~~

FELLESBESTEMMELSER

§ 36. Eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares i størst mulig utstrekning. De ubebygde områdene må gis en tiltalende form og behandling.

§ 37. Eksisterende terrengnivå må ikke forandres mer enn 1,5 m uten kommunens tillatelse. Som slike forandringer regnes nedskjæringer, terraseringer, forstøtningsmurer, fyllinger m.m.

§ 38. Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan, når særlige grunner taler for det, tillates av kommunen innenfor rammen av bestemmelsene i plan- og bygningsloven og bygningsvedtektene.

§ 39. Etter at denne reguleringsplan med tilhørende bestemmelser er stadfestet, kan det ikke inngås privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser.

