



38

43/403

40

43/375

OV, SPV og VL til Sandsgata 38

SPV, OV og VL til Sandsgata 28

Fellesledninger for Sandsgata 36 og 38

PPP 110
PPP 160
CL 100 50
Sandsgata PVC 160

57/482

Fellesledninger OV, VL og SPV

1:160



Stoppekran

Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]



Avstandsmåling

Utv stoppekran Sandsgata 38

J↔6: 3.4m



Stake og spylekum

Material: Prefabr. PVC Kumform: Sirkulær Dimensjon: 315mm
Kjegle: Uten kjegle Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]



Avstandsmåling

Stakekum SPV

H↔5: 2m

Overvannsledning

Material: Polypropylen [PPP] Dimensjon: 160mm Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]

Vannledning

Material: Polyet. høy dens [PE100] Dimensjon: 50mm Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]



Avstandsmåling

Påkobling gren OV på fellesledn for Sandsgt 36-38

B↔2: 1.6m

Spillvannsledning

Material: Polyvinylklorid [PVC] Dimensjon: 160mm Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]



Avstandsmåling

Påkobling gren SPV på fellesledn for Sandsgt 36-38

F↔4: 1.6m

Overvannsledning

Material: Polypropylen [PPP] Dimensjon: 110mm Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]

Overvannsledning

Material: Polypropylen [PPP] Dimensjon: 110mm Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]

Spillvannsledning

Material: Polyvinylklorid [PVC] Dimensjon: 110mm Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]



Avstandsmåling

Påkobling gren SPV på fellesledn for Sandsgt 36-38

F↔4: 1.6m

Spillvannsledning

Materiale: Polyvinylklorid [PVC] Dimensjon: 110mm Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]



Avstandsmåling

Stakekum SPV

H↔5: 2m

Vannledning

Materiale: Polyet. høy dens [PE100] Dimensjon: 32mm Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]



Avstandsmåling

Påkobling gren OV på fellesledn for Sandsgt 36-38

B↔2: 1.6m

Vannledning

Materiale: Polyet. høy dens [PE100] Dimensjon: 32mm Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]

Spillvannsledning

Materiale: Polyvinylklorid [PVC] Dimensjon: 110mm Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]



Avstandsmåling

Påkobling gren SPV på fellesledn for Sandsgt 36-38

F↔4: 1.6m

Overvannsledning

Materiale: Polypropylen [PPP] Dimensjon: 110mm Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]

Vannledning

Materiale: Polyet. høy dens [PE100] Dimensjon: 32mm Eier: Privat (bygningseier) Målemetode XY: Direkte innlagt på skjerm [82]



Avstandsmåling

Påkobling gren OV på fellesledn for Sandsgt 36-38

B↔2: 1.6m



Kommentar

Tekst: Fellesledninger OV; VL og SPV



Kommentar

Tekst: OV; SPV og VL til Sandsgata 36



Kommentar

Tekst: Fellesledninger for Sandsgata 36 og 38



Kommentar

Tekst: SPV; OV og VL til Sandsgata 28