

Planbestemmelser

1035 – Innseiling Skudeneshavn – Nesagapet til Skude fryseri

11.05.23

1. Planens hensikt

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utdyping av deler av farleden til Skudeneshavn. Samtidig skal vesentlige ulemper for naturmiljø, fiskeri- og friluftssinteresser unngås.

Området reguleres til følgende formål:

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

Kai

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§ 12-5 nr. 6)

Farled

Havneområde i sjø

Bestemmelser til hensynssoner

Hensynsone – høyspenningsanlegg

Bestemmelser til bestemmelsesområde

Bestemmelsesområde – midlertidig bygge- og anleggsområde

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet

2.1 Anleggsgjennomføring

§1. Arbeidet skal utføres slik at det ikke medfører vesentlige ulemper for naturmiljø, fiskeri- og friluftssinteresser. **Arbeid bør unngås i perioden januar- februar, samt fra 20. august – 15.september og kan ikke utføres i perioden 1. mars – 20 august..**

§2. Nødvendige forebyggende tiltak for å hindre mulig smitte av havnespy skal gjennomføres, og følges opp under anleggsgjennomføring.

2.2 Generelt

- §3. Grenseverdiene gitt i tabell 3 i *Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2021* gjøres gjeldende for planen.
- §4. Tiltak i sjø som faller inn under bestemmelser i *Lov om havner og farvann* skal godkjennes av havnemyndighetene. **Tiltak i sjø kan ikke utføres før man har fått tillatelse i medhold av forurensningsforskriften § 22-6, hvor Statsforvalteren er myndighet.**
- §5. Dersom man støter på gjenstandsfunn i form av fornminner ved gjennomføring av planen må Rogaland fylkeskommune straks varsles og alt arbeid stanses inntil vedkommende myndighet har vurdert/dokumentert funnet (jf. *Lov om kulturminner* § 8, 2. ledd). Gjenstandsfunn i sjø må varsles Stavanger Sjøfartsmuseum.
- §6. Dersom man under gjennomføring av planen støter på arter/miljø som er fredet/vernet etter naturmangfoldloven må kommunens naturforvalter straks varsles.
- §7. Innenfor formål hvor byggegrense mot sjø ikke fremgår av plankartet er byggegrensen sammenfallende med formålsgrensen.

3. Bestemmelser til arealformål

3.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

3.1.1 Kai (felt f_KAI1.)

- §8. Område skal nyttes til kai. Fyllingsfot skal ligge innenfor formålsgrense.

3.2 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsoner (§ 12-5 nr. 6)

3.2.1 Farled (o_FA1)

- §9. Området skal være offentlig. Det tillates benyttet til ferdsel, fiske og friluftsliv.

3.2.2 Havneområde i sjø (felt f_HOS1.)

§10. Området skal nyttes til båtplasser for oppankring av fiskebåt, lastebåt og lignende fartøy i tilknytning til drift av tilgrensende næringsvirksomhet. Området er felles for respektive rettighetshavere til strandsonen.

§11. Innenfor formålet kan det mudres eller foretas andre tiltak i sjø som anses som nødvendige for å oppnå tilstrekkelig dybde.

4. Bestemmelser til hensynsoner

4.1 Bestemmelser til hensynsoner (H370_1)

§12. Det ligger en høyspentkabel innenfor området. Denne skal hensyntas ved tiltak i sjø. Alle arbeidsoperasjoner innenfor området skal godkjennes av ledningens eier, Fagne AS.

5. Bestemmelser til bestemmelsesområder

5.1 Bestemmelser til bestemmelsesområde (område #1 og #2)

§13. Innenfor området tillates utdyping og vedlikeholdsmudring av farleden.

§14. Planen legger til rette for en seilingsdybde på 8,5 meter + 10% sikkerhetsmargin, hvilket innebærer at utdyping tillates inntil kote -9,35 regnet fra sjøkartnull.

§15. Eksisterende kabler/ledninger skal ivaretas under utdyping og fremtidig vedlikehold av farleden.

6. Rekkefølgebestemmelser

§16. Før det gis tillatelse til flytting av masser etter plan- og bygningsloven, skal det foreligge tillatelse etter forurensingsloven og havne- og farvannsloven.

§17. Før det gis tillatelse til utdypning og vedlikeholdsmudring innenfor bestemmelsesområde #1 og #2 skal det **foreligge tillatelse iht. forurensningsforskriften § 22-6, hvor Statsforvalteren er myndighet.**

§18. Før igangsetting av arbeid tilknyttet mudringen skal det foreligge plan for ytre miljø (YM). **Vilkår som er satt i tillatelse til mudring iht. forurensningsforskriften § 22-6 skal innlemmes i YM-plan.**

§19. Før igangsetting av tiltaket skal det gjøres en vurdering av stabilitet/grunnforhold knyttet til nærliggende kaier. Nødvendige tiltak skal innarbeides i plan for ytre miljø.

6.1 Plan for ytre miljø (YM)

§20. Planen skal redegjøre for tiltak for å begrense vesentlige ulemper for naturmiljø, tilgrensende installasjoner og eventuelle sikringstiltak i forhold til skipstrafikk og annen ferdsel på sjøoverflaten ved gjennomføring av tiltaket.

§21. Planen skal også redegjøre for beredskap ved uventede hendelser under anleggsarbeidet.

§22. Krav i plan for ytre miljø skal følges opp i videre planlegging og ved utbygging.