



## Statens vegvesen

VASSBAKK & STOL AS  
Postboks 63  
4291 KOPERVIK

Behandlende enhet:  
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:  
Andreas Eikeskog / 99555946

Vår referanse:  
22/200653-28

Deres referanse:

Vår dato:  
24.05.2023

### Tillatelse til arbeidsvarsling – FV547 10880 Vannbrudd Vorrå – spesiell – FV547, PV1084, KV1688, KV1131 – Rogaland – Karmøy – APV202211738-T11

Vi viser til søknad av: **24. mai 2023**

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **VASSBAKK & STOL AS**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **1. april 2023 – 30. juni 2023** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

### Spesielle vilkår for risikoreduserende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Midlertidig fartsgrense – Gjelder i arbeidstiden

Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
09:00–13:00	09:00–13:00	09:00–13:00	09:00–13:00	09:00–13:00

Postadresse  
Statens vegvesen  
Transport og samfunn  
Postboks 1010 Nordre Ål  
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00  
firmapost@vegvesen.no  
Org.nr: 971032081

Kontoradresse  
Rennesøygata 16  
5537 HAUGESUND

Fakturaadresse  
Statens vegvesen  
Fakturmottak DFØ  
Postboks 4710 Torgarden  
7468 Trondheim

**Kommentar 1:** – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Skiltfundament skal være overkjøringsvennlige med en maks høyde på 15cm – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. – Skilt plassert på fortau skal min. ha 1,7m gjenværende fortaus bredde og frihøyde til underkant skilt 2,2m. Dersom skilt plasseres lavere skal de ha refleks på bakside og beskyttede sidekanter. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være utformet, merket eller plassert slik at de ikke medfører snublefare, heller ikke for synshemmede.

### **Spesielle vilkår for arbeidstid:**

Det tillates ikke arbeid som hindrer trafikk etter kl.12:00 fredag og dager før helligdager/utfartshelger

### **Informasjon til Vegtrafikksentralen**

Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet, og umiddelbart etter avslutning må Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen før oppstart og ved å deaktivere etter at hele arbeidet er avsluttet. Dette gjøres på Din side på vegvesen.no. For mer informasjon se: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

### **Loggbok**

Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til [apvrogaland@vegvesen.no](mailto:apvrogaland@vegvesen.no). Loggbok må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.

Loggbok ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

### **Dokumentasjon**

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

## **Generelle vilkår**

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vedlagte skisse(r) og Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet.

## **Hjemmelsgrunnlag**

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

Midlertidig fartsgrense  
Varsling/infoskilt

Transport vest – transportforvaltning 2  
Med hilsen

Bjarte Børtveit  
Seksjonsleder

Andreas Eikeskog  
Saksbehandler

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.*

Kopi  
KARMØY KOMMUNE  
Kenneth Knutsen  
VASSBAKK & STOL AS



Fresing av midlertidig asfaltdekke, etablering av permanent slitelag.

# Søknad om arbeidsvarsling

## 10880 Vannbrudd Vorrå

### Søknadsinformasjon

#### Begrunnelse for endring av søknad

Endret fra nattarbeid til dagarbeid. Arbeidet gjennomføres mellom kl.09-13

#### Prosjekttittel

10880 Vannbrudd Vorrå

#### Plantype

Spesiell

#### Kontaktperson for søknaden

Fornavn	Etternavn	Telefonnummer	E-postadresse
KENNETH	KNUTSEN	92211441	kenneth.knutsen@vassbakk.no


### Område

#### Arbeidsområde

Arbeidssted	Punkt	Vegreferanse	Fartsgrenser	Høyeste ÅDT
Arbeidssted 1	Fra	FV547 S1D1 M3744 (K)	70	15000
	Til	FV547 S1D1 M3737 (K)		

#### Vegarbeidsområde

Varslingspunkt	Vegreferanse	Fartsgrense	ÅDT
Varslingspunkt 1	FV547 S1D1 M4005 (K)	70	15000
Varslingspunkt 2	FV547 S1D1 M3482 (K)	70	14500
Varslingspunkt 3	PV1084 S1D1 M67 (K)	50	-
Varslingspunkt 4	KV1688 S1D1 M68 (K)	50	-
Varslingspunkt 5	KV1131 S1D1 M77 (K)	30	-



## Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra	Til	Arbeidets varighet	Arbeidsdager	Arbeidstider
01.04.2023	30.06.2023	1 dager	Hverdag	dag kl. 09:00—13:00

## Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

### Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

#### Asfaltering

Fresing av midlertidig slitelag, legging av permanent slitelag.

### Hvilke trafikanter ferdes i området?

#### Bilister

#### Tungtransport

### Hvilke risikoreducerende tiltak skal utføres?

#### Fart – Midlertidig fartsgrense

Midlertidig reduisering av fartsgrense til 50 km/t

Gjelder i arbeidstiden

#### Varsling – Varsling/infoskilt

Varsling om anleggsarbeider med skilt 110

Gjelder i arbeidstiden

## Kontaktinformasjon

### Byggherre

**Bedrift**KARMØY KOMMUNE  
(940791901)**Kontaktperson**

Eli Therese Storesund

**Telefonnummer**

93012691

**E-postadresse**

ets@karmoy.kommune.no

### Utfører av arbeid

**Utførende entreprenør**VASSBAKK & STOL AS  
(927048841)**Ansvarlig for arbeidsvarsling**VASSBAKK & STOL AS  
(927048841)**E-postadresse til varslingsansvarlig**

mail@vassbakk.no

### Ansvarshavende

**Navn**

Kenneth Knutsen

**Mobiltelefonnummer**

92211441

**E-postadresse**

kenneth.knutsen@vassbakk.no

**Kompetansebevis (gyldig til)**kurs\_Kenneth  
Knutsen\_Arbeidsvarslingskurs del 1 og  
2.jpg (12.01.2027)

### Stedsansvarlig

**Navn**

Rune Merkesvik

**Mobiltelefonnummer**

95222766

**E-postadresse**

rune.merkesvik@vassbakk.no

**Kompetansebevis (gyldig til)**kurs\_Rune Merkesvik\_kompetansebevis  
Rune Merkesvik.PNG (08.11.2026)

## Skisser

Skisse 1 – Skisse\_1\_Skisse 4 – VB Vorrå\_Asfalt.pdf

- Midlertidig fartsgrense – Gjelder i arbeidstiden
- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden



## Tilleggsinformasjon

### Kommentar

Det legges ny vannledning gjennom veien parallellt med eksisterende.

Arbeidene ute i vei pågår på kveld/natt (beregnet til å pågå en natt)

Tilkobling av vannledning utenfor vei pågår på dagtid. Har fått ny informasjon om at eks. vannledning utenfor vei ligger på 4 meters dyp, noe som krever mer tid for arbeidsvarsling.

Rev01: Vannledning gjennom vei er ferdig lagt og vei asfaltert, resterende arbeider i tilkobling av vannledning utenfor vei på begge sider. Arbeidene blir gjennomført i løpet av tre dager innefor angitt arbeidsperiode.

Rev02:

Utskiftning av midlertidig slitelag. Kveld/natt-arbeid i forbindelse med fresing av eks. slitelag, samt legging av permanent slitelag.