



Cowi As

Dato: 07.07.2023

Postboks 6412 Etterstad

Dokumentnummer: 22/5650-21

0605 Oslo

Deres referanse:

Saksbehandler: Evy Johannessen

Tilbakemelding om mangler - søknad om igangsettingstillatelse - gnr. 86, bnr. 248 - Husøy

Tiltak: Utvidelse av havneområdet
Byggested: Gbnr: 86/248 Husøy
Tiltakshaver: Karmsund Havn Iks
Ansvarlig søker: Cowi As

Vi viser til din søknad om igangsettingstillatelse som er mottatt hos oss 07.07.2023.

Send inn dokumentasjon

Søknaden er mangelfull. Vi ber deg sende inn følgende:

Du må sende inn tillatelse fra andre myndigheter

I henhold til PBL § 21-4 kan ikke igangsettingstillatelse gis før vilkår i rammetillatelsen er oppfylt, ansvarsrett er tildelt og kontrollomfang er avgjort samt eventuelle tillatelser fra andre myndigheter foreligger, jf. PBL § 21-5 første ledd.

- Det mangler tillatelse etter havne- og farvannsloven fra Karmsund Havn

Du må opplyse om vilkårene i rammetillatelsen for å kunne gi igangsettingstillatelse er oppfylt

I henhold til pbl § 21-4 kan ikke igangsettingstillatelse gis før vilkår i rammetillatelsen er oppfylt, ansvarsrett er tildelt og kontrollomfang er avgjort samt eventuelle tillatelser fra andre myndigheter foreligger, jf. pbl § 21-5 første ledd.

I rammetillatelsen datert 06.02.23 er det stilt 4 vilkår som skal være oppfylt før igangsettingstillatelse kan gis.

Kommunen har ikke mottatt redegjørelse/dokumentasjon på at vilkår 3 og 4 er oppfylt.

Utdrag fra rammetillatelse:

1. Erklæring ansvarsrett og oppdatert gjennomføringsplan UTF og KONTROLL.
2. Det skal avklares at det ikke er havnespy i området, og i tilfelle det er havnespy skal dette kartlegges og tas hånd om slik at det ikke spres videre.
3. Før flytting av utslippsledning må det avklares med Statsforvalteren i Rogaland i forhold til utslippspunkt.
4. Det skal foreligge tillatelse etter havne- og farvannsloven fra Karmsund Havn.

Søknad om igangsettingstillatelse settes på vent til mangler er mottatt.

Med hilsen

Evy Johannessen
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.