



Innkalling – offentlig

Utvalg:	Formannskapet
Møtested:	Formannskapssalen
Dato:	28.08.2023
Tid:	Kl. 14:00

Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no eller på telefon 52 85 74 21 / 19 / 22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale med sekretariatet.

Orientering

Karmsund Havn - selskapsform, v/havnesjef Tore Gautsesen

Minner om invitasjon til workshop kl. 9:30 til 13:00 for kommunestyrets medlemmer.

Det avholdes møte i valgstyret etter møtet i formannskapet.

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel	
091/23	Oversendelsesforslag fra kommunestyret 19.06.23	
092/23	Budsjettoppfølging drift per juli	
093/23	Hovedbrannstasjon Raglamyr - Økt budsjettramme	
094/23	Samlesak for referatsaker	
095/23	Samlesak for spørsmål	
096/23	Ny brannstasjon i Veakrossen	U. off.

Karmøy, 21.08.2023

Jarle Nilsen
Ordfører



Saksbehandler: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann: Øystein Hagerup

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
091/23	Formannskapet	28.08.2023

Oversendelsesforslag fra kommunestyret 19.06.23

1. Oversendelsesforslag fremsatt av Paulsen (SV) under sak 58/23 Digitaliseringsstrategi 2023-2027

Kommunestyret ber om å få sak med justert og utvida plan for kommunen sin kommunikasjonsstrategi. Ein del av planen – språkbruksdelen – skal ha med mål, reglar og strategiar for bruk av bokmål og nynorsk som jamstilte skriftspråk.

Oversendelsesforslag fremsatt av Paulsen (SV) ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

2. Oversendelsesforslag fremsatt av Levinsen (R) under sak 58/23 Digitaliseringsstrategi 2023-2027

Karmøy kommune undersøker barns opplevelse av digitalisering i skolehverdagen

Oversendelsesforslag fremsatt av Levinsen (R) ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

3. Oversendelsesforslag fremsatt av Mannes (KL) under sak 76/23 Samlesak for spørsmål, pkt. 1

*Prosjektering av ny skole i Åkrehamn igangsettes straks.
Midlertidig løsning for sikring av skolevei er bemannede overganger inntil permanent løsning er på plass.*

Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

4. Oversendelsesforslag fremsatt av Mannes (KL) under sak 76/23 Samlesak for spørsmål, pkt. 2

Kommunestyret ber kommunedirektøren om ny vurdering av alternative tomter for ny skole på Vea for å få fortgang i bygging av ny skole på Vea.

Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

5. Oversendelsesforslag fremsatt av Løndalen (KL) under sak 76/23 Samlesak for spørsmål, pkt. 3

Karmøylista ber administrasjonen utrede tiltak som et alternativ til barnevernsinstitusjon. Karmøylista foreslår at en oppretter spesialiserte fosterhjem, der en ansetter miljøterapeuter som kan ta imot barn- unge for kortere eller lengre perioder. Dette vil være fosterhjem for barn som trenger sterkere tiltak enn et ordinært fosterhjem. De ansatte miljøterapeutene følges tett opp av fagkonsulent. Dette etter en lignende modell som staten drifter sine hjem. Dette er en modell som fungerer godt og som en har mange års erfaring med. Her vil en kunne gi individuelt tilpassede tiltak og dette til en adskillig lavere pris enn å skulle bemanne opp en institusjon. Dette er også helt i tråd med forskning på området, der barn- og unge skal bli i varetatt på en slik måte at de har en god utvikling og ikke settes i en situasjon med fare for å bli påvirket negativt.

Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

6. Oversendelsesforslag fremsatt av Løndalen (KL) under sak 76/23 Samlesak for spørsmål, pkt. 4

Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere utarbeidelse av en egen Handlingsplan mot fattigdom

Oversendelsesforslaget ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.



Saksbehandler: Jan Håvard Frøyland

Kommunedirektør/rådmann: Øystein Hagerup

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
092/23	Formannskapet	28.08.2023

Budsjettoppfølgning drift per juli

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Karmøy formannskap tar vedlagte budsjettoppfølgning per juli til orientering.

Saksutredning

Basert på budsjettoppfølgning drift per juli, er det en negativ prognose for driftsbudsjettet på minus - 96,0 mill. Kroner. Dette er en økning i merforbruket på 31,2 mill. kroner sammenlignet med rapporteringen per april. Fra KS og Skatteetaten er det klare signaler om at kommunene ikke vil få en tilsvarende økt nasjonal skatteinngang på slutten av året slik som i fjor. Med denne prognosen og før endringer i avsetning/bruk av fond, vil kommunen kunne få et negativt netto resultat på -2,0 % for 2023.

Totaloversikt økonomi drift

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Budsjett 2023	Prognose inkl. tiltak	Avvik etter tiltak
Sentrale inntekter	-1 797 102	-1 888 172	91 069	-2 886 000	-2 901 000	15 000
Netto finansutgifter og inntekter	-115 362	-141 518	26 156	6 300	-19 300	25 600
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	-507	-11 480	10 973	43 727	43 727	0
Til disposisjon	-1 912 972	-2 041 170	128 198	-2 835 973	-2 876 573	40 600
Administrasjon	116 046	100 344	15 702	196 472	191 872	4 600
Barnehage	287 366	304 696	-17 329	449 990	488 090	-38 100
Skole	386 646	367 447	19 199	774 724	765 024	9 700
Kultur	38 606	34 339	4 266	66 279	66 379	-100
Idrett	15 450	17 434	-1 984	31 969	30 969	1 000
Livssyn	16 890	21 195	-4 305	28 986	28 986	0
Helse	80 669	84 991	-4 322	156 815	181 415	-24 600
Omsorg	615 633	689 861	-74 228	1 100 149	1 195 214	-95 065
Sosial	82 503	79 873	2 630	174 888	169 988	4 900
Barnevern	68 612	68 318	294	124 602	127 402	-2 800
Forvaltning	5 510	3 437	2 074	12 303	13 003	-700
Nærmiljø	10 642	2 854	7 788	31 512	31 112	400
Bolig	-1 779	605	-2 384	7 176	13 876	-6 700
Næring	19 791	10 557	9 234	26 735	24 235	2 500
Samferdsel	19 286	18 620	666	49 465	49 565	-100
Brann og ulykkesvern	49 618	49 606	12	48 881	49 081	-200
VAR	-62 880	-97 827	34 947	-54 241	-56 141	1 900
Økonomi	-9 432	-87 501	78 069	-390 732	-397 532	6 800
Sum disponering	1 739 178	1 668 850	70 328	2 835 973	2 972 538	-136 565
Merforbruk -/mindreforbruk +	-173 794	-372 320	198 526	0	95 965	-95 965

Oppjustert skatteanslag og økte rammeinntekter i revidert nasjonalbudsjett

Etter behandling av revidert nasjonalbudsjett (RNB) i stortinget anslås Karmøy kommune sine frie inntekter til å bli 43 mill. kroner høyere enn budsjettet. I kommunestyremøte 19. juni ble det vedtatt å øke budsjettet for rammeinntektene fra staten med 33 mill. kroner som er i tråd med økningen i revidert nasjonalbudsjett, for å dekke økningen i årslønnsveksten og økt kapitaltilskudd til private barnehager. I tillegg er det i revidert nasjonalbudsjett lagt til grunn en økning i den nasjonale skatteinngangen som for Karmøy kommune utgjør 10 mill. kroner. Dette er lagt til grunn i prognosen for 2023.

Forventet negativt avvik i tjenesteproduksjonen

For tjenesteproduksjonen viser prognosen et negativt avvik på -137 mill. kroner. Justert for økt bevilgning til å dekke lønnsoppgjøret, er dette en forverring av prognose på 21 mill. kroner i forhold til rapportering per april. Hovedårsaken til økningen er ytterligere merforbruk innen helse og omsorg. De største utfordringene ligger innen tjenesteområdene barnehage, helse og omsorg. Det som drar kostnadene ned sammenlignet med budsjettet er energikostnadene.

Hovedpunktene i tjenesteproduksjonen er som følger:

- Utfordringene innen barnehage er de samme som i fjor, men i større omfang med en negativ prognose på -38,1 mill. kroner. Det er vesentlig flere barn i barnehagene enn forutsatt, og det forventes av den grunn et merforbruk på -25,2 mill. kroner. Antall barn som har særskilte behov er på nivå med fjoråret, og det forventes et negativt avvik på -5,8 mill. kroner. Merkostnader knyttet til barn med barnehageplass i annen kommune enn bostedskommune estimeres til 8,0 mill. kroner.
- En krevende rekrutteringssituasjonen av leger inne tjenesteområdet helse, fører til økt bruk av innleide vikarer. Samlet viser prognosen for tjenesteområdet et merforbruk på -24,6 mill. kroner.
- Fortsatt sterk vekst i vedtak om brukerstyrt personlig assistanse (BPA), økt bruk av overtid og bruk av flere vakt-timer enn budsjettrammen gir, bidrar til en negativ prognose innen tjenesteområdet omsorg på -95,1 mill. kroner.

- På andre områder er avvikene mindre eller positive. Tjenesteområdet bolig viser negative årsprognose på -6,7 mill. kroner. Avviket er særlig knyttet til poster som kommunale avgifter, vedlikehold og husleie.
- Det som drar mest i positiv retning på tjenesteområdene er lavere energipris enn budsjettet. Totalt viser den foreløpige prognosen for energikostnadene et positivt avvik på 27,5 mill. kroner.

Hovedbildet er likt med tidligere signalene om et betydelig kostnadspress på flere områder i tjenesteproduksjonen der dette opprettholdes for noen og forsterkes betydelig for helse og omsorg.

Kommunedirektørens konklusjon

Rapporteringen per juli bekrefter utviklingen fra rapporteringen per april om et høyere kostnadsnivå enn hva budsjettet gir rom for. Selv med økte anslag for skatt- og rammeinntekter i RNB og positive avvik på netto finansposter, er det ikke nok til å dekke opp for et betydelig kostnadspress på flere områder i tjenesteproduksjonen. Dette tyder på at kommunen vil få et lavere resultat enn budsjettet hvis ikke den nasjonale skatteinngangen blir vesentlig bedre enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett. Det ingen signaler om en bedre nasjonal skatteinngang tilsvarende den som kom på slutten av fjoråret. Tiltak må iverksettes for å endre styringsfarten kommunen har på kostnadene i tjenesteproduksjonen, slik at forbruket henger sammen med rammene og at kommunen sin investeringsevne opprettholdes. Kommunedirektøren vurderer fortløpende frysing av budsjettposter og ledige stillingshjemler ved behov, jf. fullmakt i budsjettvedtakets punkt 10. Det arbeides videre med å tilpasse utgiftsnivået og utrede tiltak for å holde vedtatte rammer i årsbudsjettet og videre i økonomiplanen.

Vedlegg:

Budsjettoppfølging per juli 2023 vedlegg

**Saksbehandler:** Jarle Bjørkelund**Kommunedirektør/rådmann:** Øystein Hagerup

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
093/23	Formannskapet	28.08.2023
081/23	Kommunestyret	28.08.2023

Hovedbrannstasjon Raglamyr - Økt budsjettramme

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Budsjettrammen for bygging av hovedbrannstasjon på Raglamyr økes med bakgrunn i innhentede pristilbud. Budsjettrammen for P526 Beredskapssenter, lege og brann, økes fra 192,1 mill. kroner til 240,6 mill. kroner. Økningen på 48,5 mill. kroner innebærer at budsjett delen for hovedbrannstasjonen økes fra 138,4 mill. kroner til 186,9 mill. kroner.

Økt budsjett finansieres ved økt bruk av ubundet investeringsfond.

I bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd (2A) gjøres følgende endringer i 2023:

Investeringer i varige driftsmidler økes med 48 500 000 kroner.

Bruk av ubundet investeringsfond økes med 48 500 000 kroner.

I bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd (2B) gjøres følgende endring i 2023:

Budsjett for P526 Beredskapssenter, lege og brann, økes med 48 500 000 kroner.

Saksutredning

Sammendrag

Det har vært gjennomført anbudskonkurranse for oppføring av ny hovedbrannstasjon. Karmøy kommune har mottatt to tilbud som begge overstiger budsjettrammen, og det er derfor behov for politisk behandling av en oppdatert og økt kostnadsestimat for hovedbrannstasjonen for å inngå kontrakt. Vedståelsesfristen for de mottatte tilbud er satt 16.09.2023. For å kunne gjennomføre konkurransen, må budsjettrammen økes innen utløpet av vedståelsesfristen.

Bakgrunn for saken

I kommunestyret 09.05.2022, KST 43/22, ble det fattet vedtak om bygging av Hovedbrannstasjon for Haugaland Brann og Redning på Raglamyr. Dette ble også stadfestet i rulleringen av investeringsbudsjettet for 2023, KST 134/22. Hovedbrannstasjon på Raglamyr er satt opp med en bevilgning på 138,4 mill. kroner.

Saksfremlegg for kommunestyrets behandling er vedlagt som bilag 1.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak er det gjennomført anbudskonkurranse for oppføring av ny hovedbrannstasjon. Det er mottatt to tilbud som begge overstiger vedtatt budsjetttramme. For å realisere prosjektet, er det behov for økt budsjetttramme. Forut for anbudskonkurransen er det gjennomført kostnadsreducerende tiltak under prosjektering.

Det har vært et felles mål i Karmøy kommune og Haugaland brann og redning IKS (HBR) om at hovedbrannstasjonen skal være en nøktern og effektiv bygning. Det har vært jobbet grundig over lang tid for å utvikle et bygg med gode og kostnadseffektive arealer. Anbudskonkurranser viser at avsatte budsjettmidler ikke er tilstrekkelig for å realisere et bygg i samsvar med kompleksiteten/kravene et slikt bygg har. Oppsummert er utgangspunktet dette:

- Det er under prosjekteringsfasen brukt betydelig tid i sammen med HBR for å oppnå kostnadsreducerende tiltak.
- Hovedbrannstasjonen skal ha fellesfunksjoner for hele beredskapsområdet.
- Faglig er det enighet om at det er gunstig beredskapsmessig å ha to døgnbemannede stasjoner, en i nord og en i sør i tettstedet Haugesund
- Dimensjonering av en hovedbrannstasjon i Karmøy vil ha tilnærmet samme størrelse og funksjoner uavhengig hvor mange kommuner som inngår i Haugaland brann og redning IKS (HBR) eller om den kun skal være en hovedbrannstasjon for Karmøy kommune.

Hovedbrannstasjonen skal ha fellesfunksjoner for hele beredskapsområdet. Hovedbrannstasjonen skal samle ansatte innenfor administrasjon, døgnbemannet beredskap, forebyggende og feieravdeling under ett og samme tak. Som et nav i HBR skal hovedbrannstasjonen ivareta flere funksjoner som verksted, vaskeri, lager og ressursstasjon, noe som gjør at øvrige stasjoner har behov for redusert areal og færre driftsfunksjoner. Det er gjort en gjennomgang av rom- og funksjonsprogrammet for å vurdere forskjellen på om dette var en hovedbrannstasjon for Karmøy alene. Den viser at hovedbrannstasjon på Karmøy vil kreve samme funksjoner og om lag lik størrelse uansett antall kommuner den dekker samtidig som det gir muligheter å inkludere flere kommuner senere uten store endringer.

	Endring om Karmøy var alene	Drift	Investering
Garderober beredskap	Bemanningen vil være uendret, da dette er minimumskrav	Uendret	Uendret
Garderober bolig, feiervesenet	Bemanningen kan muligens reduseres med 4 ansatte. Denne arealbesparelsen blir liten, da helhetlig løsning krever et vist areal for å fungere	Noe redusert aktivitet (strøm, vaskemiddel osv) pga færre ansatte. Dette er selvkostområde og en reduksjon i areal gir ikke sparte midler innen driftsbudsjett hbr.	Muligens en liten reduksjon, må avklares med arkitekt
Vask, renhold	Størrelsen vil være uendret da dette er behov for denne løsningen. Denne er allerede redusert mye, og det er nok ikke mer å gå på. Tilbakemeldinger fra andre brannvesen som har vurdert vår løsning, er at vi allerede har for lite lagerplass	Noe redusert aktivitet (strøm, vaskemiddel osv), men de fleste hendelser som medfører aktivitet er i dette stasjonsområdet eller i Karmøy kommune.	Uendret
Lager		Uendret	Uendret
Kontorplasser beredskap	Kan muligens redusere 2 plasser, men det vil begrense eventuelt fremtidige fleksibilitet/samarbeid med andre brannvesen.	Noe redusert størrelse/areal, men liten innvirkning på det store kostnadsbildet da fellesareal fortsatt må være samme areal.	
Kontorplasser forebyggende	Kan muligens redusere 2 plasser, men det vil begrense eventuelt fremtidige fleksibilitet/samarbeid med andre brannvesen.	Noe redusert størrelse/areal, men liten innvirkning på det store kostnadsbildet da fellesareal fortsatt må være samme areal.	
		Noe redusert størrelse/areal, men liten innvirkning på det store kostnadsbildet da fellesareal fortsatt må være samme areal. Dette er selvkostområde og en reduksjon i	

Befolkningsgrunnlaget som stasjonene i Haugesund og Raglamyr skal dekke, er over 50 000 og i stadig utvikling. Dette krever to vaktlag. Å splitte vaktlagene på to stasjoner gir best beredskap med tanke på vårt geografiske ansvarsområde. Det er krav om ett vaktlag i et tettsted på over 20.000 innbyggere. Karmøys befolkningsvekst på fastlandet og innenfor tettstedet Haugesund har i sterk grad bidratt til at tettstedet Haugesund skal ha 2 døgnbemannede vaktlag. Den døgnbemannede stasjonen på Raglamyr vil foruten erstatte brannstasjonene på Bø og Vormedal også få utvidet dekningsområdet i Tysvær.

Faglig har det også tidligere vært vurdert som gunstig beredskapsmessig å ha to døgnbemannede stasjoner, en i nord og en i sør i tettstedet Haugesund som også inkluderer fastlands-Karmøy. Stasjonene vil samtidig kunne dekke et større beredskapsområde i regionen og nabokommunene til Haugesund.

Det er under prosjekteringsfasen brukt betydelig tid i sammen med HBR for å oppnå kostnadsreducerende tiltak. Det legges og opp til gjenbruk av mye av eksisterende utstyr, møbler og inventar. Det vurderes ikke som realistisk å oppnå betydelig kostnadsreduksjoner gjennom ytterligere bearbeidelse av prosjektet.

Budsjettramme

Vedtatt budsjettramme for byggeprosjektet hovedbrannstasjon er på 138,4 mill. kroner. Av dette beløpet er 105 mill. kroner avsatt til selve bygg entreprisen. Basert på mottatte tilbud er prosjektet underbudsjettert med 48,5 mill. kroner. For at prosjektet skal kunne realiseres, er det derfor nødvendig å øke budsjettrammen.

Etter kommunestyret sitt vedtak om økt budsjettramme i mai 2022, har det pågått prosjekteringen av hovedbrannstasjonen. I denne fasen er arealbehovet betydelig redusert i forhold til opprinnelig plan.

Eksempler på arealreduksjoner i prosjektet inkluderer:

- Garasje for administrative biler er fjernet og feierbiler plasseres i frittstående carporter.
- Redusert lagerareal.
- Endring av noen soverom til dobbeltrom.
- Felles garderobeløsning for beredskap og feiere.
- Felles undervisningsrom samt felles auditorium og gymsal med redusert areal.
- Bruk av vaskehall og verksted som biloppstillingsplass for utrykningskjøretøy.

- Redusert areal på kontor der alle kontor er av samme størrelse.
- Felles kjøkken/spiserom for døgnansatte i beredskap og øvrige ansatte.

Ytterligere reduksjon av arealer vil gjøre det problematisk å opprettholde nødvendige funksjoner og samtidig tilfredsstille Arbeidstilsynets krav til ren og uren sone.

Den økte budsjettrammen som ble vedtatt av kommunestyret 9. mai 2022, har gjennom de mottatte tilbud vist seg å ikke være tilstrekkelige. Bakgrunnen for dette er sammensatt. Det ene er den generelle prisøkningen for entrepriser i perioden. Det andre er at opprinnelig priskalkyle har vist seg å være feil.

Karmøy kommune sin kalkyle var i det nedre prissjiktet sammenlignet med kalkyler for tilsvarende brannstasjoner fordi man antok at det ville være billigere å bygge på Haugalandet. Antagelsen stemmer, men prosjektkalkylen har likevel vært for lav noe som skyldes flere faktorer.

- Etter samtale med Bygganalyse, som utarbeider normene i Norsk Pris bok, fremkommer det:

«Brannstasjon er såpass særegne og spesial tilpassede bygg som gjør at det er svært vanskelig å estimere kostnader for brannstasjoner. Miksen mellom ulike romtyper (hotell, kontor, verksted/produksjonsareal) samt det høyst varierende innholdet i og de ulike kvalitetene som blir valgt for disse spesialtilpassede rommene, gjør det svært vanskelig å forutse entreprise kostnad. Det har derfor ikke vært mulig å etablere en felles norm for brannstasjonsbygg på nåværende tidspunkt.»



1 Kvadratmeterpris på stasjoner bygget 2022/23 sammenlignet med nye reviderte kalkyler som inkluderer entreprisetilbud for ny hovedbrannstasjon på Raglamyr

Av søylediagrammet over kan man se at kvadratmeterpris i innhentet tilbud for hovedbrannstasjonen på Raglamyr ikke er høy i forhold til andre nye brannstasjoner bygget den senere tid.

Vedståelsesfristen for de mottatte tilbud er satt 16.09.2023. For å kunne gjennomføre konkurransen, må budsjettrammen økes innen utløpet av vedståelsesfristen.

Status dagens situasjon

Første pålegg om utbedring etter tilsyn fra Arbeidstilsynet kom 17.11.2017. For Karmøy kommune er det kun brannstasjonen i Skudeneshavn som har fått lukket avvikene. De ansatte på de 4 andre stasjonene arbeider fortsatt under forhold som ikke oppfyller kravene til ren/uren sone og arbeidsplassforskriftens krav om skille mellom dame og herregarderobe.

Ansatte i beredskapsavdelingen og i feiervesenet utsettes for kreftfremkallende stoffer da det ikke er tilfredsstillende løsninger for ren/skitten sone. Tøy og utstyr vaskes på Kopervik stasjon i lokaler som ikke er egnet for slik aktivitet, og de ansatte eksponeres daglig for kreftfremkallende stoff. Stasjonen har heller ikke ventilasjonsanlegg som ivaretar ett forsvarlig innemiljø på kontorene, det oppleves stadig at bileksos og lukt fra eksponert tøy kan kjennes på kontorene.

Konsekvens om situasjonen ikke bedres

HBR som arbeidsgiver oppfyller ikke sitt ansvar om et fullt ut trygt og forsvarlig arbeidsmiljø. En konsekvens av å ikke lukke avvikene innen fastsatte frister, det kan være stengning av stasjon(er) inntil avvik er lukket.

Arbeidstilsynet (AT) har gitt flere utsettelse siden 2017 og 18.01.2023 var siste frist for å svare ut hvordan avvik skulle lukkes der politiske vedtak og planer ble lagt frem. Det foreligger krav om å sende en status over prosessene innen 01.11.2023 der forventningen er at avvik skal lukkes innen utgangen av 2024. AT har varslet at det ikke blir gitt flere utsettelse, og neste skritt for å sikre etterlevelse av påleggene kan være tvangsmulkt.

Det er signalisert fra AT om at det vil bli gitt dagbøter. Stasjoner med høyere aktivitet og eksponering kan bli pålagt høyere bøtesatser. Formålet med bøkene er å sikre at virksomheten etterlever påleggene som er gitt i henhold til arbeidsmiljøloven § 18-7. Hvis allerede fastsatte tidspunkt for å lukke påleggene endres, kan AT vedta tvangsmulkt når de mottar oppdatert status.

Flere brannstasjoner i Norge befinner seg i samme situasjon som HBR og er allerede pålagt dagbøter, noen stasjoner er sågar også varslet stengt.

Midlertidige tiltak

Karmøy har gjort midlertidige tiltak for å legge til rette for at mannskaper kan dusje på stasjonene etter endt innsats. Disse tiltakene ble gjort som hastetiltak sommeren 2022 etter påtrykk fra AT. AT har vært tydelige på at disse midlertidige tiltakene ikke gir noen form for utsettelse, tiltakene har bidratt til at dagbøkene ikke begynte å løpe allerede høsten 2022.

Vurdering av innkomne tilbud

Vi har mottatt tilbud fra to entreprenører som begge overstiger avsatt budsjett. Begge tilbyderne gir normalt konkurransedyktige priser her lokalt. Det er svært lite avvik mellom tilbudene, noe som betyr at de er noenlunde samstemte i deres vurdering av kostnaden for oppføring av en slik brannstasjon. Sammenliknet med andre nye brannstasjoner (stasjonene som kun har funksjonen «brann- og redning» og ikke feiervesen), så kommer tilbudene vi har mottatt godt ut.

Kommunedirektørens konklusjon

Den prosjekterte hovedbrannstasjonen er tilpasset det som er nødvendig for å dekke funksjonsbehovet. Bygget har gjennomgått flere kutt og er planlagt ned til den minste detalj i sammen med brukerne. Det er således begrenset mulighet til å ytterligere redusere arealene og kvaliteten, uten å redusere byggets funksjon.

De mottatte tilbudene vurderes å være i samsvar med dagens markedspriser. Det antas at det ikke ville kunne oppnås bedre tilbud gjennom ny utlysning.

Hovedbrannstasjon bygges ut på vegne av HBR, men skal bygges og eies av Karmøy kommune. Før endelig avtale inngås skal saken også formelt styrebehandles i selskapet. Det er viktig for HBR og de

ansatte at hovedbrannstasjonen realiseres så raskt som mulig. Dette for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for selskapets ansatte, herunder for å oppfylle Arbeidstilsynet sine pålegg.

Dersom det ikke vedtas økt bevilgning, vil konkurransen måtte avlyses. Konsekvensen av dette er at ferdigstillelse av ny hovedbrannstasjon utsettes, herunder at kravene fra Arbeidstilsynet ikke vil oppfylles.

Kommunedirektøren anbefaler derfor at kommunestyret fatter vedtak i henhold til forslag til vedtak.

Vedlegg:

Hovedbrannstasjon billag 1



Saksbehandler: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann: Øystein Hagerup

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
094/23	Formannskapet	28.08.2023

Samlesak for referatsaker

Underliggende saker:

148/23, Søknad - Filmfestivalen 2023

149/23, Søknad om alminnelig skjenkebevilling - sesongbevilling Blondefabrikken, Holmen 13, Skudeneshavn

150/23, Notat vedrørende forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder

151/23, Oppfølging av oversendelsesforslag om utskifting av gummigranulat som fyllmateriale på kunstgressbaner

152/23, Politisk arbeidsutvalg for kommuneplanens arealdel - referat fra møte 01-2023

153/23, Invitasjon til å søke om å bli forsøkskommune

154/23, Statusrapport - fremdrift og oppstart av kommuneplanens arealdel

155/23, Regionalplan for kulturmiljø – Vedtak av plan

156/23, Høring - endring av vedtaksmyndighet i bruksforskriften

157/23, Høring - endringer i forskrift om bruk av kjøretøy som følge digitalisering av veglistene

158/23, Høring - endringer i trossamfunnsloven

159/23, Høring - endringer i tvisteloven og barnelova

160/23, Høring - Forlenget rekvireringsrett for sykepleiere og farmasøyter

161/23, Høring - forslag om endringer i retten til barnetillegg når barnet har egen inntekt

162/23, Høring - Forslag til endringer i HTU-forskriften (effektivisering av saksbehandling mv.)

163/23, Høring - forslag til endringer i straffegjennomføringsloven - yrkesskadeerstatning

164/23, Høring - forslag til forbud i ekteskapsloven mot søskenbarnektenskap mv.

165/23, Høring - forslag til ny forskrift om energiutredninger

166/23, Høring - Gjennomgang allmennlegetjenesten

167/23, Høring - implementering av nasjonale faglige råd og anbefalinger

168/23, Høring - nasjonale faglige råd for forebygging av fall hos eldre

169/23, Høring - Oppdaterte og nye forskrifter om tilskudd til natur- og friluftslivsformål

170/23, Høring - rapport fra ekspertutvalget som skulle evaluere vilkåret om manglende samtykkekompetanse for bruk av tvang i psykisk helsevern (Samtykkeutvalet)

171/23, Høring – revidert kapittel om legemidler i psykoseretningslinjen

172/23, Høring - revisjon av Aktivitetshåndsboken, kapittel om artrose

173/23, Høring - utkast til forskrift om havners beredskap og støtte til Forsvaret ved kriser og i krig (havneberedskapsforskriften)

174/23, Høring av NOU 2023: 19 Læring, hvor ble det av deg i alt mylderet? — Bruk av elev- og studentdata for å fremme læring

175/23, Høring av ny forskrift om vegdata, trafikkinformasjon, trafikkberedskap og trafikkstyring m.m. for offentlig veg

176/23, Høring NOU 2023: 16 Evaluering av pandemihåndteringen – rapport fra Koronautvalget

177/23, Høring om ny legespesialitet i palliativ medisin

178/23, Høringsbrev - Forslag til endringer i plan- og bygningsloven - Mer effektiv håndheving ved brudd på regelverket og økt forbrukertrygghet i byggesaker

179/23, Høyring - Forslag om overføring av ansvaret for helsetilbodet ved utlendingsinternat til kommunen der utlendingsinternata ligg

180/23, Høyring - Forslag til endringar i tannhelsetjenesteloven og enkelte forskrifter (rettar for nye grupper av pasientar mv.)

181/23, Høyring - Plikt til å sørge for beredskapslagring av seks måneders normalforbruk av smittevernutstyr til bruk i helse- og omsorgstenesta

182/23, Informasjon om høring - Endringer i luftfartshinderforskriften

183/23, Ønsker innspill - veileder til forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

184/23, Ønsker innspill - veileder til forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

185/23, Høring - Forslag til endringer i helselovgivningen (organisatoriske endringer i sentral helseforvaltning)

186/23, Høring - Haugesund kommune - Kommuneplanens arealdel

187/23, Høring - ny forskrift om håndtering av energiknapphet og kraftrasjonering (kraftrasjoneringsforskriften)

188/23, Høring - endringer i borettslagsloven og eierseksjonsloven for å legge bedre til rette for boligkjøpsmodeller

189/23, Forslag til program for strategisk konsekvensutredning av nye områder til fornybar energiproduksjon til havs - høringsinnspill fra Karmøy kommune

190/23, Høring - forslag til endringer i forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter

191/23, Høring av mindre endring i byggevareforskriften

192/23, Høring om framlegg til endringer i utfyllende reglar for skrivemåten av norske stadnamn



Saksbehandler: Siv Elisabeth Røksund Lie

Kommunedirektør/rådmann: Øystein Hagerup

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
095/23	Formannskapet	28.08.2023

Samlesak for spørsmål



Saksbehandler: Stein Nygaard

Kommunedirektør/rådmann: Øystein Hagerup

U. off. § 23 1. ledd

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
096/23	Formannskapet	28.08.2023
085/23	Kommunestyret	28.08.2023

Ny brannstasjon i Veakrossen

Saken inneholder opplysninger unntatt offentlighet. Saksframlegg og forslag til vedlegg er derfor skjermet fra offentlig innkalling, jf. offl. § 23 (1).