

Tlf: 51 51 66 00 Fax:
E-post gravemelding@rogfk.no

Vår referanse: 20230257
Deres referanse Hauge Bedehus

SPESIELLE BEMERKNINGER:

Viser til søknad om gravetillatelse datert 26.06.2023

Vedtak

Med hjemmel i vegloven §§ 32 og 57 gis det tillatelse til langs FV4808 K S1D1 m1379 - m1472 og FV4816 K S1D1 m1515 - m1462 i Karmøy kommune.

Vilkår i sak 2020/19003 dispensasjon fra byggegrense skal følges.

Ledningsforskriften av 8.oktober 2013 med senere endringer legges til grunn for vedtaket, og «Veileder til ledningsforskriften» gjelder for arbeidet.

Følgende vilkår nevnes særskilt

- Det skal ikke graves i vegbanen, ved kryssing/graving i fortau eller gang- og sykkelveg skal det reasfalteres i full bredde. Slitelag og bindlag 30 30 mm Agb11.
- **Alle skjøter skal forsegles og strøs umiddelbart.** Dersom det finnes en gammel asfaltskjøt nærmere gravearealet enn 2 meter, skal ny asfalt legges fram til denne skjøten.
- Tiltakshaver har ansvaret for å undersøke eventuelle fornminner, naturreservat eller andre typer vern i forbindelse med det kommende gravearbeidet.
- Tiltakshaver er selv ansvarlig for å undersøke tekniske innstallasjoner i vegbanen. Informasjon om Rogaland fylkeskommunen sine induktive sløyfer i vegbane er tilgjengelig under www.vegkart.no under søkeordet "Detektor, trafikk".
- Veg og areal skal bringes tilbake til den tilstand den var i før graving og skal beholde sin levetid og funksjonalitet. Full istandsetting omfatter reasfaltering, kantsetting og vegoppmerking.
- Graving over private avkjørsler og eiendommer må avklares med grunneier.
- Alle kabler og rør, i kryssinger og langsgående traseer som går på veggrunn, skal måles inn ihht. SOSI-standard og gjeldende objektliste. Innmålinger sendes til Rogaland fylkeskommune på SOSI-filer. Filer sendes til nvdbdok@rogfk.no.
- Byggherre er ansvarlig for feil, mangler og skader på veien, annet offentlig eid areal og på eiendom tilhørende tredjemann i hele garantitiden, så langt skaden skyldes forhold knyttet til gravearbeidet.
- Garantitiden er 5 år fra Rogaland fylkeskommune har godkjent fullstendig utfylt egenkontrollskjema. **Bilder før, underveis og etter utført arbeid skal vedlegges.**

Tlf: 51 51 66 00 Fax:
E-post gravemelding@rogfk.no

Vår referanse: 20230257
Deres referanse Hauge Bedehus

- Arbeidet kan ikke starte opp før godkjent arbeidsvarslingsplan foreligger.
- Gravetillatelsen med alle vedlegg skal være tilgjengelig på anlegget og skal kunne legges fram ved inspeksjon.
- Tillatelsen bortfaller dersom arbeidet ikke er påbegynt innen 6 måneder fra tillatelsen er gitt.

Rettslig grunnlag

Veglovens § 32, første ledd:

«Elektrisk eller annen kraftledning, ledning for elektronisk kommunikasjon, vass-,

kloakk- eller annen ledning eller renne av alle slag, løypestreng, taubane eller privat skinnegang eller feste for ledning m.m. som nemnt, må ikkje utan særskilt løyve frå vegstyremakta leggst over, under, langs eller nærare offentlig veg enn 3 meter frå vegkant, målt vassrett. Dersom omsynet til trygg ferdsel, vegvedlikehaldet eller moglig seinare utbetring av vegen tilseier det, kan vegstyremakta for særskilt fastsatte strekningar sette ein større avstand, men ikkje større enn til byggegrensa for vedkomande veg. Desse reglane gjeld også dersom det i anna lov er gitt høve til å føre ledning eller renne over, under eller langs eigedomsområdet for offentlig veg.»

Veglovens § 57, 1.ledd og 2. ledd, pkt. 1:

«Det er forbode å skade offentlig veg eller å skade eller ta bort innretning som høyrer til offentlig veg. På eigedomsområdet til offentlig veg er det forbode utan løyve frå vegstyremakta
1) å grave, sprengje, ta bort masser, hogge tre eller gjere anna inngrep»

Om klageadgangen

Du kan klage på dette vedtaket, jf. forvaltningsloven (fvl.) 28. Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen bør være skriftlig, og du må nevne hvilken endringer du ønsker. Det er en fordel om du begrunner dine ønsker. Klageinstans er Rogaland fylkeskommune. Klagen sendes til firmapost@rogfk.no.

Du har, med noen unntak, rett til å se dokumentene i saken, jfr. fvl. §§ 18 og 19.

BEMERKNINGER:

Det skal ikke graves i vegbanen og vilkår i sak 2020/19003 dispensasjon fra byggegrense skal følges.

Opplysning om arbeidet

Tidsperiode	28-07-2023 - 31-08-2023
Graveområdet omfatter:	Se merknader
Gravingen gjelder:	Annet
Arbeidets art:	Eablering
Skiltplan:	Se pkt 4 for Dokumenter

Tlf: 51 51 66 00 Fax:
E-post gravemelding@rogfk.no

Vår referanse: 20230257
Deres referanse Hauge Bedehus

Søkers bemerkninger opparbeidelse av parkeringsplass.

Detaljer om gravested

Vei:	FV4816-Karmøy (S1D1)		
Husnr./Beskrivelse:	150 - 155		
Status:	Fylkesveg		
Side:	Venstre		
Arbeidsområde:	Annet		
L/B/D i m:	35,0	8,0	1,0
Graveretning	Langs		
Utførelsesmetode:	Graving		

Byggherre:	HAUGE BEDEHUS	Tlf:		
	Torvestadvegen 149		Direkte:	
	4260 Torvestad		Org.nr.:	925749567
Avdeling:		Kontakt:	Thor Arne Ytreland	
		Mobil:	900 36 723	
		E-post	sigurdas@online.no	

Entreprenør:	Thorleif og Sigurd Ytreland AS	Tlf:		
	Sundvegen 494		Direct:	
	4250 Kopevik		Org.nr.:	933731855
Avdeling:		Kontakt:	Thor Arne Ytreland	
		Mobil:	900 36 723	
		E-post	sigurdas@online.no	

Søker:	Linda Gundersen	Tlf:		
	veamyr 65		Direct:	
	4276 Veavågen		Org.nr.:	
Avdeling:		Kontakt:	Linda Gundersen	
		Mobil:	40041439	
		E-post	linda@veaenergi.no	

STEDSANSVARLIG


Navn:	Thor Arne Ytreland
Mobil:	90036723
E-post	sigurdas@online.no

KONTAKT ETTER ARBEIDSTID:

Navn:	Thor Arne Ytreland
Tlf:	90036723

Tlf: 51 51 66 00 Fax:
E-post gravemelding@rogfk.no

Vår referanse: **20230257**
Deres referanse Hauge Bedehus



Utstedt den: 10-07-2023

av: Silje Erga Bore

Tlf: 407 60 221

Silje Erga Bore