



KARMØY KOMMUNE

Carl Håkon Jarstø

Dato: 03.10.2023

Vestre Stokkavei 54a

Dokumentnummer: 22/6798-40

4022 STAVANGER

Deres referanse:

Saksbehandler: John Karsten Vedø

Gnr. 38, bnr. 139 - Svar på innsendt rapport leggetrase og kartlegging av ålegress i Syrevågen

Viser til din e-post av 05.09.2023 med rapport leggetrase og kartlegging av ålegress i Syrevågen. Dokumentasjonen er sendt naturforvalter for uttale. Han svarer følgende:

Videoene viser spredt forekomst av ålegress på alle videoer som ikke er filmet på grunt vann. Video 9-18 viser forekomster av ålegress. Kun videoer 7, 8, 19 og 20 inneholder ikke ålegress. Jeg viser til vilkår i tillatelsen: "Kartleggingen må undersøke utbredelsen av ålegress, og også kartlegge sjøbunnens sammensetning i forhold til bløtbunn eller hard bunn."

Jeg kan ikke se at det er gjort undersøkelser av bunnforholdene i området. Det er kun filmet langs den foreslåtte trasèen. Jeg viser til naturmangfoldloven § 8 om kunnskapsgrunnlag. Det foreligger ikke nok kunnskap om arealene i Syrevågen til å avgjøre om det foreslåtte trasèvalget er det beste med tanke på å minimere skadene, jfr. naturmangfoldloven § 12. Det må derfor utføres ytterligere undersøkelser av området. Undersøkelsene må kartlegge bunnforhold (bløtbunn eller stein/hardbunn), samt forekomst av ålegress. Ved å kartlegge hele området vil man kunne legge ledningstrassèen der det fører til minst skade for naturmangfoldet. Det følger av naturmangfoldlovens § 11 at kostnader av slike tiltak skal dekkes av tiltakshaver. Vi anbefaler bruk av profesjonelle til en slik kartlegging.

Med hilsen

John Karsten Vedø
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.