



Statens vegvesen

KARMØY KOMMUNE TEKNISK ETAT

Postboks 167

4291 KOPERVIK

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:
Andreas Eikeskog / 99555946

Vår referanse:
23/179073-5

Deres referanse:

Vår dato:
13.10.2023

Tillatelse til arbeidsvarsling – FV553 Karmøytunnelen Service på reguleringsventiler sektor V – generell – Fv. – Rogaland – APV202310770-T1

Vi viser til søknad av: **12. oktober 2023**

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **KARMØY KOMMUNE TEKNISK ETAT**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **30. oktober 2023 – 31. oktober 2023** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

Spesielle vilkår for risikoreducerende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreducerende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00	08:00-16:00

Postadresse
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Rennesøygata 16
5537 HAUGESUND

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Kommentar 1: Her må VTS informeres og de må styre skiltingen, det må brukes skiltoppsett i tunnelen – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Overkjørbare fundamenter skal være utformet slik at det ikke kan oppstå stor fare for skade dersom de blir på- eller overkjørt. – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs.

Informasjon til Vegtrafikksentralen

Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet må Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen på Din side på vegvesen.no. For mer informasjon se: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Loggbok

Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til apvrogaland@vegvesen.no. Loggbok må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.

Loggbok ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Dokumentasjon

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

Generelle vilkår

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vedlagte skisse(r) og Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet.

Hjemmelsgrunnlag

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

Varsling/infoskilt

Transport vest – transportforvaltning 2
Med hilsen


Bjarte Børtveit
Seksjonsleder

Andreas Eikeskog
Saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
ELIN THERESE STORESUND

NB: Eksisterende skilt, pilsymboler og gangfelt er utelatt fra skissen for lesbarhetens skyld. Disse må vurderes spesielt, og evt tildekket / suppleres.
Plasseringen av midlertidige skilt må tilpasses det aktuelle arbeidsstedet i henhold til håndbok N301.



Søknad om arbeidsvarsling

Karmøytunnelen: Service på reguleringsventiler (sektor VAR)

Søknadsinformasjon

Begrunnelse for endring av søknad

På grunn av tekst på skisse.

Prosjekttittel

Karmøytunnelen: Service på reguleringsventiler (sektor VAR)

Plantype

Generell

Kontaktperson for søknaden

Fornavn	Etternavn	Telefonnummer	E-postadresse
ELIN THERESE	STORESUND	93012691	ets@karmoy.kommune.no

Område

Veger
Fylkesveg

Fylker
Rogaland

Kommuner
Karmøy

Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra	Til	Arbeidets varighet	Arbeidsdager	Arbeidstider
30.10.2023	31.10.2023	5 timer	Hverdag	dag kl. 08:00—16:00

Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

Beredskap

Service av Bermad trykkreguleringsventiler inne i Karmøy tunnelen. Disse ventilene befinner seg i sidelommer, så det vil ikke være nødvendig å stanse trafikken / stenge tunnelen.

NB: Har levert en annen søknad om stengning av tunnelen den 31.oktober. Dette gjelder samme jobb men gjelder kun en av ventilene som er midt i vegbanen. Service av denne ventilen krever stengning av tunnelen. Se egen søknad for denne.

Vedlikehold

Service av Bermad trykkreguleringsventiler inne i Karmøy tunnelen. Disse ventilene befinner seg i sidelommer, så det vil ikke være nødvendig å stanse trafikken / stenge tunnelen.

NB: Har levert en annen søknad om stengning av tunnelen den 31.oktober. Dette gjelder samme jobb men gjelder kun en av ventilene som er midt i vegbanen. Service av denne ventilen krever stengning av tunnelen. Se egen søknad for denne.

Tunnelarbeid

Service av Bermad trykkreguleringsventiler inne i Karmøy tunnelen. Disse ventilene befinner seg i sidelommer, så det vil ikke være nødvendig å stanse trafikken / stenge tunnelen.

NB: Har levert en annen søknad om stengning av tunnelen den 31.oktober. Dette gjelder samme jobb men gjelder kun en av ventilene som er midt i vegbanen. Service av denne ventilen krever stengning av tunnelen. Se egen søknad for denne.

Er planen viktig for å ivareta beredskap?

Ja

Vil arbeidet bli utført i enten kontinuerlig bevegelse eller bevegelse med korte stopp?

Ja

Hvilke trafikanter ferdes i området?

Kollektivtransport

Tungtransport

Bilister

Hvilke risikoreducerende tiltak skal utføres?

Varsling – Varsling/infoskilt

Infoskilt på utsiden av tunnelen, om arbeid i tunnel.

Gjelder i arbeidstiden

Kontaktinformasjon

Byggherre

BedriftKARMØY KOMMUNE TEKNISK ETAT
(974773813)**Kontaktperson**

Elin Therese Storesund

Telefonnummer

93012691

E-postadresse

ets@karmoy.kommune.no

Utfører av arbeid

Utførende entreprenørKARMØY KOMMUNE TEKNISK
ETAT (974773813)**Ansvarlig for arbeidsvarsling**KARMØY KOMMUNE TEKNISK
ETAT (974773813)**E-postadresse til
varslingsansvarlig**

ets@karmoy.kommune.no

Ansvarshavende

NavnElin Therese
Storesund**Mobiltelefonnummer**

93012691

E-postadresse

ets@karmoy.kommune.no

Kompetansebevis (gyldig til)kurs_Elin Therese
Storesund_Arbeidsvarsling 2.jpg
(30.04.2025)

Stedsansvarlig

NavnRoy Magne
Mikalsen**Mobiltelefonnummer**

93288100

E-postadresse

rmm@karmoy.kommune.no

Kompetansebevis (gyldig til)kurs_Roy Magne Mikalsen_Roy Magne
Mikalsen.pdf (02.11.2025)

Skisser

Skisse 1 – Skisse_1_Skisse 7 – Bevegelig arbeid med korte stopp.vsd

- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden