



## Statens vegvesen

BIRKELAND AS  
Ekrene Næringspark 39  
5550 SVEIO

Behandlende enhet:  
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:  
Andreas Eikeskog / 99555946

Vår referanse:  
23/194747-2

Deres referanse:

Vår dato:  
19.10.2023

### Tillatelse til arbeidsvarsling – FV4802 400417 Masseutskiftning Spanne – spesiell – FV4802 – Rogaland – Karmøy – APV202311850-T1

Vi viser til søknad av: **19. oktober 2023**

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **BIRKELAND AS**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **23. oktober 2023 – 30. november 2023** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

### Spesielle vilkår for risikoreducerende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreducerende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden

Delvis stengt veg – Gjelder i arbeidstiden

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
07:00-19:00	07:00-19:00	07:00-19:00	07:00-19:00	07:00-19:00

Postadresse  
Statens vegvesen  
Transport og samfunn  
Postboks 1010 Nordre Ål  
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00  
firmapost@vegvesen.no  
Org.nr: 971032081

Kontoradresse  
Rennesøygata 16  
5537 HAUGESUND

Fakturaadresse  
Statens vegvesen  
Fakturamottak DFØ  
Postboks 4710 Torgarden  
7468 Trondheim

**Kommentar 1:** – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Overkjørbare fundamenter skal være utformet slik at det ikke kan oppstå stor fare for skade dersom de blir på- eller overkjørt. – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. Sikringsmateriell skal i seg selv ikke medføre eller øke farene for skader. Sikringene skal være stabile nok til å tåle de påkjenninger de vil kunne bli utsatt for. Sikringen skal være tilstrekkelig synlig under alle lysforhold. Dette oppnås med bruk av varslingsutstyr, eller av annet godt synlig materiale som er festet til sikringsutstyret. Langsgående sikring skal monteres iht. fabrikantens anvisninger og krav i Håndbok N301 og N101 med tanke på lengde og endeavslutninger.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 2** kan benyttes i følgende tidsperiode:

Varsling/infoskilt – Gjelder utenfor arbeidstiden

Delvis stengt veg – Gjelder utenfor arbeidstiden

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59	00:00-23:59

**Kommentar 1:** – Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Overkjørbare fundamenter skal være utformet slik at det ikke kan oppstå stor fare for skade dersom de blir på- eller overkjørt. – Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. Sikringsmateriell skal i seg selv ikke medføre eller øke farene for skader. Sikringene skal være stabile nok til å tåle de påkjenninger de vil kunne bli utsatt for. Sikringen skal være tilstrekkelig synlig under alle lysforhold. Dette oppnås med bruk av varslingsutstyr, eller av annet godt synlig materiale som er festet til sikringsutstyret. Langsgående sikring skal monteres iht. fabrikantens anvisninger og krav i Håndbok N301 og N101 med tanke på lengde og endeavslutninger.

## Informasjon til Vegtrafikksentralen

Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet, og umiddelbart etter avslutning må Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen før oppstart og ved å deaktivere etter at hele arbeidet er avsluttet. Dette gjøres på Din side på vegvesen.no. For mer informasjon se: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

## Loggbok

Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til [apvrogaland@vegvesen.no](mailto:apvrogaland@vegvesen.no). Loggbok må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.

Loggbok ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

## Dokumentasjon

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

## Generelle vilkår

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vedlagte skisse(r) og Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet.

## Hjemmelsgrunnlag

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

Varsling/infoskilt  
Delvis stengt veg


Transport vest – transportforvaltning 2  
Med hilsen

Bjarte Børtveit  
Seksjonsleder


Andreas Eikeskog  
Saksbehandler

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.*

Kopi  
FAGNE AS  
HENRIK KNUITSEN



906 viser hele arbeidsområdet  
Kun deler av dette vil snevres inn om gangen  
Arbeidet vil nok utføres delvis med hjulmaskin fra vei og delvis med 8 tonner fra sti



906 viser hele arbeidsområdet  
Kun deler av dette vil snevres inn om gangen  
Arbeidet vil nok utføres delvis med hjulmaskin fra vei og delvis med 8 tonner fra sti

# Søknad om arbeidsvarsling

## 400417 Masseutskiftning Spanne

### Søknadsinformasjon

**Prosjekttittel**

400417 Masseutskiftning Spanne

**Plantype**

Spesiell

**Kontaktperson for søknaden****Fornavn**

HENRIK

**Etternavn**

KNUTSEN

**Telefonnummer**

98630790

**E-postadresse**

graveloyve@birkeland.no

### Område

**Arbeidsområde**

Arbeidssted	Punkt	Vegreferanse	Fartsgrenser	Høyeste ÅDT
Arbeidssted 1	Fra	FV4802 S3D1 M1427 (K)	40	1200
	Til	FV4802 S3D1 M1552 (K)		

**Vegarbeidsområde**

Varslingspunkt	Vegreferanse	Fartsgrense	ÅDT
Varslingspunkt 1	FV4802 S3D1 M1394 (K)	40	1200
Varslingspunkt 2	FV4802 S3D1 M1593 (K)	60, 40	1200





## Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra	Til	Arbeidets varighet	Arbeidsdager	Arbeidstider
23.10.2023	30.11.2023	1 uker	Hverdag	dag kl. 07:00—19:00

## Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

### Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

#### Graving

Justering av gangsti langs vei pga. feil plassering

### Hvilke trafikanter ferdes i området?

#### Bilister

### Hvilke risikoreducerende tiltak skal utføres?

#### Stengt veg – Delvis stengt veg

Innsnevring av vei v/ arbeid med hjulmaskin i veibanen  
Kun innsnevring hvor arbeidet pågår  
Varsles med 906 – Zebra

Gjelder hele arbeidsperioden

#### Varsling – Varsling/infoskilt

110+106 i hver ende for å gjør folk oppmerksom på at veien kan være snevret inn lenger fremme

Gjelder hele arbeidsperioden

## Kontaktinformasjon

Byggherre

<b>Bedrift</b>	<b>Kontaktperson</b>	<b>Telefonnummer</b>	<b>E-postadresse</b>
FAGNE AS (915635857)	Rolf Harald Bogshamm	91328697	rolfhj@RHJPBAS.onmicrosoft.no

### Utfører av arbeid

<b>Utførende entreprenør</b>	<b>Ansvarlig for arbeidsvarsling</b>	<b>E-postadresse til varslingsansvarlig</b>
BIRKELAND AS (996662292)	BIRKELAND AS (996662292)	graveloyve@birkeland.no

### Ansvarshavende

<b>Navn</b>	<b>Mobiltelefonnummer</b>	<b>E-postadresse</b>	<b>Kompetansebevis (gyldig til)</b>
Henrik Nes Knutsen	98630790	graveloyve@birkeland.no	kurs_Henrik Nes Knutsen_Henrik Arbeidsvarsling.jpg (21.10.2025)

### Stedsansvarlig

<b>Navn</b>	<b>Mobiltelefonnummer</b>	<b>E-postadresse</b>	<b>Kompetansebevis (gyldig til)</b>
Arvid Munthe Hetland	91198066	arvid@birkeland.no	kurs_Arvid Munthe Hetland_Arvid Munthe Hetland kurs 1 08.04.27.jpg (08.04.2027)
Flere mulige, legger ved liste	98630790	graveloyve@birkeland.no	kurs_Flere mulige, legger ved liste_Stedsansvarlig liste Birkeland AS.pdf (21.10.2025)

## Skisser

Skisse 1 – Skisse\_1\_Skiltplan justering sti.png

- Varsling/infoskilt – Gjelder i arbeidstiden
- Delvis stengt veg – Gjelder i arbeidstiden

Skisse 2 – Skisse\_2\_Skiltplan justering sti.png

- Varsling/infoskilt – Gjelder utenfor arbeidstiden
- Delvis stengt veg – Gjelder utenfor arbeidstiden