



DuPont Nutrition Norge AS
Postboks 2045
5504 HAUGESUND

Karmøy kommune Rådhuset v/Evy Helland
4291 KOPERVIK

Vedrørende klager fra naboer på Vond lukt 21/8306-13

Jeg viser til deres brev datert 6 september hvor dere ber om en tilbakemelding på vond lukt. Vi er ikke kjent med noen spesielle hendelser som har skjedd på fabrikken som skulle gitt plager for naboer sør fra fabrikk. Noe svak lukt fra taren kan forekomme på ekstra varme dager, men svært lite trolig i den aktuelle avstanden til boligene. Vi tenker problemet kan være det samme som sist dersom Karmøy kommune ikke har utført tiltak på sitt pumpeanlegg for kloakk. Vi har vært på befaring i dette området flere ganger og lukten fra kommunens anlegg er utrolig sterk enkelte ganger.

Når det gjelder klage fra Roger Karlsen vedrørende ekstreme tilfeller av lukt fra Formalin så kan vi med sikkerhet si at dette ikke stammer fra en kjent hendelse ved fabrikken. Vi ser det som nærmest umulig at en nabo skal kunne bli eksponert for så sterk formalinlukt uten at det har vært en alvorlig hendelse ved fabrikken. Vi har ingen på vår fabrikk som har registrert noe unormal formalin lukt eller en hendelse som skulle gitt disse plagene for naboen. Vi må også stille oss undrende til at fabrikken i slike tilfeller ikke blir varslet omgående. Fabrikken utfører jevnlig målinger av formalin i luft uten at de noen gang har hatt nivåer som kan gi de plager som Karlsen forklarer.

Vi håper naboer som opplever sterk lukt som de mener stammer fra fabrikken, omgående kontakter oss slik at vi sammen kan finne eventuelle kilder til problemet. Vi ønsker også en tilbakemelding fra kommunen på hvilke tiltak som er utført på deres anlegg for å forhindre lukt.

Mvh

Karl Johan Bygnes
EHS Manager