



Statens vegvesen

V & T ENTREPRENØR AS

UKJENT ADRESSE

null null

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler
Andreas Eikeskog

Vår dato:
02.11.2023

Tillatelse til arbeidsvarsling - FV4848 Vormedalsvegen 251 Grave ned Sandfang - spesiell - FV4848, PV98690 - Rogaland - Karmøy - APV202312452-T1

Vi viser til søknad av: **1. november 2023**

Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: **MESTA AS**

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden **4. november 2023 - 17. november 2023** og i henhold til angitt tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

Spesielle vilkår for risikoreducerende tiltak

Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens **skisse 1 - Gjelder i arbeidstiden** kan benyttes i følgende tidsperiode:

- **Varsling / infoskilt**
- **Hindermarkering**
- **Langsgående sikring**
- **Delvis stengt veg**
- **Skyttelsignal (midlertidig)**

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59	00:00 - 23:59

Kommentar 1: - Alle skilt/skiltplater skal plasseres minimum 0,5 meter utenfor kjørbart areal. Overkjørbare fundamenter skal være utformet slik at det ikke kan oppstå stor fare for skade dersom de blir på- eller overkjørt. - Høyden fra bakken til underkant av laveste skilt skal ikke være mindre enn 1,0m over vegbaneplan. Skilt som benyttes til arbeidsvarsling skal tåle belastninger fra passerende trafikk og normale vær- og vindforhold uten å velte, bli snudd eller flyttet sidelengs. Om vinteren skal skiltene ikke plasseres slik at de gjør det vanskelig å brøyte, og skiltoppsettet skal være stabilt nok til å tåle brøyting. Sikringsmateriell skal i seg selv ikke medføre eller øke farene for skader. Sikringene skal være stabile nok til å tåle de påkjenninger de vil kunne bli utsatt for. Sikringen skal være tilstrekkelig synlig under alle lysforhold. Dette oppnås med bruk av varslingsutstyr, eller av annet godt synlig materiale som er festet til sikringsutstyret. Langsgående sikring skal monteres iht. fabrikantens anvisninger og krav i Håndbok N301 og N101 med tanke på lengde og endeavslutninger. Dype grøfter over 1m må sikres med sikringsgjerder eller T-sikring.

Spesielle vilkår for arbeidsområde

- Skyttelsignalanlegg skal være sensorstyrt og ha GSM-varsling til ansvarshavende ved feil og utfall.
- Skyttelsignalanlegg skal kun benyttes iht. krav i N301 kap. 3.4.3

Informasjon til Vegtrafikksentralen

- Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet, og umiddelbart etter avslutning må Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen før oppstart og ved å deaktivere etter at hele arbeidet er avsluttet. Dette gjøres på Din side på vegvesen.no. For mer informasjon se: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/aktiver-tillatelse/>

Loggbok

- Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Loggbok returneres til **apvrogaland@vegvesen.no**. Loggbok må merkes med samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.
- Loggbok ligger her: <https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-gate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/>

Dokumentasjon

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

Generelle vilkår

Eventuelle innvilgede fravik gjelder foran tilsvarende generelle vilkår, og ligger som vedlegg til dette vedtaket.

Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vegnormal N301 "Arbeid på og ved veg" kapittel 3 og 4, og vedlagte skisser.

Bestemmelsene i skiltforskriften og vegnormal N301 "Arbeid på og ved veg" kapittel 2 og tillegg A gjelder for arbeidet.

Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet, jfr. skiltforskriften § 33 nr. 3.

Dersom det er behov for endring, arbeidets karakter endrer seg, eller varslings- og sikringsplanen av andre grunner ikke er tilfredsstillende etter formål i vegnormal, skal det sendes revidert arbeidsvarslingssøknad til Statens vegvesen for ny vurdering.

Hjemmelsgrunnlag

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av

- ∞ Varsling / infoskilt
- ∞ Hindermarkering
- ∞ Langsgående sikring
- ∞ Delvis stengt veg
- ∞ Skyttelsignal (midlertidig)

Transportforvaltning vest 2


Med hilsen

Andreas Eikeskog

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi:

- ∞ MONIKA HODNEBROG
- ∞ ROGALAND FYLKESKOMMUNE
- ∞ MESTA AS
- ∞ KJETIL SILDEN
- ∞ CAMILLA WATHNE
- ∞ GUNN KARIN SKJÆRBEKK
- ∞ HÅKON ERIKSEN
- ∞ POLITIET ARBEIDSVARSLING
- ∞ RAGNAR ENGE
- ∞ ROGALAND FYLKESKOMMUNE
- ∞ VTS
- ∞ KARMØY KOMMUNE
- ∞ KOLUMBUS



Søknad om arbeidsvarsling

Vormedalsvegen 251 Grave ned Sandfang

Søknadsinformasjon

Prosjekttittel

Vormedalsvegen 251 Grave ned Sandfang

Plantype

Spesiell

Kontaktperson for søknaden

Fornavn	Etternavn	Telefonnummer	E-postadresse
MONIKA	HODNEBROG	45232214	monika@vte-as.no


Område

Arbeidsområde

Arbeidssted	Punkt	Vegreferanse	Fartsgrenser	Høyeste ÅDT
Arbeidssted 1	Fra	FV4848 S1D1 M3302 (K)	50	5000
	Til	FV4848 S1D1 M3311 (K)		

Vegarbeidsområde

Varslingspunkt	Vegreferanse	Fartsgrense	ÅDT
Varslingspunkt 1	FV4848 S1D1 M3384 (K)	50	5000
Varslingspunkt 2	FV4848 S1D1 M3235 (K)	50	5000
Varslingspunkt 3	PV98690 S1D1 M16 (K)	50	-



Periode

Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra	Til	Arbeidets varighet	Arbeidsdager	Arbeidstider
30.10.2023	17.11.2023	5 dager	Alle dager	Hele døgnet kl. 00:00—23:59

Risikoforhold

Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?

Graving

Det skal graves ned en sandfang i kjørebanelen nærmest huset (Vormedalsvegen 251), og graves grøft til eks sandfang. det er gass, høyspent, fiber og vannledning i traseen det skal graves i. Arbeidet vil ta 2 – 5 dager.

Hvilke trafikanter ferdes i området?

Syklister

Kollektivtransport

Bilister

Tungtransport

Hvilke risikoreducerende tiltak skal utføres?

Trafikkregulering – Skyttelsignal (midlertidig)

Det settes opp lysregulering forbi arbeidsområde for å sikre trafikanter og arbeidere.

Gjelder i arbeidstiden

Stengt veg – Delvis stengt veg

Et kjørefelt blir stengt pga. ned graving av nytt sandfang.

Gjelder i arbeidstiden

Varsling – Varsling/infoskilt

Det skiltes med vegarbeid og smalere veg for å informere trafikanter om arbeidsområde.

Gjelder i arbeidstiden

Varsling – Hindermarkering

Det skal brukes 906 hindermarkering rundt tungsikkringen for å markere arbeidsområdet.

Gjelder i arbeidstiden

Sikring – Langsgående

Da grop til sandfang vil overstige 1 meter skal det brukes tungsikkring rundt arbeidsområdet for å hindre at trafikanter skal komme inn i området.

Gjelder i arbeidstiden

Kontaktinformasjon

Byggherre

Bedrift

ROGALAND FYLKESKOMMUNE
(971045698)

Kontaktperson

Gunn K Skjærbekk

Telefonnummer

95088611

E-postadresse

gunn.karin.skjerbekk@rogfk.no

Utfører av arbeid

Utførende entreprenør

MESTA AS (992804440)

Ansvarlig for arbeidsvarsling

MESTA AS (992804440)

E-postadresse til varslingsansvarlig

kjetil.silden@mesta.no

Ansvarshavende

Navn

Kjetil Silden

Mobiltelefonnummer

94795498

E-postadresse

kjetil.silden@mesta.no

Kompetansebevis (gyldig til)

kurs_Kjetil Silden_certificate.pdf
(05.01.2024)

Stedsansvarlig

Navn	Mobiltelefonnummer	E-postadresse	Kompetansebevis (gyldig til)
Jørgen Andre golten	94435050	jorgen.golten@mesta.no	kurs_Jørgen Andre golten_Arbeidsvarsling 1 til 01.02.2027 og 3 til 08.03.2027.pdf (01.02.2027)
Jan Rune Olsen	92630371	janrune.olsen@mesta.no	kurs_Jan Rune Olsen_Arbeidsvarsling 1 + 3 - 04.11.2025.pdf (04.11.2025)
Arvid Magne Sørenes	45606814	arvidmagne.sorenes@mesta.no	kurs_Arvid Magne Sørenes_Arbeidsvarsling 1 Arvid - 17.06.2026.pdf (17.06.2026)
Kjell Erik Grønli	90197916	kjell-erik.gronli@mesta.no	kurs_Kjell Erik Grønli_Arbeidsvarsling 1 og 3 - 26.08.2026.pdf (26.08.2026)
Tore Spångberg	99127277	torspa@mesta.no	kurs_Tore Spångberg_Arbeidsvarsling 1 - 17.06.2026.pdf (17.06.2026)
Nils Marthon Svendsen	40535417	nilsmarthon.svendsen@mesta.no	kurs_Nils Marthon Svendsen_Arbeidsvarsling 1 - 11.10.2027 (1).JPG (11.10.2027)
Andre Schimmelpfen nig	99315036	andre.schimmelpfennig@mesta.no	kurs_Andre Schimmelpfen nig_Arbeidsvarsling 1 og 3 - 26.08.2026.jpeg (26.08.2026)
Trond Johannessen	90862341	trond.johannessen@mesta.no	kurs_Trond Johannessen_Arbeidsvarsling 1 og 3 (1).jpg (17.06.2026)
Camilla Wathne	93497321	camilla.wathne@mesta.no	kurs_Camilla Wathne_Arbeidsvarsling Kurs 1 til 04.10.2026 - Kurs 2 til 10.11.2026 - Kurs 3 til 18.10.2026 -.jpg (10.11.2026)
Bjørge Andre Solsvik	90922837	bjorgeandre.solsvik@mesta.no	kurs_Bjørge Andre Solsvik_Arbeidsvarsling 1 og 3 - 17.06.2026 og 15.11.2027 (1).jpeg (17.06.2026)
Guro Jessen	95236144	guro.jessen@mesta.no	kurs_Guro Jessen_Kursbevis arbeidsvarsling 2023 (1).jpg (09.05.2028)

Skisser

Skisse 1 - Skisse_1_Vormedalsvegen 251.pdf

- Varsling/infoskilt - Gjelder i arbeidstiden
- Hindermarkering - Gjelder i arbeidstiden
- Langsgående - Gjelder i arbeidstiden
- Delvis stengt veg - Gjelder i arbeidstiden
- Skyttelsignal (midlertidig) - Gjelder i arbeidstiden