

Olav Eide

Dato: 08.11.2023

Øvre Eidevegen 35

Dokumentnummer: 20/27072-17

4250 Kopervik

Deres referanse:

Saksbehandler: Magnus Jahren Fludal

Tap av avling på grunn av anleggsarbeid vann og avløpsledninger Øvre Eide – Eiendom gnr 68 bnr 1

På grunn av arbeider tilknyttet anleggsarbeid vann og avløpsledninger Øvre Eide er det påført avlingstap på deres eiendom.

Her er mal for utregning på beitetap som er mottatt fra Landbruk:

Avlingstap

Eksempel:

Areal 4,2 dekar

360 (Fulldyrket) eller 200 (Beite)fe pr. dekar

4,5 kr. pr. forenheter

$4,2 \times 360 \times 4,5 =$

Eller

$4,2 \times 200 \times 4,5 =$

Eiendommen har 2 arealer som er aktuelle for beite tap fra Karmøy kommune, kart ligger vedlagt.

68/1:

Arealet som er satt ut av drift er på totalt 0,607 dekar. Se vedlagt kart for område som er markert som avlingstap og er grunnlaget for beregningen.

Det er beregnet avlingstap som vist under:

Fullldyrket areal (dekar):	0,607
Areal*360*4,5=	983,34

68/1_2:

Arealet som er satt ut av drift er på totalt 0,607 dekar. Se vedlagt kart for område som er markert som avlingstap og er grunnlaget for beregningen.

Det er beregnet avlingstap som vist under:

Fullldyrket areal (dekar):	1,686
Areal*360*4,5=	2731,32

Utbetalingen av avlingstap gjøres til driver av arealet som er berørt. Karmøy kommune må ha tilbakemelding på hvem som driver området og få overlevert kontonummer for den som driver (Enten eier eller forpakter).

Med hilsen

Håkon Døsen
overingeniør

Magnus Jahren Fludal
spesialkonsulent

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Kart avlingstap 68_1