



Lillian Drange
Bjørndalsskogen 194
5170 Bjørndalstræ

Dato: 08.11.2023
Dokumentnummer: 20/27072-18
Deres referanse:
Saksbehandler: Magnus Jahren Fludal

Tap av avling på grunn av anleggsarbeid vann og avløpsledninger Øvre Eide – Eiendom gnr 68 bnr 139

På grunn av arbeider tilknyttet anleggsarbeid vann og avløpsledninger Øvre Eide er det påført avlingstap på deres eiendom.

Arealet som er satt ut av drift er på totalt 0.88 dekar. Se vedlagt kart for område som er markert som avlingstap og er grunnlaget for beregningen.

Det er beregnet avlingstap som vist under:

Fullldyrket areal (dekar):	0,88
Areal*360*4,5=	kr 1 425,60

Utbetalingen av avlingstap gjøres til driver av arealet som er berørt. Karmøy kommune må ha tilbakemelding på hvem som driver området og få overlevert kontonummer for den som driver (Enten eier eller forpakter).

Her er mal for utregning på beitetap som er mottatt fra Landbruk:

Avlingstap
Eksempel:
Areal 0,88 dekar
360 (Fullldyrket) eller 200(Beite)fe pr. dekar
4,5 kr. pr. forenheter
0,88x360x4,5=
Eller
0,88x200x4,5=

Med hilsen

Håkon Døsen
overingeniør

Magnus Jahren Fludal
spesialkonsulent

Dokumentet er godkjent elektronisk.

