

Kristian Tjøsvoll

Øvre Eidevegen 85

4250 Kopervik

Dato: 08.11.2023

Dokumentnummer: 20/27072-23

Deres referanse:

Saksbehandler: Magnus Jahren Fludal

Tap av avling på grunn av anleggsarbeid vann og avløpsledninger Øvre Eide – Eiendom gnr 70 bnr 38

På grunn av arbeider tilknyttet anleggsarbeid vann og avløpsledninger Øvre Eide er det påført avlingstap på deres eiendom.

Arealet som er satt ut av drift er på totalt 2,348 dekar. Se vedlagt kart for område som er markert som avlingstap og er grunnlaget for beregningen.

Det er beregnet avlingstap som vist under:

Fullldyrket areal (dekar):	2,348
Areal*360*4,5=	kr 3 803,76

Utbetalingen av avlingstap gjøres til driver av arealet som er berørt. Karmøy kommune må ha tilbakemelding Her er mal for utregning på beitetap som er mottatt fra Landbruk:

Eksempel:

Areal 2,348 dekar

360 (Fullldyrket) eller 200 (Beite)fe pr. dekar

4,5 kr. pr. forenheter

$2,348 \times 360 \times 4,5 =$

Eller

$2,348 \times 200 \times 4,5 =$ på hvem som driver området og få overlevert kontonummer for den som driver (Enten eier eller forpakter).

Med hilsen

Håkon Døsen
overingeniør

Magnus Jahren Fludal
spesialkonsulent

Dokumentet er godkjent elektronisk.

