

Geir T. Kjetland
Vormedalsvegen 94B
5542 Karmsund

Norheim, 06.10.2023

Karmøy kommune
Seksjon renovasjon
Rådhuset, pb. 167
4291 Kopervik



Spørsmål knyttet til dagens renovasjonsordning og gebyrmodell

Utgangspunkt

Kommunen skriver i sin informasjon blant annet:

- a) De nye beholderne har en innebygd brikke som gjør at renovasjonsbilen kan registrere at din beholder blir tømt.
- b) Tømmegebyret for en 140 liter dunk med restavfall er for tiden kr 70 per tømning. På årsbasis dekker «systemet» normalt 26 tømminger.
- c) Dersom restavfallsdunken ikke har behov for å bli tømt på fastsatt tømmedag, sparer du 70 kroner.
- d) For å unngå tømning må du sørge for at restavfallsdunken ikke er satt fram for tømning på tømmedag.

Punkt d er problematisk og skaper uklarhet

I likhet med andre som ønsker at avfallsdunkene skal stå ryddig og vindsikret, har jeg laget et stativ som omslutter dunkene – se vedlagt bilde. Det innebærer at alle mine avfallsdunker står framme ved renovasjonsbilens trasé, og dermed klar til tømning.

Det hender ofte at min dunk for restavfall er tom. Kan jeg da stole på at renovatøren registrerer dette slik at jeg ikke blir belastet med tømmegebyret på 70 kroner?

Eller, er systemet så stivbeint og brukerfiendtlig at jeg må fjerne restavfallsdunken slik at den ikke oppfattes som satt fram for tømning? I så fall er det et lite gjennomtenkt og urimelig krav.

Jeg er ikke innstilt på å tilfredsstille et system som krever at jeg må gjemme bort restavfallsdunken for å spare tømmegebyret. Da velger jeg heller følgende løsning:

Jeg lar restavfallsdunken alltid stå framme i søppelstativet. Så regulerer jeg tømningen ved bruk av hengelås. Dersom dunken er låst, skal den ikke tømmes.

Registrering og tilbakemelding av spart tømmegebyr

Med den spareordningen som er innlagt i dagens renovasjonsordning er det viktig at betaleren rutinemessig får en regnskapsmessig tilbakemelding som viser antall sparte tømminger á kr 70.

Jeg forventer at dette blir ordnet slik at innbyggerne har mulighet for å kontrollere at renovasjonsgebyret er riktig. Dette er viktig for at folk skal ha tillit til systemet.

Et aktuelt eksempel – aldri restavfall til tømning

Jeg kjenner eldre, eneboende personer som nesten ikke produserer restavfall. I slike tilfeller vil det være aktuelt at en slektning eller besøkende tar med seg det vesle som måtte være av restavfall. Resultatet av dette kan være at den eldre personen aldri har behov for å sette fram noen restavfallsdunk til tømning. I så fall vil den personen dette gjelder kunne spare kr 1.820 på årsbasis (kr 70 x 26 tømminger).

Dette er et betydelig beløp og besparelsen må framgå av den regnskapsmessige tilbakemeldingen kommunen rutinemessig sender ut.

Generelt

I utgangspunktet er det forståelig at kommunen ønsker å redusere mengden restavfall, herunder få ned antall tømminger ved å lokke med redusert avgift. Ulempen ved dette er at renovasjonsordningen byråkratiseres på et detaljert nivå som belaster innbyggerne.


Avslutning

Jeg kjenner flere som er opptatt av de spørsmål jeg tar opp i dette brevet.

Grunnen til at jeg henvender meg i form av brev er:

Jeg ønsker et skriftlig svar som, ved behov, kan danne grunnlag for videre oppfølging politisk eller i media.

Vennlig hilsen


Geir T. Kjetland

Vedlegg: Bilde av mitt stativ for avfallsbeholdere